

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

18

Kommunikationsanlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Die Komponenten sind nach den Angaben des Herstellers montiert und angeschlossen.

1. Materialeigenschaft der Leitungen:

LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Audio- oder Videosprechstellen sind montiert und angeschlossen.

Je eine Terminvereinbarung für Montage, Inbetriebnahme und Übergabe der Innenstelle ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das eventuell notwendige Programmieren und das einmalige, in einem Zug nach den Angaben des Auftraggebers stattfindende maschinelle Beschriften der Türstelle(n) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Türsprechanlagen:

Bei Türsprechanlagen ist das Sprechen und Hören in beide Richtungen gleichzeitig möglich. Das System ist standardmäßig nicht mithörgesperrt. Ein oder mehrere nicht aufgelegte Hörer beeinträchtigen die Funktion der Anlage nicht.

Türsprechanlagen sind in der Regel mit einer Türstation und mehreren Innenstellen errichtet. Ist eine Anlage für mehrere Stiegenhäuser oder für mehrere Eingänge konzipiert, liegt ein Blockschaltbild oder eine gleichwertige Beschreibung dem Leistungsverzeichnis bei.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Die Bauteile einer Türsprechanlage sind unter anderem aufgrund der Anzahl der Teilnehmer dimensioniert.

Die Auswahl des Systems obliegt dem Auftragnehmer. Ausreichender Raum für den Einbau zentraler Bauteile (z.B. für Netzgerät und Zentrale) ist vom Auftraggeber beigestellt (Tragsystem und Verteiler in eigener Position).

Die Türsprechstelle hat einen ausreichenden Regenschutz und bietet genügend Platz für den Einbau von zwei Schlössern mit angebauten Mikroschaltern.

2.2 Zusätzliche Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt und übergibt dem Auftraggeber Blockschaltbilder der eigenen Leistung in CAD auf Datenträger im Format PDF und 3fach als Ausdruck.

Kommentar:

Planbeilage:

Es wird empfohlen, dem Leistungsverzeichnis Blockschaltbilder oder Systembeschreibungen beizulegen.

Tragsysteme sind in der LG 09 oder LG 26 beschrieben.

18FA + Sprechanlagen-Audio Sets (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18FA01 + FERMAX City Classic CODETASTATUR-SET F3600

Codetastatur – Set bestehend aus:

1 Türstation mit eingebauter Codetastatur

- Maße Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose B x H x T: 115 x 114 x 45 mm
- eingebaute Codetastatur
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 verschiedene Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- Größe 1
- Farbe silber

1 Netzgerät F4800

- 240 / 12 VAC / 1,5 A , 4 DIN

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. City Classic CODETASTATUR-SET F3600 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA10 + FERMAX 1WE Edelstahl Marine 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F4650**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Edelstahl, bestehend aus:**1 Türstation**

- 2mm Edelstahl mit eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Maße Front BxHxT: 150 x 180 x 2,5 mm
- Unterputzdose Maße BxHxT: 130 x 160 x 55 mm

1 Telefon 80447

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A, 4 DIN

z.B. 1WE Edelstahl Marine 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4650 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA13 + FERMAX 1WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4860**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:**1 Frontplatte Audio Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachtaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 1 Einfachtaste
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

1 Telefon Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 1WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4860 von SIBLIK/FERMAX oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA14 + FERMAX 3WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4863**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für drei Wohneinheiten (3WE), bestehend aus:**1 Frontplatte Audio Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 3 Einfachasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

3 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 3WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4863 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA15 + FERMAX 4WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4864**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für vier Wohneinheiten (4WE), bestehend aus:**1 Frontplatte Audio Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, höchstens 0,4A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 4 Einfachasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

4 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 4WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4864 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA16 + FERMAX 6WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4866

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für sechs Wohneinheiten (6WE), bestehend aus:

1 Frontplatte Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 3 Doppeltasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

6 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 6WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4866 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FA17 + FERMAX 8WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4868**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für acht Wohneinheiten (8WE), bestehend aus:**1 Frontplatte Audio Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 4 Doppeltasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 1
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

8 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 8WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4868 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA20 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4870**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation mit:**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

1 Telefon Loft F3390

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4870 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FA21 + FERMAX 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4872**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation mit:**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Doppeltaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

2 Telefone Loft F3390

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4872 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA22 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4878**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation mit**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Einfachaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

1 Telefon iLoft F5601

- hörlos
- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4878 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA23 + FERMAX 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4879**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation mit:**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Doppeltaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

2 Telefone Loft F5601

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- höörerlos
- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4879 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA25 + FERMAX 2WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4882

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Frontplatte Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 2 BxHxT: 115 x 138 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 2 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 2
- Maße (H x B): 151 x 130 mm

2 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 2WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4882 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA30 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPR.ANL./KARTENL.-SET F4886

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/KARTENLESE-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL./KARTENL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 4 Front BxH: 130 x 199 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- integrierter Kartenleser F2336
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm

5 Zutrittskarten im Schlüsselanhängerformat F44501**1 Telefon Loft F3391**

- Farbe weiß
- 3 stufige Ruflautstärkenregelung
- 2 Zusatztasten über Relais F2013 auswertbar (nicht im Set enthalten)

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/KARTENLESER-SET F4886 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA31 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPR.ANL./HANDICAP-SET F4888**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/HANDICAP-SET** (AUDIO-TÜRSPR.ANL./HANDICAP-SET) für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation** mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 4 Front BxH: 130 x 199 mm
- integriertes Handicap Modul F2438 für optische Anzeige an der Türe: Läuten, Sprechen, Türe offen, Besetzt
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm

1 Telefon Loft F3340 mit:

- Induktionsspule
- Farbe weiß
- 3 stufige Ruflautstärkenregelung
- 2 Zusatztasten über Relais F2013 auswertbar (nicht im Set enthalten)

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/HANDICAP-SET F4888 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA32 + FERMAX 1WE Cityline BUS 2 AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4900**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation** mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

1 Telefon Loft F3397

- Farbe weiß

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

1 Netzgerät F48222

- 240/24 VDC / 12 VAC
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline BUS 2 AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4900 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA33 + FERMAX 1WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4920

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrome, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf

1 Telefon Loft F3420

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4920 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA34 + FERMAX 2WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4921

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Doppeltaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf

2 Telefone Loft F3420

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 2WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4921 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FA40 + VOX 199-SET Cityline m.Namensverz.VDS AUDIO-TÜRSPR.ANL.F4980

VOX 199-SET Cityline mit Namensverzeichnis (m.Namensverz.) und VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN (AUDIO-TÜRSPR.ANL.) bestehend aus:

1 Frontplatte Cityline Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen
- Wohnungscode um Hausstation anzuläuten
- Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Frontplatte Skyline Türstation F7309

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- verdeckte Befestigungsschrauben
- zur Aufnahme von 2 SKYLINE Module Größe W
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- 2 Namensverzeichnismodule LED beleuchtet
- Größe W
- zur Beschriftung der Namenslegende bis zu 60 Namen
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Distanzhalter F8829

- für die Montage beider UP- Dosen

1 Modulverbinder F2541

- zur Verbindung der Module zwischen beiden Türstationen

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 6 DIN

1 Netzgerät F4830

- 240/18 VDC / 3,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. VOX 199-SET Cityline mit Namensverzeichnis VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN F4980 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FA45 + FERMAX NAMENSVERZEICHNIS F7309**Namensverzeichnis** bestehend aus:**1 Frontplatte Skyline Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- verdeckte Befestigungsschrauben
- zur Aufnahme von 2 SKYLINE Module Größe W
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom

2 Namensverzeichnismodule

- LED beleuchtet
- Größe W
- zur Beschriftung der Namenslegende bis zu 60 Namen

Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm

Erforderliches Zubehör:

- UP-Dose, F8855 (F8855 in eigener Position beschrieben),

z.B. NAMENSVERZEICHNIS F7309 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA50 + FERMAX 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F35000**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:**1 Türstation mit**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- ohne Etagenruffunktion
- Maße Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Größe 1
- Farbe silber

1 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörerschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Fingerprint, Auswerteeinheiten usw.
- 240 / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau

Für folgende Systeme verwendbar:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax
- sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Platzbedarf: 4 DIN

z.B. 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F35000 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA51 + FERMAX 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F35010

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für 2 Wohneinheiten (2WE), bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 2 Ruftasten
- ohne Etagenruffunktion
- Maße Front BxH: 130 x 151 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 138 x 45 mm
- Größe 2
- Farbe silber

2 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur,
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers,
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung,
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher),
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung,
- Taste für Türöffner.
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm (aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm)
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- Netzgerät zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollen usw.
- 240/12 VAC / 1,5 A , für AP-Montage oder Verteilereinbau

Für folgende Systeme verwendbar:

- Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax
- Sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Platzbedarf: 4 DIN

z.B. 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F35010 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FA52 + FERMAX 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F36020

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Maße Front BxH: 130 x 199 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Etagenruffunktion
- eingebaute Codetastatur
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 verschiedene Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- Größe 4
- Farbe silber

1 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm, aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- zur Speisung der Sprechanlage
- analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollen usw.
- 240/12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau

Für folgende Systeme verwendbar:

- analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax
- sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Platzbedarf: 4 DIN

z.B. 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F36020 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA53 + FERMAX 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F36040

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für zwei Wohneinheiten (2WE), bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 2 Ruftasten
- Maße Front BxH: 130 x 246 mm
- ohne Etagenruffunktion
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- eingebaute Codetastatur
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 verschiedene Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- Größe 5
- Farbe silber

2 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Torlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm, aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A , 4 DIN

z.B. 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F36040 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA55 + FERMAX Einfamilienhausset System 4+n f.best.Türstat.F89290

Einfamilienhaus-Set für bestehende Türstation (f.best.Türstat.), bestehend aus:

- 1 Türlautsprecher, einschließlich Montagewinkel
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf

1 Telefon 4+n Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage 4 DIN

z.B. Einfamilienhausset System 4+n für bestehende Türstation F89290 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA60 + FERMAX CITY LYNX Türstation 1 TN F1625

CITY LYNX Türstation für einen Teilnehmer (1 TN)

- Frontplatte Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil,
- verchromten Abschlussleisten,
- 2 Watt Power-Lautsprecher,

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- eingebautes Elektret-Mikrofon,
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A,
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board,
- Sprachsynthesizer mit Lautstärkeregelung,
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen".
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke,
- verchromter Einfachaste IP66,
- Namensschild von vorne austauschbar,
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben,
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- ohne UP-Dose F8851 (F8851 in eigener Position beschrieben),
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. FERMAX CITY LYNX Türstation 1 TN F1625 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FA61 + FERMAX MARINE LYNX Digital Türstation m.Kartenleser F5486

MARINE LYNX Digital Türstation m.Kartenleser bestehend aus:

1 Frontplatte MARINE Video Türstation aus Edelstahl mit:

- 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautes Elektret-Mikrofon,
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung.
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar.
- eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display abgerufen werden.
- mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses.
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten.
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24VDC, 1A,
- Spannungsversorgung Türöffner: 12VDC, höchstens 0,4A on board,
- Sprachsynthesizer mit Lautstärkeregelung,
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen".
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke,
- Frontmaße (BxH): 150 x 485 mm.

Funktionsmodul Kartenleser F7440

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige.
- Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten.
- Zutrittskarten F23361 oder F44501 (F23361 und F44501 in eigener Position beschrieben)
- Schutzart: IP54

Farbe: Edelstahl

einschließlich Unterputzdose (BxHxT): 130 x 460 x 55 mm, Farbe Chrom.

z.B. MARINE LYNX Digital Türstation m.Kartenleser F5486 von SIBLIK/FERMAX oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FB + Sprechanlagen-Kabel (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).

18FB02 + FERMAX Systemkabel F3100**Systemkabel** für Fermax- Video ADS/ VDS/ MDS Anlagen

- 3 Adern 1 mm²
- Koax 75Ω hm
- Einheit: 50 m

z.B. Systemkabel F3100 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FB05 + FERMAX Systemkabel F5918**Systemkabel** für Fermax- MDS Anlagen

- 4 Adern 1 mm²
- 1 Adernpärchen verdreht, geschirmt 0,5 mm²
- Einheit: 100 m

z.B. Systemkabel F5918 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FB08 + FERMAX Systemkabel F5919**Systemkabel** für Fermax- Video VDS Anlagen

- für Verbindung: Türstation mit Videoinnenstellen
- 3 Adern 1 mm²
- Koax 75Ω hm
- Einheit: 100 m

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Systemkabel F5919 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC + Sprechanlagen-Lautsprecher Kamera (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

18FC01 + FERMAX 4+n-EINBAULAUTSPRECHER F1360

Einbaulautsprecher

- für vorhandene Metalltürstationen oder Briefkästen (z.B. für Serie Inox, Serie Robusto, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen)
- Türöffnerrelais on board, Schaltspannung 12 VAC, 0,4 A,
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- einschließlich Befestigungswinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben)

System: 4+n

- Farbe grau
- Maße Lautsprecher B x H x T: 100 x 65 x 35 mm
- Maße Lautsprecher einschließlich Befestigungswinkel B x H x T: 155 x 65 x 35 mm

z.B. 4+n-EINBAULAUTSPRECHER F1360 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC02 + FERMAX VDS-EINBAULAUTSPRECHER F1361

Einbaulautsprecher

- für vorhandene Metalltürstationen oder Briefkästen (z.B. für Serie Inox, Serie Robusto, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen)
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Maße Lautsprecher BxHxT: 100 x 65 x 35 mm

System: VDS

- Farbe grau.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Erforderliches Zubehör:

- Befestigungswinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben)
- F2441 Erweiterungseinheit ab der 4. Taste, bis 16 Ruftasten, pro 16 Ruftasten ein Modul erforderlich (in eigener Position beschrieben)
- F2545 Tastenverbindungskabel bis zu 3 Ruftasten (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS-EINBAULAUTSPRECHER F1361 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC10 + FERMAX VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6964**Türlautsprecher**

- für CityLine Frontplatten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht)
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6964 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC11 + FERMAX VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6965**Türlautsprecher**

- für CityLine Frontplatten
- 1 Ruftaste on board
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht)
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6965 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FC12 + FERMAX VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6966**Türlautsprecher**

- für CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Doppeltaster
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht)

z.B. VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6966 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC15 + FERMAX VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6967**Türlautsprecher**

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung
- System: VDS (Verkabelung Audio/ Video: 3-Draht+Koax oder Cat5)

z.B. VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6967 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC16 + FERMAX VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6968**Türlautsprecher**

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Einfachaster
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung
- System: VDS (Verkabelung Audio/ Video: 3-Draht+Koax oder Cat5)

z.B. VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6968 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC17 + FERMAX VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6969

Türlautsprecher

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Doppeltaster
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung
- System: VDS (Verkabelung Audio/ Video: 3-Draht+Koax oder Cat5),

z.B. VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6969 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC20 + FERMAX 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6973

Türlautsprecher

- für CityLine Frontplatten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: 4+n
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6973 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FC21 + FERMAX 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6974

Türlautsprecher

- für CityLine Frontplatten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- einschließlich einer Einfachaste
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: 4+n
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6974 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC22 + FERMAX 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6975

Türlautsprecher

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Doppeltaster
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: 4+n
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6975 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC30 + FERMAX Color EINBAUKAMERAMODUL F1363

Color Einbaukameramodul

- für vorhandene Metalltürstationen oder Briefkästen (z. B. für Serie Inox, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen)
- CCD-Kamera mit Infrarotbeleuchtung
- 10° in 4 Richtungen manuell verstellbar
- Acrylglasabdeckung und Edelstahlring, Durchmesser: 39,8 mm
- Objektiv : Focus 3,6 mm
- Sensibilität: 1 Lux
- Spannungsversorgung 18 V DC / 0,3 A

Abmessungen:

- Maße Kamera BxHxT: 100 x 67 x 41 mm
- Maße Kamera einschließlich Befestigungswinkel BxHxT: 125 x 67 x 41 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Color EINBAUKAMERAMODUL F1363 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC35 + FERMAX SKYline LYNX Video-Türlautsprecher-Modul F1622

SKYline LYNX Video-Türlautsprecher-Modul als Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen.

- mit Color-Kamera, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kamera um 10° schwenkbar mit 90° diagonaler Öffnung
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- Größe: W
- System: LYNX (Verkabelung Cat 5, Cat 6)

z.B. SKYline LYNX Video-Türlautsprecher-Modul F1622 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC50 + FERMAX VDS Extentionmodul/Erweiterungseinheit F2441

Zubehör für Lautsprecher und Kamerasysteme.

Extentionmodul zur Digitalisierung von potentialfreien Klingeltasten im ADS/VDS System.

- ab der 4. Ruftaste notwendig
- pro 16 Ruftasten ist ein Extentionmodul erforderlich
- bei weiteren Teilnehmern entsprechend viele Extentionmodule verwenden
- bis höchstens 199 Ruftasten möglich
- Einbau in Türstation
- Farbe grau
- System: VDS

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

VDS Extentionmodul/Erweiterungseinheit F2441 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC51 + FERMAX VDS AUDIO/VIDEO UMSCHALTER F.2 VIDEOTÜRSTAT.F2450

Zubehör für Lautsprecher und Kamerasysteme.

Audio-/Videoumschalter schaltet das Videosignal zur rufenden Türe.

- für zwei Videotürstationen (F.2 VIDEOTÜRSTAT.)
- System: VDS
- Farbe grau

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

VDS AUDIO/VIDEO UMSCHALTER FÜR 2 VIDEOTÜRSTATIONEN F2450 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC52 + FERMAX VDS Tastenverbindungskabel F2545

Zubehör für Lautsprecher und Kamerasysteme.

Tastenverbindungskabel

- zur Digitalisierung von potentialfreien Klingeltasten im ADS/ VDS System
- verwendbar bis maximal 3 Ruftasten (bei mehr als 3 Ruftasten wird anstatt des Tastenverbindungskabels das Extensionpack/ Erweiterungseinheit F2441 (F2441 in eigener Position beschrieben) benötigt)
- für Einbau in Türstation
- System: VDS

VDS Tastenverbindungskabel F2545 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FC53 + FERMAX Haltebügel KI1G00

Zubehör für FERMAX Einbaulautsprecher.

Haltebügel

- zur Befestigung der Einbaulautsprecher in bereits vorhandenen Türstationen oder Briefkästen
- für das System 4+n, ADS, ADS+Koax, VDS

Haltebügel KI1G00 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD + Sprechanlagen-Monitore (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FD01 + FERMAX VDS PORTIERZENTRALE F2536

VDS PORTIERZENTRALE

- Tisch- und Wandinstallation Maße HxBxT: 211 x 211 x 60 mm
- Stromversorgung: 18 VDC
- Tag/Nacht- Schaltung
- Taste zum Öffnen der Tür
- das Gespräch ist mithör-/mitsehgesperrt
- Display: Liefert verschiedene Informationen während der Bedienung der zentralen Türsprechanlage
- Taste, um Kommunikation zwischen der Sprechanlage und der Wohnung herzustellen
- Taste, um Kommunikation zwischen der Außenseite und der Wohnung herzustellen
- Taste, um Kommunikation zwischen der Sprechanlage und der Außenseite herzustellen
- Tasten zur Auswahl verschiedener Funktionen unter dem Hörer: hier kann man die Wohnungsnummer angeben, bei der geklingelt werden soll und die Anrufe in der Warteschleife abrufen
- Taste mit Suchfunktion: hier kann die Wohnung gesucht werden, bei der geklingelt werden soll
- Ruftaste (Klingel): hier kann man die Telefone anderer Wohnungen oder aber auch andere Sprechanlagen anrufen
- Farbe: weiß

Erforderliches Zubehör:

- VDS-Türanschaltrelais F2492 (F2492 in eigener Position beschrieben).

Verkabelung:

- System: Audio: 3-Draht-Bus.
- Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video).
- höchste Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung: 200 m.

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

z.B. VDS PORTIERZENTRALE F2536 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD10 + FERMAX BUS 2 - Color LOFT Video-Monitor F3235

Color Video-Monitor LOFT mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F3247 auswertbar (F3247 in eigener Position beschrieben)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- Farbe: weiß
- System: BUS 2 Parallelkabel (Boxenkabel)

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Erforderliches Zubehör:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3221 (F3221 in eigener Position beschrieben)

z.B. BUS 2 - Color LOFT Video-Monitor F3235 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD11 + FERMAX VDS - Color LOFT Video-Monitor F3299**Color Video-Monitor LOFT** mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- Bildspeicher für bis zu 128 Bilder (versehen mit Datum, Zeit und Bildnummer)
- Farbe: weiß
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Erforderliches Zubehör:

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314 (F3314 in eigener Position beschrieben).

z.B. VDS - Color LOFT Video-Monitor F3299 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD12 + FERMAX VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305**Color Video-Monitor LOFT** mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben)
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Erforderliches Zubehör:

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314 (F3314 in eigener Position beschrieben).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

z.B. VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD15 + FERMAX 8+n+Koax - S/W LOFT Video-Monitor F3310**S/W Video-Monitor LOFT mit:**

- 4" (10,16 cm) Flachbildschirm
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnertaste
- Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben) auswertbar
- steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: 8+n+Koax
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Benötigtes Zubehör:

- Montage auf Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3315 (F3315 in eigener Position beschrieben)

z.B. 8+n+Koax - S/W LOFT Video-Monitor F3310 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD16 + FERMAX 8+n+Koax - Color LOFT Video-Monitor F3312**Color Video-Monitor LOFT mit:**

- 4" (10,16 cm) Flachbildschirm
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnertaste
- Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben) auswertbar
- steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: 8+n+Koax
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Benötigtes Zubehör:

- Montage auf Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3315 (F3315 in eigener Position beschrieben)

z.B. 8+n+Koax - Color LOFT Video-Monitor F3312 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD18 + FERMAX VDS - S/W LOFT Video-Monitor F3311**S/W Video-Monitor LOFT mit:**

- 4" (10,16 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnertaste
- Eigenstarttaste
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben) auswertbar
- steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Benötigtes Zubehör:

- Montage auf Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314 (F3314 in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - S/W LOFT Video-Monitor F3311 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD20 + FERMAX VDS - S/W Sailing Video-Monitor F5315**S/W Video-Monitor Sailing mit:**

- 4" Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Türöffner, etc.) über Zusatztasten F98454 (nicht im Lieferumfang enthalten) auswertbar
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für besseren Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

z.B. VDS - S/W Sailing Video-Monitor F5315 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD25 + FERMAX VDS - Color iLOFT AP Video-Monitor F5614**Color Video-Monitor iLOFT** mit folgenden Produktmerkmalen:

- Aufputz (AP)
- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlnenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 197 x 131 x 34,4mm

z.B. VDS - Color iLOFT AP Video-Monitor F5614 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD26 + FERMAX VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor F5620**Color Video-Monitor iLOFT** mit folgenden Produktmerkmalen:

- Unterputz (UP)
- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronische Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Status-LED Anzeige für Betrieb, Gespräch und Rufabschaltung
- 4 verschiedene, elektronische Ruftöne
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Helligkeits-/Kontrast-/Farbtonregelung über Menütaste
- transparente Polycarbonatoberfläche
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 197 x 131 x 14 mm

Notwendiges Zubehör:

- Unterputzdose F5630 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor F5620 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD27 + FERMAX VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor OSD F5620**Color Video-Monitor iLOFT** mit folgenden Produktmerkmalen:

- Unterputz (UP)
- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße gesamt: (HxBxT): 197 x 131 x 60 mm
- Maße außerhalb des Mauerwerks: (HxBxT): 197 x 131 x 14 mm

Notwendiges Zubehör:

- Unterputzdose F5630 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor OSD F5620 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FD30 + FERMAX LYNX Color Vivo 7" AP Video-Monitor F1600

Aufputz (AP) Color-Monitor mit folgenden Produktmerkmalen:

- 7" (17,8cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- kapazitive Tasten
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnerfunktion
- Eigenstartfunktion - Anwahl der Kameras und Türstationen in der Anlage
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- Audio/ Videokommunikation: Herstellen der Kommunikation über Türruf, Management/ Portier Software, Interntelefonie im Apartment sowie andere Monitore in der Freundesliste. Videoübertragung von Torstelle, IP- Kameras und Management/ Portier-Software
- Mitteilungen Senden und Erhalten von Textnachrichten von/ an Management/ Portier Software und anderen Monitoren in der Freundesliste.
- Notruf: Absetzen eines Notrufes durch 3 Sekunden langes Drücken der SOS Taste am Monitor oder einer externen Notruftaste im Apartment
- Bildspeicher: Speicherung von höchstens 128 Bilder. Speicherung der Bilder auf SD Karte möglich.
- Arztschaltung (Doormatic): Ein-/ Ausschalten der Arztschaltung entweder nach Bedarf oder nach einer eingegebenen Zeitdauer.
- Ruftonabschaltung (Stummschaltung): Ein-/ Ausschalten der Ruftonabschaltung entweder nach Bedarf oder nach einer eingegebenen Zeitdauer.
- Ruftöne: 20 verschiedene Ruftöne individuell mit Ruflautstärke für jeden Ruf (Torstellen, Etagenruf, Internruf) einstellbar,
- Sprachnachrichten: Aufnahme und Speicherung von Audionachrichten bis zu 300 Sekunden bei einer maximalen Nachrichtenlänge von 30 Sekunden
- Timer
- Home Automation Management: der Monitor kann bis zu 5 verschiedene Home Automation Managementsysteme in einer Anlage handhaben. Über den Monitor können Schaltbefehle abgesetzt und Stati des Systems angezeigt werden.
- Alarm Management: es können bis zu 64 Zonen in 3 verschiedenen Modi (Zuhause, Nacht, Unterwegs) überwacht werden.
- Videoüberwachung: anzeige aller IP CCTV Kameras am Monitor, welche im System vorhanden sind
- Fahrstuhlkontrolle: Liftfreigabe bis zum gewünschten Stockwerk durch den Monitor, Liftfreigabe bis zum gewünschten Stockwerk durch Türruf, Liftfreigabe bis zum gewünschten Stockwerk durch Zutrittskontrolle
- System: LYNX (Verkabelung: Netzwerkvekabelung)
- Spannungsversorgung über POE
- Maße: (HxBxT): 162 x 230 x 25,5 mm
- Farbe: weiß

Notwendiges Zubehör: Montageplatte F1605 (in eigener Position beschrieben)

z.B. FERMAX LYNX Color Vivo 7" AP Video-Monitor F1600 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD40 + FERMAX VDS - COLOR Smile 3,5" AP Video-Monitor F6545

VDS - COLOR Smile 3,5" AP Video-Monitor als Aufputz--Monitor mit folgenden Produktmerkmalen:

- 3,5" (8,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm,
- kapazitive Tasten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- eingebauter Mithörsperre,
- elektronischer Abschaltung,
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- Video-Hilfseingang (CCTV-Kameraanschluss)
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (5 Optionen)
- Etagenruf
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße: (HxBxT): 172 x 103 x 20 mm
- Farbe: weiß

Notwendiges Zubehör: Montageplatte F6548 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - COLOR Smile 3,5" AP Video-Monitor F6545 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD41 + FERMAX VDS - COLOR Smile 7" AP Video-Monitor F6550

VDS - COLOR Smile 7" Aufputz (AP) Video-Monitor mit folgenden Produktmerkmalen:

- 7" (17,8 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm,
- kapazitive Tasten
- eingebauter Mithörsperre,
- elektronischer Abschaltung,
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- Video-Hilfseingang (CCTV-Kameraanschluss)
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (5 Optionen)
- Etagenruf
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße: (HxBxT): 172 x 185 x 21 mm
- Farbe: weiß

Notwendiges Zubehör: Montageplatte F6548 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - COLOR Smile 7" AP Video-Monitor F6550 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD50 + FERMAX Montageplatte für BUS 2 - LOFT Monitore F3221

Zubehör für Monitore:

Montageplatte

- mit Steckvorrichtung für den Anschluss des Monitors BUS 2 Serie LOFT F3235 (F3235 in eigener Position beschrieben)
- nicht im Lieferumfang des Monitors enthalten
- System: BUS 2 (Verkabelung: 2 Paralleladern/Boxenkabel)

Montageplatte für BUS 2 - LOFT Monitore F3221 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD51 + FERMAX Montageplatte für VDS - LOFT Monitore F3314

Zubehör für Monitore:

Montageplatte für VDS - LOFT Monitore F3314

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3311, F3305, F3329 (in eigener Position beschrieben)
- nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

Montageplatte für VDS - LOFT Monitore F3314 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD52 + FERMAX Montageplatte für 8+n+Koax - LOFT Monitore F3315

Zubehör für Monitore:

Montageplatte für 8+n+Koax - LOFT Monitore F3315

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3310, F3312 (in eigener Position beschrieben)
- nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten
- System: 8+n+Koax

Montageplatte für 8+n+Koax - LOFT Monitore F3315 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FD55 + FERMAX VDS - UP-Dose für iLoft Monitor Unterputz F5630

Zubehör für iLOFT UP Monitore:

Unterputz Dose (UP)

- für die Montage von iLOFT Monitor F5620 (in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 158 x 108 x 45 mm

VDS - UP-Dose für iLoft Monitor Unterputz F5630 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD58 + FERMAX VDS Türanschaltrelais F2492

Zubehör für VDS Portierzentrale:

VDS-Türanschaltrelais

- für die Anbindung von höchstens 2 Türen
- bei Internsprecherkehr ohne Türstation/en ist das Türanschaltrelais nicht nötig
- für Verteilereinbau
- Platzbedarf: 10 DIN
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

VDS Türanschaltrelais F2492 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD60 + FERMAX LYNX MASTER RELAIS DECODER F1615

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX MASTER RELAIS DECODER als Schaltrelais mit 4 potentialfreien Ausgängen.

- 4 Ausgänge 24 V / 10 A (COM/NO/NC)
- Kontroll LED,s
- Modbus Gateway Funktion
- Kommunikation über den MODBUS
- Maße BxHxT:145 x 90 x 40 mm
- System: LYNX
- Farbe grau.

LYNX MASTER RELAIS DECODER F1615 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD61 + FERMAX LYNX 10 Ausgänge RELAIS DECODER F1616

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX RELAIS DECODER als Schaltrelais mit 10 potentialfreien Ausgängen.

- 10 Ausgänge 24 V / 10 A (COM/NO/NC)
- Kontroll LED,s
- Modbus Gateway Funktion
- Kommunikation über den MODBUS
- Maße BxHxT:145 x 90 x 40 mm
- System: LYNX

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe grau.

LYNX 10 Ausgänge RELAIS DECODER F1616 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD62 + FERMAX LYNX SKYline LCD-Display-Funktionsmodul F1623

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX LCD-Display-Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen.

- mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten
- nur in Verbindung mit Codetastatur Digital F7457 (in eigener Position beschrieben) verwendbar
- beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen
- Größe: W

LYNX SKYline LCD-Display-Funktionsmodul F1623 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD63 + FERMAX LYNX Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7457

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX Codetastatur-Funktionsmodul Digital zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen.

- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung.
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar.
- Anschluss eines zusätzlichen Näherungslesegerätes zur Zutrittskontrolle möglich.
- Eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display F1623 abgerufen werden.
- Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.
- Größe: W

LYNX Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7457 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD64 + FERMAX LYNX Sensor Einheit F9503

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX Sensor Einheit mit:

- Alarmfunktion
- 16 Zonen
- Gruppen von Detektoren oder Sensoren
- Steuerbar über die VIVO Monitore
- bis zu 4 SUD16 je VIVO Monitor (höchstens 64 Zonen)
- weiterleitung des Alarms zum PMS
- verschiedene Modis: Haus / Draußen / Schlaf
- Zonen Optionen: Zuhause / Schlaf / Draußen
- Auslöserfunktion je Zone: Momentan / verzögert / NC/NO

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Maße (H x B): 54 x 88 mm

LYNX Sensor Einheit F9503 SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD70 + FERMAX VDS - UP-Dose für Smile Monitor 3,5" F6546

Zubehör für Monitore.

Unterputzdose (UP-Dose) für die Montage von Smile Monitor 3,5" F6545 (in eigener Position beschrieben)

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 186 x 116 x 46 mm

Notwendiges Zubehör: Dekorrahmen F6547 (in eigener Position beschrieben)

VDS - UP-Dose für Smile Monitor 3,5" F6546 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD71 + FERMAX VDS - UP-Dose für Smile Monitor 7" F6551

Zubehör für Smile Monitor:

Unterputz (UP) Dose für die Montage von Smile Monitor 7" F6550 (in eigener Position beschrieben)

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 186 x 198 x 46 mm

Notwendiges Zubehör: Dekorrahmen F6552 (in eigener Position beschrieben)

VDS - UP-Dose für Smile Monitor 7" F6551 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD72 + FERMAX VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 3,5" F6547

Zubehör für Smile-Monitore:

Dekorrahmen für die UP- Montage von Smile Monitor 3,5" F6545 (in eigener Position beschrieben).

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 196 x 127 x 4,5 mm

Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F6546 (in eigener Position beschrieben)

VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 3,5" F6547 SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD73 + FERMAX VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 7" F6552

Zubehör für Smile-Monitore:

Dekorrahmen für die UP-Montage von Smile Monitor 7" F6550 (in eigener Position beschrieben).

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 196 x 209 x 4,5 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Notwendiges Zubehör: Unterputzdose F6551 (in eigener Position beschrieben)

VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 7" F6552 SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FD75 + FERMAX VDS - AP-Montageplatte für Smile Monitore F6548

Zubehör für Smile-Monitore.

Aufputz (AP) Montageplatte mit Steckvorrichtung für den Anschluss der Monitore Serie Smile F6545, F6550 (nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten).

- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

VDS - AP-Montageplatte für Smile Monitore F6548 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE + Sprechanlagen-Systemgeräte (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18FE01 + FERMAX MDS-VDS/ADS-Decoder F2409**Decoder mit System MDS-VDS/ADS:**

- Installationen mit dem MDS-System an den allgemeinen Eingängen und internen Blöcken mit Audio-/Videotürsprechanlage und/oder Einfamilienhäuser VDS.
- pro Block ist ein Decoder MDS-VDS/ADS erforderlich.
- der Decoder MDS/VDS ermöglicht die Kommunikation des MDS-Systems vom Haupteingang mit dem VDS/ADS-System von den internen Wohnblöcken
- der MDS-VDS/ADS-Decoder kann 1-199 Wohneinheiten pro Block verwalten. Vom MDS-Haupteingang aus kann mit jeder Wohnung der verschiedenen Wohnblöcke kommuniziert werden

Verkabelung:**MDS**

- Audio: 6-Draht-Bus.
- Video: Audio-bus + Koaxial (Video) + 2 Drähte für die Spannungsversorgung
- die höchste Entfernung innerhalb der Anlage hängt von dem Durchmesser der eingesetzten Kabel ab (schauen Sie hierzu bitte in den technischen Handbüchern nach).

VDS

- Audio: 3-Draht-Bus.
- Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- die höchste Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung: 200 m.

Abmessungen:

- Größe: 10x10cm

z.B. MDS-VDS/ADS-Decoder F2409 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE02 + FERMAX MDS - Video Umschalter F2443**MDS-Video Umschalter**

- Umschalter für MDS CITY/ MDS DIRECT Anlagen mit mehr als einer videoüberwachten Torstation
- 1 Umschalter pro videoüberwachte Torstation nötig
- bei den MDS-Systemen müssen auf jedem Stockwerk Decoder verwendet werden, um die einzelnen Wohnungen an das BUS-System anzuschließen und diese gleichzeitig als Isolatoren fungieren
- die Kommunikation zwischen der Wohnung und dem Außenbereich wird privat gehalten
- System: MDS

Verkabelung:

- Audio: System mit 6 Kabeln
- Video: Audio- und Koaxial(video)system + 2 Stromkabel

Abmessungen:

- Größe: 10x10cm

z.B. MDS - Video Umschalter F2443 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE05 + FERMAX VIDEO-VERTEILER F2448**Video-Verteiler**

- zur Aufteilung des Signals auf 2 Monitore.
- mit einem Eingang, 2 Abgänge und 1 Durchgang
- System: Koax und CAT5

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

z.B. VIDEO-VERTEILER F2448 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE06 + FERMAX VIDEO-VERTEILER F2449**Video-Verteiler**

- zur Aufteilung des Signals auf 4 Monitore
- mit einem Eingang, 4 Abgänge und 1 Durchgang
- System: Koax und CAT5

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

z.B. VIDEO-VERTEILER F2449 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE10 + FERMAX BUS 2 - Relais F3247**BUS 2 - Relais**

BUS EINGANG: Anschluss BUS 2-Eingang

BUS AUSGANG: Anschluss BUS 2-Ausgang

Spannungsfreie Relaiskontakte (höchstens 5 A):

- C, NO, NC: Gemeinsames Relais, standardmäßig offen, standardmäßig geschlossen
- +12: Hilfsspannungsausgang 12 VDC
- LED Relay ON: LED-Anzeige Relaisausgang aktiv

Externe Relaissteuerung:

- ACT/EXT, GND: Relaisaktivierung durch externen Kontakt. Relais wird bei Kurzschluss zwischen den Klemmen ACT/EXT und GND ausgelöst.
- INAB/DISABLE, GND: Deaktiviert jede Relaisfähigkeit (hervorgerufen durch einen Befehl oder externe Aktivierung) während die beiden Klemmen sich kurzschließen

CONFIG: DIP-Schalter zur Konfigurierung:

- DSW 1 MODE: Konfigurierung des Relais-Betriebsmodus.
- DSW 2 COMMAND: Konfiguration des Kontrollmodus (Kontrollbefehle, externe Aktivierung)

PRG: Programmier Taste

LED Relay ON: LED-Anzeige Relais im Programmiermodus.

Aktivierungszeit: Ermöglicht die Einstellung der Aktivierungszeit des Relais (1 - 600 Sekunden) im Betriebsmodus Zeitsteuerung:

- SEC: Mit jedem Drücken verlängert sich die Aktivierungszeit um eine Sekunde.
- 10xSEC: Mit jedem Drücken verlängert sich die Aktivierungszeit um 10 Sekunden

System: BUS 2 (Verkabelung: Parallelkabel)

Farbe: weiß

z.B. BUS 2 - Relais F3247 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE15 + FERMAX NETZGERÄT F4800**Netzgerät**

- zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollsysteme, usw.
- 240 VAC / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- für folgende Systeme verwendbar: Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax, sowie Spannungsversorgung div. Geräte
- Platzbedarf: 4 DIN

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. NETZGERÄT F4800 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE16 + FERMAX NETZGERÄT F4813

Netzgerät

- Eingangsspannung primär: 110 - 230 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Ausgangsspannung sekundär: 12 VDC +/- 2%
- Ausgangsstrom: 2 A
- Sicherung am Eingang: PTC und 2,5 A Sicherung
- Sicherung am Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluss
- Umgebungstemperatur: -5 bis +50 °C
- Betriebs-LED
- Überlast-LED: Anzeige bei Überlast
- Kurzschlussanzeige

z.B. NETZGERÄT F4813 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE17 + FERMAX NETZGERÄT F4830

Netzgerät

- zur Speisung der Videosprechanlage
- Analoges System 8+n+Koax: bis 30 Teilnehmer Video
- Digitales System ADS, ADS+ Koax, VDS: bis 40 Teilnehmer Audio oder 30 Teilnehmer Video
- 240 / 18 VDC / 3,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 6 TE

z.B. NETZGERÄT F4830 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE20 + FERMAX MDS - Digitalisierer SKYline F7460

Funktionsmodul Digitalisierer SKYline

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- zur Digitalisierung von MDS CITY als auch MDS DIRECT Türstationen
- über den Digitalisierer kann die Türstation als MDS- Haupteingang sowie als Wohnblockeingang konfiguriert werden
- das Modul enthält zusätzlich die Funktionen des SKYline Handicap-Funktionsmodul: optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"
- beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen
- Größe: V
- System: MDS

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. MDS - Digitalisierer SKYline F7460 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE25 + FERMAX 4+n Türumschaltung Audio F8811**Türumschaltung Audio**

- für bis zu 7 Türen
- automatische Umschaltung von Sprachverkehr zur rufenden Türstation
- automatische Umschaltung der Türöffnerfunktion zur rufenden Türstation
- bis 2 Türstationen ist nur 1 Türumschaltung notwendig
- ab 3 Türstationen ist eine Türumschaltung pro Türe notwendig
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Spannungsversorgung über Netzgerät F88231 (F88231 ist in eigener Position beschrieben)
- analoges System Audio 4+n
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. 4+n Türumschaltung Audio F8811 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE27 + FERMAX 4+n Türumschaltung Video F8812**Türumschaltung Video**

- für bis zu 7 Türen
- automatische Umschaltung von Sprachverkehr zur rufenden Türstation
- automatische Umschaltung der Türöffnerfunktion zur rufenden Türstation
- automatische Umschaltung des Videosignals zur rufenden Türstation
- bis 2 Türstationen ist nur 1 Türumschaltung notwendig
- ab 3 Türstationen ist eine Türumschaltung pro Türe notwendig
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Spannungsversorgung über Netzgerät F88231 (F88231 ist in eigener Position beschrieben)
- Analoges System Audio 8+n+Koax
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. 4+n Türumschaltung Video F8812 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FE50 + FERMAX NETZGERÄT für Zusatzfunktionen F88231

Zubehör für Systemgeräte für:

Netzgerät

- zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: Türumschaltungen, Ruftonabschaltungsanzeige, etc.
- 240 VAC / 12 VAC / 1,5 A, 12 VAC/ 0,3 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- für folgende Systeme verwendbar: analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Platzbedarf: 10 DIN

NETZGERÄT für Zusatzfunktionen F88231 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF + Sprechanlagen-Telefone Audio (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18FF01 + FERMAX VDS - LOFT BASIC Haustelefon F3390

Haustelefon

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. VDS - LOFT BASIC Haustelefon F3390 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF02 + FERMAX VDS - LOFT EXTRA Haustelefon F3391

Haustelefon

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. VDS - LOFT EXTRA Haustelefon F3391 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF03 + FERMAX VDS - Haustelefon iLOFT AP hörerlos F5601**Freisprech-Haustelefon**

- Aufputz (AP)
- mit eingebauter Mithörsperre
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- polierte ABS Kunststoffoberfläche
- Türöffnertaste
- Einstelltaste für Klingelton
- Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen
- Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung)
- 5 verschiedene, elektronische Ruftöne
- Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
- Arztschaltung
- Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben)
- Montage auf handelsübliche UP-Dose möglich.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (BxHxT): 90 x 146 x 20 mm

z.B. VDS - Haustelefon iLOFT AP hörerlos F5601 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF05 + FERMAX 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: 4+n
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF06 + FERMAX 4+n - LOFT EXTRA Haustelefon F3394**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- LED Anzeige bei Ruftonabschaltung, nur in Verbindung mit Netzgerät F88231 (F88231 in eigener Position beschrieben) und einem Draht mehr in der Steigleitung (5+n)
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: 4+n
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. 4+n - LOFT EXTRA Haustelefon F3394 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF08 + FERMAX 4+n - LOFT UNIVERSAL- BASIC Haustelefon F3399**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- auch für 4+n Fremd-Anlagen (ersetzt über 40 Fremdfabrikate)
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- umschaltbar zwischen elektronischen- und Summerruf (abhängig vom Türlautsprecher/System)
- Lautstärkeregler für Mikrofon und Lautsprecher im Gerät integriert
- Taste für Türöffner

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: 4+n
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. 4+n - LOFT UNIVERSAL- BASIC Haustelefon F3399 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF10 + FERMAX BUS2 - LOFT EXTRA Haustelefon F3397**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3247 (F3247 in eigener Position beschrieben)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- LED Anzeige bei Rufonabschaltung
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: BUS2 (Verkabelung: Parallelkabel)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 78 x 210 x 53 mm

z.B. BUS2 - LOFT EXTRA Haustelefon F3397 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF20 + FERMAX VDS/ 4+n Telefonschnittstelle F4545

VDS/ 4+n Telefonschnittstelle als Universal-Telefonschnittstellen- a/b Adapter für den Anschluss an TK-Anlagen mit folgenden Leistungsmerkmalen:

Funktionen im VDS System:

- MCM (Multi Call Modus) erlaubt höchstens 199 Ruftasten auf höchstens 199 Nebenstellen zu rufen
- Programmierung über Software mit PC möglich
- SCM (Single Call Modus) erlaubt den Anschluss an einen analogen Einzelanschluss
- maximal 4 analoge Telefone direkt an die Telefonschnittstelle anschließbar
- Parallelbetrieb mit Video- und Audioinnenstellen möglich
- Rufweiterleitung an Festnetz- oder Mobilnummern

Funktionen im 4+n System:

- SCM (Single Call Modus) erlaubt den Anschluss an einen analogen Einzelanschluss

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- maximal 4 analoge Telefone direkt an die Telefonschnittstelle anschließbar
- Parallelbetrieb mit Video- und Audioinnenstellen möglich
- Rufweiterleitung an Festnetz- oder Mobilnummern

Gemeinsame Funktionen im VDS und 4+n System:

- Unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt.
- Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich.
- Potentialfreier Schaltkontakt am Gerät
- Schaltzeit des Schaltkontaktes verstellbar
- Türöffnerschaltzeit einstellbar
- Gesprächsdauer einstellbar
- Rufdauer einstellbar
- Verzögerungszeit der Umleitung im SCM einstellbar
- Lautstärkeregelung für Türstation/Telefon
- Lautstärkeregelung am Telefon durch Benutzer
- 3 Status- LEDs
- Zielrufnummer der Rufweiterleitung höchstens 16 stellig

Spannungsversorgung bei 4+n Anlagen über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig.

System VDS/ 4+n

z.B. VDS/ 4+n Telefonschnittstelle F4545 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF50 + FERMAX Tischzubehör für Fermax Telefone F600

Zubehör für Telefone:

Tischzubehör

- für den Umbau von Wand- in Tischtelefone passend für alle Fermax Audio Telefone (Citymax, Sailing, Loft)
- klare Plexiglaskonsole
- Flachbandkabel 8 polig mit Westernstecker
- Kabellänge: 2 m

Tischzubehör für Fermax Telefone F600 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FF51 + FERMAX Tischzubehör für Fermax Telefon VDS F600iLOFT

Zubehör für Telefone:

Tischzubehör

- für den Umbau von Wand- in Tischtelefon, nur für Fermax VDS Haustelefon iLOFT F5601 (F5601 in eigener Position beschrieben)
- klarer Plexiglaskonsole
- Flachbandkabel 8 polig mit Westernstecker
- Kabellänge: 2 m

Tischzubehör für Fermax Telefon VDS F600iLOFT von SIBLIK/FERMAX

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FG + Sprechanlagen-TK Adapter (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18FG01 + FERMAX ADS/VDS TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTST.AB AD.F1088****Universal-Türstationen ADS/VDS TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE AB ADAPTER (TELEFONSCHNITTST.AB AD.)**

- a/b Adapter für den Anschluss an TK-Anlagen
- unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt.
- Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich.
- Parallelbetrieb mit Video- oder Audioinnenstellen in Verbindung mit Rufweiterleitung an TK-Anlagen nicht möglich.
- potentialfreier Schaltkontakt am Gerät, Schaltleistung höchstens 24 VDC / 1 A
- Lautstärkeregelung an Türstation/Telefon
- Lautstärkeregelung bei Anrufumleitung
- 3 Status-LEDs
- Türöffnerzeit von 1 bis 50 Sekunden einstellbar
- Zielrufnummer der Rufweiterleitung höchstens 16 stellig
- System ADS/VDS
- Spannungsversorgung über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig.

z.B. ADS/VDS TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE AB ADAPTER F1088 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FG02 + FERMAX 4+n TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE AB AD.F4300**Universal-Türstationen**

- a/b Adapter (AB AD.) für den Anschluss an TK-Anlagen
- Unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt
- Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Parallelbetrieb mit Video- oder Audioinnenstellen in Verbindung mit Rufweiterleitung an TK-Anlagen nicht möglich
- potentialfreier Schaltkontakt am Gerät, Schaltleistung höchstens 24 VDC / 1 A
- Lautstärkeregelung an Türstation/Telefon
- Lautstärkeregelung bei Anrufumleitung
- 3 Status-LEDs
- Türöffnerzeit von 1 bis 50 Sekunden einstellbar
- Zielrufnummer der Rufweiterleitung höchstens 16 stellig
- System 4+n
- Spannungsversorgung über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig.

z.B. 4+n TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE/ AB ADAPTER F4300 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH + Sprechanlagen-Torstellen (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18FH01 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8951

Aufputz-Rahmen bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße (BxHxT): 130 x 128 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8951 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH02 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8952

Aufputz-Rahmen bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße (BxHxT): 130 x 151 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8952 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH03 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8953**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße (BxHxT): 130 x 175 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8953 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH04 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8954**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße (BxHxT): 130 x 199 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8954 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH05 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8955**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße (BxHxT): 130 x 246 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8955 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH06 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8956**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße (BxHxT): 130 x 294 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8956 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH07 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8957**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße (BxHxT): 130 x 341 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8957 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH08 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8958**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße (BxHxT): 130 x 389 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8958 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH09 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8984**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße (BxHxT): 130 x 436 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8984 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH10 + FERMAX Aufputz-Gehäuse F8951**Aufputz-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- einschließlich 2 Montage-Winkel für Türstation
- Farbe: silber

Abmessungen:

- Größe 1

z.B. Aufputz-Gehäuse F8951 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH11 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7061**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße (BxHxT): 130 x 128 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7061 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH12 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7062**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße (BxHxT): 130 x 151 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7062 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH13 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7063**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße (BxHxT): 130 x 175 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7063 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH14 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7064**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße (BxHxT): 130 x 199 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7064 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH15 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7065**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße (BxHxT): 130 x 246 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7065 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH16 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7066**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße (BxHxT): 130 x 294 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7066 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH17 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7067**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße (BxHxT): 130 x 341 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7067 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH18 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7068**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße (BxHxT): 130 x 389 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7068 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH19 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7069**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße (BxHxT): 130 x 436 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7069 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH21 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70701

4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70701

Frontplatte

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70701 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH22 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70703**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70703 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FH23 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70707**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil,
- verchromten Abschlussleisten,
- 2 Watt Power-Lautsprecher,
- eingebautes Elektret-Mikrofon,
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A,
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board,
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung,
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen".
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke,
- verchromter Einfachtaste IP66,
- Namensschild von vorne austauschbar,
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben,
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 1 Einfachtaste
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- System VDS

UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70707 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH24 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70711**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 2 Einfachtasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe: 2
- Maße (H x B): 151mm x 130mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70711 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH25 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70713**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24VDC, 1A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, höchstens 0,4A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- Problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 2 Einfachast
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 2
- Maße (H x B): 151 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70713 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH26 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70717**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 2
- Maße (H x B): 151 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70717 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH27 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70721**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 3 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8853 ist nicht im Lieferumfang enthalten (F8853 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 3
- Maße (H x B): 175 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70721 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FH28 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70723

Frontplatte

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 3 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8853 nicht im Lieferumfang enthalten (F8853 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 3
- Maße (H x B): 175 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70723 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH29 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70727

Frontplatte

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 3 Einfachast
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8853 nicht im Lieferumfang enthalten (F8853 in eigener Position beschrieben).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Größe: 3
- Maße (H x B): 175 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70727 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH30 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70741**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 4 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8854 nicht im Lieferumfang enthalten (F8854 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70741 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH31 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70743**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 4 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom

UP-Dose F8854 nicht im Lieferumfang enthalten (F8854 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70743 SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH32 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70747**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 4 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System: VDS

UP-Dose F8854 nicht im Lieferumfang enthalten (F8854 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70747 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FH33 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70821

Frontplatte

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- fünf verchromte Einfachasten IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70821 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH34 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70823

Frontplatte

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- fünf verchromte Einfachasten IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

Tasten über Extentionpack F2441 (nicht im Lieferumfang enthalten) digitalisierbar.

UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70823 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH35 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70827**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- fünf verchromte Einfachtasten IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

Tasten über Extentionpack F2441 (nicht im Lieferumfang enthalten) digitalisierbar.

UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70827 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH36 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70831**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 6 Einfachasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70831 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH37 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70833**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 6 Einfachasten
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70833 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FH38 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70837**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 6 Einfachasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70837 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH40 + FERMAX Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE**Fingerprint-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- eingebauter ekey home FS UP mit biometrischer Erkennung mittels eines RF - Zeilensensors
- 99 Finger speicherbar
- auch für Außeneinsatz
- AC / DC Versorgung
- Funktion nur zusammen mit einer passenden ekey home SE
- Bustermiierung am Gerät deaktivierbar
- niedrige FAR – hohe Sicherheit
- optischer Statusanzeige (Display und LED's)
- Größe: W
- Farbe Chrome

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH41 + FERMAX SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 4RT F7365**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 4 verchromten Einfachrastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 4RT F7365 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH42 + FERMAX SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 2RT F7366**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Einfachrastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 2RT F7366 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH43 + FERMAX SKYline VDS Doppeltaster-Modul 2RT F7376**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 1 verchromten Zweifachrastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V
- Farbe: Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline VDS Doppeltaster-Modul 2RT F7376 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH44 + FERMAX SKYline VDS Einzeltaster-Modul 2RT F7368**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Einfachrastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V
- Farbe Chrome

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Einzeltaster-Modul 2RT F7368 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH45 + FERMAX SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 8RT F7369**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 4 verchromten Doppeltastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 8RT F7369 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH46 + FERMAX SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 4RT F7370**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Doppeltastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 4RT F7370 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH47 + FERMAX SKYline VDS Doppeltaster-Modul 8RT F7371

Doppeltaster-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 4 verchromten Doppeltastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Doppeltaster-Modul 8RT F7371 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH48 + FERMAX SKYline VDS Doppeltaster-Modul 4RT F7372

Doppeltaster-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Doppeltastern IP66.
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Doppeltaster-Modul 4RT F7372 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH49 + FERMAX SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 1RT F7373

Einzeltaster-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66.
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar.
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 1RT F7373 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH50 + FERMAX SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 2RT F7374**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Doppeltaster IP66.
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar.
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 2RT F7374 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH51 + FERMAX SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH52 + FERMAX SKYline VDS Einzeltaster-Modul 4RT F7367**Einzeleltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit vier verchromten Einzeleltaster IP66.
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline VDS Einzeltaster-Modul 4RT F7367 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH55 + FERMAX SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7399**Funktionsmodul Audio-Lautsprecher**

- zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais on board
- Schaltleistung des Türöffnerrelais höchstens 24 V, 1 A
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation
- ohne Etagenruf (keine Rufunterscheidung Etage/ Türe)
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- System: 4+n
- Größe: W

z.B. SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7399 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH56 + FERMAX SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7400**Funktionsmodul Audio-Lautsprecher**

- zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer in 32 Sprachen, mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- System: 4+n
- Größe: W

z.B. SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7400 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH58 + FERMAX SKYline VDS Audio-Türlausprecher-Modul F7415**Funktionsmodul Audio-Türlausprecher**

- zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer in 32 Sprachen, mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lautstärkeregelung

- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- Größe: W
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht, Video: 3-Draht + Coax oder Cat5)

z.B. SKYline VDS Audio-Türlausprecher-Modul F7415 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH60 + FERMAX SKYline Postschloss-Modul F7437**Postschloss-Modul**

- aus eloxiertem Aluminium
- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- dient zur Aufnahme von elektronischem oder mechanischem Postschloss
- Größe: W

z.B. SKYline Postschloss-Modul F7437 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH61 + FERMAX Codetastatur-Funktionsmodul F7438**Codetastatur-Funktionsmodul mit Codetastatur:**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- für 4-6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Relais on board
- Schaltspannung: höchstens 24 V, 1 A
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige
- Tasten blau LED hinterleuchtet
- Größe: W
- Farbe Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Codetastatur-Funktionsmodul F7438 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH62 + FERMAX Codetastatur-Funktionsmodul Direct F7439**Codetastatur-Funktionsmodul mit Codetastatur**

- für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscodes
- um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Codetastatur-Funktionsmodul Direct F7439 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH63 + FERMAX Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7447**Codetastatur-Funktionsmodul Digital**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten
- Eingabe einer 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Anschluss eines zusätzlichen Näherungslesegeräts zur Zutrittskontrolle möglich
- Eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display F7449 (in eigener Position beschrieben) abgerufen werden
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7447 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH64 + FERMAX LCD-Display-Funktionsmodul F7449**LCD-Display-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses.
- bis zu 350 Benutzer bei maximal 199 Wohnungen speicherbar
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten
- Größe: W

Nur in Verbindung mit Codetastatur Digital F7447 verwendbar.

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. LCD-Display-Funktionsmodul F7449 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH65 + FERMAX SKYline Kartenleser-Funktionsmodul F7440**Kartenleser-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten
- bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige.
- kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten
- potentialfreier Wechselkontakt am Gerät
- Programmierung über Master- Karte
- Türöffnungszeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Größe: V
- Spannungsversorgung 12 V AC/DC
- Zutrittskarten F23361 oder F44501 nicht im Lieferumfang enthalten (F23361 und F44501 in eigener Position beschrieben)

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Kartenleser-Funktionsmodul F7440 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH66 + FERMAX SKYline Bluetooth-Funktionsmodul F7441

Bluetooth-Funktionsmodul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Näherungssensor zur Erkennung berechtigter Handys
- mit aktiver Bluetooth-Funktion
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige
- Türöffnung erfolgt automatisch (in dieser Betriebsart Speicherplatz für höchstens 40 Mobiltelefone)
- Türöffnung erfolgt nach der Eingabe eines PIN-Codes (in dieser Betriebsart unbegrenzte Anzahl an Mobiltelefone)
- bei Annäherung von ca. 10 m zum Modul
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Bluetooth-Funktionsmodul F7441 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH67 + FERMAX SKYline Blind-Modul V F7442

Blind-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- aus eloxiertem Aluminium
- dient als Abdeckung für zukünftige Module
- Größe: V

z.B. SKYline Blind-Modul F7442 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FH68 + FERMAX SKYline Blind-Modul W F7443**Blind-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- aus eloxiertem Aluminium
- dient als Abdeckung für zukünftige Module
- Größe: W

z.B. SKYline Blind-Modul F7443 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH69 + FERMAX SKYline Schlüsselschalter-Modul F7443ST**Schlüsselschalter- Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- aus eloxiertem Aluminium
- zur Aufnahme von DIN Profil Halbzylinder
- Schaltspannung: 230 V
- Taststrom: 16 A
- Größe: W

z.B. SKYline Schlüsselschalter-Modul F7443ST von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH70 + FERMAX SKYline Info-Funktionsmodul F7444**Info-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- für diverse Beschriftungen wie Hausnummer, Firmennamen, Öffnungszeiten etc.
- und eingebaute LED-Beleuchtung
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Info-Funktionsmodul F7444 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH71 + FERMAX SKYline Info-Funktionsmodul F7445**Info-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Textfenster für diverse Beschriftungen wie Hausnummer, Firmennamen, Öffnungszeiten etc.
- eingebaute LED-Beleuchtung
- Größe: W

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Info-Funktionsmodul F7445 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH72 + FERMAX SKYline Handicap-Funktionsmodul F7448**Handicap-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Handicap-Funktionsmodul F7448 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH75 + FERMAX "BEGEH-Basic"-Postschloss-Funktionsmodul F7444PP100**"BEGEH-Basic"-Postschloss-Funktionsmodul mit:**

- integriertem "Begeh" Transponder-Leser zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- eigener Masterkey (im Lieferumfang enthalten) zur Programmierung
- einem Relais-Ausgang zur Ansteuerung elektrischer Türöffner
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- Größe: V

Zutrittskarten sind käuflich nicht erwerbbar.

Geöffnet für folgende Anwendergruppen:

1. Österreichische Post AG
2. Private Postzustellungsunternehmen / Paketdienste
3. Gemeinden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber
4. Hausbetreuung / Schneeräumung / Lebensmittelzusteller
5. Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugsnotdienste
6. Einsatzkräfte
7. Müllentsorger
8. Zeitungszusteller
9. Sozialdienste / Ärzte
10. Werbemittelzusteller
11. Baucard-Gruppe (standardmäßig gesperrt)

Der Kunde hat über das Programmierkartenset P100PKS (nicht im Lieferumfang enthalten) und dem Masterkey die Möglichkeit, die Gruppen 1-11 selber zu berechtigen bzw. zu sperren.

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. "BEGEH-Basic"-Postschloss-Funktionsmodul F7444PP100 von SIBLIK/FERMAX oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH76 + FERMAX "BEGEH-Security"-Postschloss-Funktionsm.F7444PP100S11

"BEGEH-Security"-Postschloss-Funktionsmodul (Funktionsm.)

- mit integriertem "Begeh" Transponder-Leser zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit eigenem Masterkey (im Lieferumfang enthalten) zur Programmierung
- und einem Relais-Ausgang zur Ansteuerung elektrischer Türöffner
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul, einschließlich Aufnahme des vom Kunden gewünschten Profils der zugelassenen Karten in der Begeh-Datenbank und Aktivierung des Securitymodus
- Größe: V

Bis zu 128 Anwendergruppen erweiterbar:

1. Österreichische Post AG
2. Private Postzustellungsunternehmen / Paketdienste
3. Gemeinden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber
4. Hausbetreuung / Schneeräumung / Lebensmittelzusteller
5. Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugsnotdienste
6. Einsatzkräfte
7. Müllentsorger
8. Zeitungszusteller
9. Sozialdienste / Ärzte
10. Werbemittelzusteller
11. Baucard-Gruppe (standardmäßig gesperrt)

Der Kunde hat über das Programmierkartenset P100PKS (nicht im Lieferumfang enthalten) die Möglichkeit, die Gruppen 1 bis 11 selber zu berechtigen bzw. zu sperren.

- Sperrung und Berechtigung von Einzel CARDS, Programmierung eines Zeitfensters und der Dauer möglich.
- Erstellung eines Datenbank-Protokolls der letzten Zutritte.

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. "BEGEH-Security"-Postschloss-Funktionsmodul F7444PP100S11 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH80 + FERMAX SKYline Rahmen 1xV F7341

Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

- Größe: 1 (1xV)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 1xV F7341 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH81 + FERMAX SKYline Rahmen 2xV F7332**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- aus eloxiertem Aluminium
- verchromten Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- Schutzart: IP43
- Farbe: Chrom
- UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

Größe: 2 (2xV)

Maße (H x B): 151 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 2xV F7332 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH82 + FERMAX SKYline Rahmen 3xV F7333**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 4 (3xV)
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 3xV F7333 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**18FH83 + FERMAX SKYline Rahmen 4xV F7334****Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromten Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

- Größe: 5 (4xV)
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 4xV F7334 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH84 + FERMAX SKYline Rahmen 5xV F7335**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 6 (5xV)
- Maße (H x B): 294 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 5xV F7335 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH85 + FERMAX SKYline Rahmen 6xV F7336**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe: 7 (6xV)
- Maße (H x B): 341 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 6xV F7336 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH86 + FERMAX SKYline Rahmen 7xV F7337**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 8 (7xV)
- Maße (H x B): 389 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 7xV F7337 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH87 + FERMAX SKYline Rahmen 8xV F7338**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 9 (8xV)
- Maße (H x B): 437 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 8xV F7338 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FH90 + FERMAX UP-Dose F8851**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8851 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH91 + FERMAX UP-Dose F8852**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxHxT: 115 x 138 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8852 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH92 + FERMAX UP-Dose F8853**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxHxT: 115 x 162 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8853 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH93 + FERMAX UP-Dose F8854**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxHxT: 115 x 185 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8854 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH94 + FERMAX UP-Dose F8855**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8855 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH95 + FERMAX UP-Dose F8856**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxHxT: 115 x 280 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8856 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH96 + FERMAX UP-Dose F8857**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxHxT: 115 x 328 x 45 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. UP-Dose F8857 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH97 + FERMAX UP-Dose F8858**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxHxT: 115 x 375 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8858 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FH98 + FERMAX UP-Dose F8982**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxHxT: 115 x 420,5 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8982 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI + Sprechanlagen-Torstellen Zubehör (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FI01 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8378**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 135 x 130 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8378 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI02 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8379**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 135 x 155 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8379 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI03 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8380**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 135 x 180 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8380 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI04 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8381**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 135 x 203 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8381 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI05 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8382**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 135 x 250 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8382 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI06 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8383**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 135 x 300 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8383 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI11 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8251**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 225 x 310 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8251 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI12 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8252**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 225 x 310 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8252 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI13 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8253**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 225 x 375 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8253 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI14 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8254**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 4
- Maße BxH: 225 x 375 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8254 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI15 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8255**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 225 x 375 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8255 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI16 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8256**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 225 x 450 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8256 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FI17 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8257**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 225 x 450 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8257 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI18 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8258**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxH: 225 x 450 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8258 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI19 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8259**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Classic

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxH: 225 x 495 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8259 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI21 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9191**Dekor-Rahmen bestehend aus:**

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 210 x 210 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9191 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI22 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9192**Dekor-Rahmen bestehend aus:**

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 210 x 234 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9192 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FI23 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9193**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 210 x 257 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9193 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI24 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9194**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 210 x 281 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9194 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI25 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9195**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 5
- Maße BxH: 210 x 329 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9195 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI26 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9196

Dekor-Rahmen bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 210 x 376 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9196 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI27 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9197

Dekor-Rahmen bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 210 x 424 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9197 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FI28 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9198**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxH: 210 x 471 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9198 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI29 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9199**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxH: 210 x 519 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9199 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI31 + FERMAX DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9200**Dekor-Rahmen Erweiterung** bestehend aus:

- 2 waagrechten, eloxierten Aluprofilen
- zur Erweiterung aller einreihigen Dekorrahmen
- Farbe: silber
- 2-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Breite: 314 mm
- Höhe je nach vorhandenen, einreihigen Dekorrahmen

z.B. DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9200 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI32 + FERMAX DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9201**Dekor-Rahmen Erweiterung** bestehend aus:

- 2 waagrechten, eloxierten Aluprofilen
- zur Erweiterung aller einreihigen Dekorrahmen
- Farbe: silber
- 3-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Breite: 471 mm
- Höhe je nach vorhandenen, einreihigen Dekorrahmen

z.B. DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9201 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI35 + FERMAX 4+n Verbindungskabel F2540**Verbindungskabel**

- zur elektrischen Verbindung von mindestens zwei nebeneinander montierten Türstationen der Serie SKYline oder CITYline
- auch zur Überbrückung eines Modules innerhalb der Türstation z. B. Blindmodul
- System: 4+n oder 8+n+Koax

Abmessungen:

- Länge: 700 mm

z.B. 4+n Verbindungskabel F2540 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI36 + FERMAX VDS Verbindungskabel F2541**Verbindungskabel**

- zur elektrischen Verbindung von mindestens zwei nebeneinander montierten Türstationen der Serie SKYline oder CITYline
- auch zur Überbrückung eines Modules innerhalb der Türstation z. B. Blindmodul

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- System: ADS/VDS (Verkabelung: 3-Draht, 3 Draht + Koax, Cat5)

Abmessungen:

- Länge: 700 mm

z.B. VDS Verbindungskabel F2541 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI41 + FERMAX Regendach F8400

Regendach

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 135 x 130 mm

z.B. Regendach F8400 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI42 + FERMAX Regendach F8401

Regendach

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 135 x 155 mm

z.B. Regendach F8401 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**18FI43 + FERMAX Regendach F8402****Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 135 x 180 mm

z.B. Regendach F8402 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI44 + FERMAX Regendach F8403**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 135 x 180 mm

z.B. Regendach F8403 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI45 + FERMAX Regendach F8404**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 135 x 240 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Regendach F8404 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI46 + FERMAX Regendach F8405**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 135 x 300 mm

z.B. Regendach F8405 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI47 + FERMAX Regendach F8406**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 135 x 345 mm

z.B. Regendach F8406 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI48 + FERMAX Regendach F8407**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxH: 135 x 393 mm

z.B. Regendach F8407 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI49 + FERMAX Regendach F8480**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxH: 135 x 440 mm

z.B. Regendach F8480 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI51 + FERMAX Regendach 2-R F8409**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 265 x 155 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Regendach 2-R F8409 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI52 + FERMAX Regendach 2-R F8410**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 265 x 180 mm

z.B. Regendach 2-R F8410 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI53 + FERMAX Regendach 2-R F8411**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 265 x 203 mm

z.B. Regendach 2-R F8411 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI54 + FERMAX Regendach 2-R F8412**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 265 x 250 mm

z.B. Regendach 2-R F8412 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI55 + FERMAX Regendach 2-R F8413**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 265 x 300 mm

z.B. Regendach 2-R F8413 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FI56 + FERMAX Regendach 2-R F8414**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 265 x 345 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Regendach 2-R F8414 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ + Sprechanlagen-Video Sets (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18FJ01 + FERMAX City Color VIDEO-SET LOFT 1WE F3330****City Color VIDEO-SET LOFT** für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:**1 Türstation**

- mit eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Maße Front BxH: 130 x 199 mm
- einschließlich Unterputzdose Maße UP Dose BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- eingebaute Color Cameramodul City Classic F2490
- CCD-Kamera mit eingebauter Beleuchtung, 10 ° in 4 Richtungen manuell verstellbar
- 18 VDC / 0,3 A
- Objektiv : Focus 3,6 mm
- Sensibilität: 1 Lux
- Größe 4
- Farbe silber

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe weiß

1 NETZGERÄT F4810

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 240 / 18 VDC / 1,5 A; 12 VAC / 1,5 A, 10 DIN

z.B. City Color VIDEO-SET LOFT 1WE F3330 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ02 + FERMAX Marine VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4662

Marine VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE,) bestehend aus:

1 Frontplatte Edelstahl Marine

- Größe BxH: 150 x 240 mm,
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit S/W-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm
- Material: Edelstahl

1 VDS - S/W Video-Monitor LOFT F3311 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm,
- eingebauter Mithörsperre,
- elektronischer Abschaltung,
- Türöffner- und Eigenstarttaste,
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufsignalunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufsignalstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. Marine VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4662 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ03 + FERMAX Marine VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4665

Marine VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte Edelstahl Marine

- Größe BxH: 150 x 240 mm
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm
- Material Edelstahl.

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240 / 12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. Marine VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4665 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ04 + FERMAX CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPR.-SETm.Kar.L.1WE F4887

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Kartenleser (TÜRSPR.-SETm.Kar.L.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom.

1 Eingebautes SKYline Kartenleser-Funktionsmodul F7440

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten
- bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul und
- optischer, LED-beleuchteter Statusanzeige.
- bis 400 Zutrittskarten einlernbar

- Zubehör:

- Zutrittskarten F23361 oder F44501 (beide Artikel in eigenen Positionen beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Größe: V

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240 / 12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Kartenleser 1WE F4887 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ05 + FERMAX CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Handicap 1WE F4889

CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Handicap Modul (C-TÜRSPR.-SET m.Handicap) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom

1 Eingebautes Handicap-Funktionsmodul F7448

- optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"
- Größe: V

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit Handhörer F3441 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- eingebauter Handhörer F3441 mit integrierter Induktionsspule für hörbeeinträchtigte Personen, welche Hörhilfen mit dieser Funktion tragen
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Handicap Modul 1WE F4889 von
SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ06 + FERMAX SKYline VDS VIDEO LOFT C.-TÜRSPR.-SET FP 1WE F4892E1

SKYline VDS VIDEO LOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT
(C.-TÜRSPR.-SET FP) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 SKYline VDS Video-Türlautsprecher-Modul F7421

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste
- Lautstärke des Kontrolltons stufenlos regelbar
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- integrierte Color-Kamera
- Kamera um 10 ° schwenkbar mit 90 ° diagonalen Öffnung
- Größe: W
- Farbe Chrom.
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht, Video: 3-Draht + Coax oder Cat5)

1 SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar
- Größe: V
- Farbe: Chrom
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

1 Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- Eingebauter ekey home FS UP mit biometrischer Erkennung
- mittels eines RF - Zeilensensors
- 99 Finger speicherbar
- für Außeneinsatz geeignet
- Funktion nur zusammen mit einer passenden ekey home SE
- Bustermiierung am Gerät deaktivierbar
- niedrige FAR – hohe Sicherheit
- Statusanzeige (LED's)
- Größe: W
- Farbe Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

1 SKYline Rahmen 5xV F7335

- Frontplatte Audio/Video zu Türstation
- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- ohne UP-Dose
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- Größe: 6 (5 V)
- Maße (H x B): 294 x 130 mm

1 UP - Dose F8856 bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel
- Maße BxHxT: 115 x 280 x 45 mm
- Größe 6

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. SKYline VDS VIDEO LOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT 1WE F4892E1 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ07 + FERMAX SKYline VDS VIDEO iLOFT C.-TÜRSPR.-SET FP 1WE F4892E2

SKYline VDS VIDEO iLOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT
(C.-TÜRSPR.-SET FP) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 SKYline VDS Video-Türlautsprecher-Modul F7421

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste
- Lautstärke des Kontrolltons stufenlos regelbar
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- integrierte Color-Kamera
- Kamera um 10 ° schwenkbar mit 90 ° diagonaler Öffnung
- Größe: W

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe Chrom.
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht, Video: 3-Draht + Coax oder Cat5)

1 SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar
- Größe: V
- Farbe: Chrom
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

1 Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- Eingebauter ekey home FS UP mit biometrischer Erkennung
- mittels eines RF - Zeilensensors
- 99 Finger speicherbar
- auch für Außeneinsatz
- Funktion nur zusammen mit einer passenden ekey home SE
- Bustermiierung am Gerät deaktivierbar
- niedrige FAR – hohe Sicherheit
- Statusanzeige (LED's)
- Größe: W
- Farbe Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

1 SKYline Rahmen 5xV F7335

- Frontplatte Audio/Video zu Türstation
- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- ohne UP-Dose
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- Größe: 6 (5 V)
- Maße (H x B): 294 x 130 mm

1 UP - Dose F8856 bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel
- Maße BxHxT: 115 x 280 x 45 mm
- Größe 6

1 VDS - Color iLOFT Video-Monitor F5614 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 197 x 131 x 34,4 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. SKYline VDS VIDEO iLOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT 1WE F4892E2 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ08 + FERMAX D.199 CITYline m.LCD-Display VDS Audio-TÜRSPR.F4916

Digital 199 CITYline mit LCD-Display VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (D.199 CITYline m.LCD-Display VDS Audio-TÜRSPR.) bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten und Eingabe
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display abgerufen werden
- bis zu 350 Benutzer bei maximal 199 Wohnungen speicherbar
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 4 DIN
- Farbe Chrom

1 Netzgerät F4830

- 240/18 VDC / 3,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 6 DIN
- Farbe Chrom

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Digital 199 CITYline mit LCD-Display VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4916 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ09 + FERMAX CITYline BUS 2 VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4933

CITYline BUS 2 VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom

1 Bus 2-Color LOFT Video-Monitor F3235 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F3247 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3235
- System: BUS 2 Parallelkabel (Boxenkabel)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F48222

- 240/24 VDC / 12 VAC
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

z.B. CITYline BUS 2 VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4933 von SIBLIK/FERMAX

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ10 + FERMAX CITYline VDS iLoft VIDEO Color-TÜRSPR.-SET 1WE F4950**CITYline VDS iLoft VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** (Color-TÜRSPR.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:**1 Frontplatte CITYline Video Türstation**

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS COLOR iLOFT UP Video-Monitor F5620 mit folgenden Produktmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- einschließlich Unterputzdose F5630
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße gesamt: (BxHxT): 131 x 197 x 60 mm
- Maße außerhalb des Mauerwerks: (BxHxT): 131 x 197 x 14 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom.

z.B. CITYline VDS iLoft VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4950 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ11 + FERMAX CITYline VDS iLoft AP VIDEO C-TÜRSPR.-SET 1WE F4954

CITYline VDS iLoft AP VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (C-TÜRSPR.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS COLOR iLOFT AP Video-Monitor F5614 mit folgenden Produktmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm mit Auflösung HxV: 480 x 234 linear
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche.
- voll Duplex Freisprechen, hörerlos.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Maße (BxHxT): 131 x 197 x 34,4 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

z.B. CITYline VDS iLoft AP VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4954 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ12 + FERMAX CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Bildsp.1WE F4955

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Bildspeicher (C-TÜRSPR.-SET m.Bildsp.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Audio Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS COLOR LOFT Video-Monitor F3299 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- Bildspeicher für bis zu 128 Bilder (versehen mit Datum, Zeit und Bildnummer)
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für besseren Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC /1,5 A

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Bildspeicher 1WE F4955 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ13 + FERMAX CITYline VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4960

CITYline VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Audio Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit S/W-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe chrom

1 VDS - S/W LOFT Video-Monitor F3311 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positionen beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf 10 DIN

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe: chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4960 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ14 + FERMAX CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPR.-SET 1WE F4961

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (Color-TÜRSPR.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung
- verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4961 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ15 + FERMAX VOX199 CITYline m.Namensv.VDS VIDEO-TÜRSPR.-SET F4979

VOX 199 CITYline mit Namensverzeichnis VDS VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET
(m.Namensverz.VDS VIDEO-TÜRSPR.-SET) bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- eingebaute Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten
- Eingabe einer 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm,
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Frontplatte SKYline Türstation F7309

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- verdeckte Befestigungsschrauben
- zur Aufnahme von 2 SKYline Module Größe W
- 2 Namensverzeichnismodule LED beleuchtet
- Größe W
- zur Beschriftung der Namenslegende bis zu 60 Namen
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Distanzhalter F8829

- für die Montage beider UP- Dosen

1 Modulverbinder F2541

- zur Verbindung der Module zwischen beiden Türstationen

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 6 DIN
- Farbe: Chrom

1 Netzgerät F4830

- 240 / 18 VDC / 3,5 A

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 4 DIN
- Farbe: Chrom

z.B. VOX 199 CITYline mit Namensverzeichnis VDS VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4979 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ16 + FERMAX CITYline VDS Audio-TÜRSPR.-SET m.Codetast.1WE F4982

CITYline VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur (Audio-TÜRSPR.-SET m.Codetast.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung
- verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom.

1 Eingebaute Codetastatur mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- für bis zu 100 verschiedene Zahlenkombinationen.
- Zahlenkombinationen 4-6 stellig
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais an der Codetastatur (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten).
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar.
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer.
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- LED-Anzeige.

1 VDS LOFT EXTRA Haustelefon F3391

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear)
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lautstärkereglern (hoch - mittel - aus)
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. CITYline VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur 1WE F4982 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ17 + FERMAX CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Codetast.1WE F4984

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur (C-TÜRSPR.-SET m.Codetast.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung
- verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom

1 Eingebaute Codetastatur mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- für bis zu 100 verschiedene Zahlenkombinationen
- Zahlenkombinationen 4-6 stellig
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais an der Codetastatur (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- LED-Anzeige

1 VDS Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur 1WE F4984 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FJ18 + FERMAX CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANL.-SET 2WE F49597

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (Color-TÜRSPRECHANL.-SET) für zwei Wohneinheiten (2WE) bestehend aus:

1 Frontplatte Video Türstation

- Größe 2 BxH: 130 x 151 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- 2 verchromte Einfach Tasten IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 2 BxHxT: 115 x 138 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

2 VDS Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe: Chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 2WE F49597 von
SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK + Sprechanlagen-Zubehör (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der
Gleichwertigkeit ergänzen).*

18FK01 + FERMAX Schaltrelais 800**Schaltrelais**

- Ansteuerung über 12 V AC/DC
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- Relaiskontakt: potentialfreie bis 230 V / 2 A
- für Verteilereinbau und AP-Montage

z.B. Schaltrelais 800 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK02 + FERMAX Schaltrelais 800/230**Schaltrelais**

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Ansteuerung über 230 V
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- Relaiskontakt: potentialfreie bis 230 V / 2 A
- für Verteilereinbau und AP-Montage

z.B. Schaltrelais 800/230 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK03 + FERMAX Schaltrelais F2013**Schaltrelais**

- zur Steuerung von Zusatzfunktionen wie z. B. Treppenhauslicht, Garagentor, etc.
- Ansteuerung über die Funktionstasten von VDS sowie 4+n Extra Telefone/ Videomonitor
- Steuerspannung: 8 bis 12 V AC/DC
- ein potentialfreier Schaltkontakt
- Schaltspannung: bis 230 V
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: VDS, 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

z.B. Schaltrelais F2013 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK05 + FERMAX ZUSATZLAUTSPRECHER F2040**Zusatzlautsprecher**

- zur Rufverteilung elektronischer Ruftöne in andere Räume
- für die Systeme 4+n, ADS, VDS
- AP Montage

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 75 x 75 x 25 mm

z.B. ZUSATZLAUTSPRECHER F2040 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK10 + FERMAX 4+n Ruftonverstärker F2340**4+n Ruftonverstärker**

- für die Parallelschaltung von mehr als 4 analogen Telefonen oder Videomonitor
- Spannungsversorgung: 18 VDC
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- System: 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

Benötigtes Zubehör:

- Netzgerät F4830 (F4830 ist in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. 4+n Ruftonverstärker F2340 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK11 + FERMAX VDS Rufanschaltrelais F2438**VDS Rufanschaltrelais**

- zur Ansteuerung von externen 230 V Signalgeräten
- Ansteuerung über 2 Adern von VDS Telefonen/ Videomonitor
- Spannungsversorgung: 230 V
- Schaltspannung: die 230 V werden durchgeschaltet (kein potentialfreier Schaltkontakt)
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: VDS
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

Wird ein potentialfreier Schaltkontakt benötigt, so muss ein zusätzliches 230 V Relais z. B. 800/230 (800/230 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden

z.B. VDS Rufanschaltrelais F2438 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK15 + FERMAX 8+n+Koax - Tischzubehör für LOFT Monitore F3324**Tischzubehör**

- für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3310, F3312
- Montageplatte F3315 (ist nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten)
- einschließlich AP-Anschlussdose
- einschließlich 8 poliges Kabel
- Kabellänge: 2 m
- System: 8+n+Koax

z.B. 8+n+Koax - Tischzubehör für LOFT Monitore F3324 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FK16 + FERMAX VDS - Tischzubehör für LOFT Monitore F3325**Tischzubehör**

- für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3311, F3305, F3329
- Montageplatte F3314 (ist nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten)
- einschließlich AP-Anschlussdose
- Kabellänge: 2 m
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

z.B. 16 VDS - Tischzubehör für LOFT Monitore F3325 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK20 + FERMAX Dekorrahmen F3380**Dekorrahmen**

- für Telefone der Serie Loft
- zum Abdecken von Tapetenausschnitten, Bohrlöchern etc. bei Telefonaustausch
- AP Montage
- Farbe weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 200 x 240 x 17 mm

z.B. Dekorrahmen F3380 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK25 + FERMAX Kameraumschalter F4614**Kameraumschalter**

- für eine Externe Kamera
- Zum Hin- und Herschalten zwischen Kamera in der Torstation sowie einer externen Kamera
- Ansteuerung über die Funktionstaste von VDS sowie 4+n Extra Telefone/ Videomonitor
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: VDS, 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

z.B. Kameraumschalter F4614 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**18FK30 + FERMAX VDS - Glas Dekorrahmen F5631****VDS - Glas Dekorrahmen**

- für iLOFT Monitor F5620

Abmessungen:

- Maße HxB: 256 x 189 mm

z.B. VDS - Glas Dekorrahmen F5631 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK31 + FERMAX VDS - Farbcover silber F5633**Farbcover**

- für iLOFT Monitor F5620
- System: VDS
- Farbe: silber

z.B. VDS - Farbcover silber F5633 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK32 + FERMAX VDS - Farbcover schwarz F5634**Farbcover**

- für iLOFT Monitor F5620
- System: VDS
- Farbe: schwarz

z.B. VDS - Farbcover schwarz F5634 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK33 + FERMAX VDS - Farbcover gold F5635**Farbcover**

- für iLOFT Monitor F5620
- System: VDS
- Farbe: gold

z.B. VDS - Farbcover gold F5635 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FK35 + FERMAX Spannungswandler F6080**Spannungswandler**

- 18 VDC / 12 VDC
- zur Anbindung von z. B. externen Kameras an das VDS System
- Eingangsspannung: 18 VDC
- Ausgangsspannung: 12 VDC
- ein potentialfreier Schaltkontakt
- Schaltspannung: bis 230 V
- nicht zum Einbau in die Telefone/Videomonitor
- System: VDS
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

z.B. Spannungswandler F6080 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK40 + FERMAX 4+n Rufanschaltrelais F8053**Rufanschaltrelais**

- zur Ansteuerung von externen 230 V Signalgeräten
- Ansteuerung über 2 Adern von analogen Telefonen/ Videomonitor
- Spannungsversorgung: 230 V
- Schaltspannung: die 230 V werden durchgeschaltet (kein potentialfreier Schaltkontakt)
- nicht zum Einbau in die Telefone/Videomonitor
- System: 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 70 x 62 x 20 mm

Wird ein potentialfreier Schaltkontakt benötigt, so muss ein zusätzliches 230 V Relais z. B. 800/230 (800/230 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

z.B. 4+n Rufanschaltrelais F8053 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK41 + FERMAX 4+n Rufanschaltrelais F8799**Rufanschaltrelais**

- zur Ansteuerung von externen Signalgeräten
- Relais zum Anschalten bei elektronischem Rufsignal
- Ansteuerung über 2 Adern von analogen Telefonen/ Videomonitor
- Spannungsversorgung: 230 V
- Relaiskontakt: potentialfreie bis 230 V / 2 A
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- für Verteilereinbau und AP-Montage

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Platzbedarf: 6 DIN

z.B. 4+n Rufanschaltrelais F8799 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK45 + FERMAX Kombistutzen/Distanzhalter F8829**Kombistutzen/Distanzhalter**

- zum Verbinden von 2 oder mehr Unterputzdosen, wenn mehrere Torstationspanele nebeneinander montiert werden
- für alle UP-Dosen der Größe 1 bis 9
- System: VDS, 4+n

z.B. Kombistutzen/Distanzhalter F8829 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FK50 + FERMAX Inox Edelstahlabdeckung P1UP0**Edelstahlabdeckung**

- für die Aufnahme des elektrischen Postschloss P1 (P1 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalte)
- zur Montage auf handelsübliche UP-Schalterdosen

Abmessungen:

- Maße HxBxT: 100 x 100 x 2 mm

z.B. Inox Edelstahlabdeckung P1UP0 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FL + Sprechanlagen-ZUKO Anlagen (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18FL01 + FERMAX Marine UP-Codetastatur-Set F3623

UP-Codetastatur-Set bestehend aus:

1 Codetastatur mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- bis zu 100 unterschiedlichen Benutzercodes
- Codelänge 4 bis 6 stellig
- 1 Schaltrelais
- das System erlaubt sich wiederholende Benutzercodes
- Programmiermodus geschützt durch Mastercode
- Bestätigung der Tastenbetätigung durch einen Signalton
- Maße Codetastatur BxHxT: 60 x 120 x 23 mm
- Farbe weiß/hellgrau.
- Nur für den Innenbereich

1 NETZGERÄT F4800

- zur Speisung der Sprechanlage
- 240 VAC / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 4 DIN

z.B. Marine UP-Codetastatur-Set F3623 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FL02 + FERMAX Marine UP-Codetastatur-Set F4699

UP-Codetastatur-Set bestehend aus:

1 Frontplatte Marine Türstation

- Maße: Front BxHxT: 154x184x2,5mm
- Material: Edelstahl
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm
- einschließlich Codetastatur
- für 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer/Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige
- beleuchtete Tasten

Erforderliches Zubehör:

NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Marine UP-Codetastatur-Set F4699 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FL05 + FERMAX CITYline UP-Codetastatur-Set F4906**UP-Codetastatur-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte CITYline Türstation**

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- einschließlich Codetastatur
- für 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige
- Beleuchtete Tasten

1 NETZGERÄT F4800

- Netzgerät zur Speisung der Sprechanlage,
- 240 / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 4 DIN

z.B. CITYline UP-Codetastatur-Set F4906 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FL10 + FERMAX Marine UP-Kartenleser-Set F5472**UP-Kartenleser-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte Marine Türstation**

- Maße Front BxHxT: 154 x 184 x 2,5 mm
- Material: Edelstahl
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm

1 Funktionsmodul Kartenleser F7440

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige.
- Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten.
- Zutrittskarten F23361 oder F44501 (F23361 und F44501 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

Erforderliches Zubehör:

- NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Marine UP-Kartenleser-Set F5472 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FL11 + FERMAX Marine UP-Bluetooth-Set F5473**UP-Bluetooth-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte Marine Türstation**

- Maße: Front BxHxT: 154 x 184 x 2,5 mm
- Material: Edelstahl
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm

1 Funktionsmodul Bluetooth F7441

- mit Näherungssensor zur Erkennung berechtigter Handys
- mit aktiver Bluetooth-Funktion
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige
- Türöffnung erfolgt automatisch (in dieser Betriebsart Speicherplatz für höchstens 40 Mobiltelefone)
- Türöffnung erfolgt der nach Eingabe eines PIN-Codes (in dieser Betriebsart unbegrenzte Anzahl an Mobiltelefone)
- bei Annäherung von ca. 10 m zum Modul

Erforderliches Zubehör:

- NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Marine UP-Bluetooth-Set F5473 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FL15 + FERMAX Bluetooth Einbaugerät UP "Mini" F4479**Bluetooth-Einbaumodul**

- zum Nachrüsten von z. B.: bestehenden Sprechanlagen (Einbau in UP-Dose), Briefkästen, Abzweiggästen, etc.
- mit Näherungssensor zur Erkennung berechtigter Handys
- mit aktiver Bluetooth-Funktion
- optische, LED beleuchtete Statusanzeige
- Türöffnung erfolgt automatisch (in dieser Betriebsart Speicherplatz für höchstens 40 Mobiltelefone)
- Türöffnung erfolgt der nach Eingabe eines PIN-Codes (in dieser Betriebsart unbegrenzte Anzahl an Mobiltelefone)
- bei Annäherung von ca. 10 m zum Modul
- beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen

Abmessungen:

- Größe: BxHxT: 86 x 63 x 21 mm

Erforderliches Zubehör:

- NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Bluetooth Einbaugerät UP "Mini" F4479 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012
Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18FL20 + FERMAX Zutrittskarte f.Kartenleser Schleckkarte F23361

Zubehör für Kartenleser:

Zutrittskarte im Schleckkartenformat

- für alle Kartenleser wie z. B. Serien SKline, Classic, Marine sowie Kits mit integrierten Kartenleser
- Karten sind zur einfacheren Administration mit Identifikationsnummern ausgestattet
- Ausführung: ohne sichtbaren Magnetstreifen
- Format: Schleckkarte
- Maße: BxL: 54 x 85 mm

Zutrittskarte für Kartenleser im Schleckkartenformat F23361 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18FL21 + FERMAX Zutrittskarte f.Kartenleser Schlüsselanh.F44501

Zubehör für Kartenleser:

Zutrittskarte im Schlüsselanhängerformat (Schlüsselanh.)

- für alle Kartenleser wie z. B. Serien SKline, Classic, Marine sowie Kits mit integrierten Kartenleser
- Karten sind zur einfacheren Administration mit Identifikationsnummern ausgestattet
- Format: Schlüsselanhänger tropfenförmig
- Maße: BxL: 25 x 52 mm

Zutrittskarte für Kartenleser im Schlüsselanhängerformat F44501 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

22 + Systeme für intelligente E-Installationen (LB-Ergänzung)

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

224A + Sprechanlagen-Audio Sets (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224A01 + FERMAX City Classic CODETASTATUR-SET F3600**Codetastatur – Set** bestehend aus:**1 Türstation mit eingebauter Codetastatur**

- Maße Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose B x H x T: 115 x 114 x 45 mm
- eingebaute Codetastatur
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 verschiedene Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- Größe 1
- Farbe silber

1 Netzgerät F4800

- 240 / 12 VAC / 1,5 A , 4 DIN

z.B. City Classic CODETASTATUR-SET F3600 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A10 + FERMAX 1WE Edelstahl Marine 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F4650

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Edelstahl, bestehend aus:

1 Türstation

- 2mm Edelstahl mit eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Maße Front BxHxT: 150 x 180 x 2,5 mm
- Unterputzdose Maße BxHxT: 130 x 160 x 55 mm

1 Telefon 80447

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A, 4 DIN

z.B. 1WE Edelstahl Marine 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4650 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A13 + FERMAX 1WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4860

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner:12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachtaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 1 Einfachtaste
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

1 Telefon Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 1WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4860 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A14 + FERMAX 3WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4863

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für drei Wohneinheiten (3WE), bestehend aus:

1 Frontplatte Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner:12 VAC, höchstens 0,4 A on board

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Rufonunterscheidung Etagenruf
- 3 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

3 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 3WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4863 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A15 + FERMAX 4WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4864

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für vier Wohneinheiten (4WE), bestehend aus:

1 Frontplatte Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, höchstens 0,4A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Rufonunterscheidung Etagenruf
- 4 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

4 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 4WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4864 von SIBLIK/FERMAX oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A16 + FERMAX 6WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4866**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für sechs Wohneinheiten (6WE), bestehend aus:**1 Frontplatte Audio Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 3 Doppeltasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

6 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 6WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4866 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A17 + FERMAX 8WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4868**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für acht Wohneinheiten (8WE), bestehend aus:**1 Frontplatte Audio Türstation**

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 4 Doppeltasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 1
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

8 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 8WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4868 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A20 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4870

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

1 Telefon Loft F3390

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4870 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A21 + FERMAX 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4872

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Doppeltaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

2 Telefone Loft F3390

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4872 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A22 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4878

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Einfach Taste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

1 Telefon iLoft F5601

- hörlos
- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4878 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A23 + FERMAX 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4879

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Doppeltaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

2 Telefone Loft F5601

- hörlos
- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 2WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4879 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224A25 + FERMAX 2WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4882

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Frontplatte Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromte Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 2 BxHxT: 115 x 138 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf
- 2 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe: 2
- Maße (H x B): 151 x 130 mm

2 Telefone Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. 2WE Cityline 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4882 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A30 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPR.ANL./KARTENL.-SET F4886

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/KARTENLESER-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL./KARTENL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 4 Front BxH: 130 x 199 mm
- integrierter Kartenleser F2336
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm

5 Zutrittskarten im Schlüsselanhängerformat F44501

1 Telefon Loft F3391

- Farbe weiß
- 3 stufige Ruflautstärkenregelung
- 2 Zusatztasten über Relais F2013 auswertbar (nicht im Set enthalten)

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/KARTENLESER-SET F4886 von

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A31 + FERMAX 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPR.ANL./HANDICAP-SET F4888**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/HANDICAP-SET** (AUDIO-TÜRSPR.ANL./HANDICAP-SET) für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation mit:**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 4 Front BxH: 130 x 199 mm
- integriertes Handycap Modul F2438 für optische Anzeige an der Türe: Läuten, Sprechen, Türe öffnen, Besetzt
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm

1 Telefon Loft F3340 mit:

- Induktionsspule
- Farbe weiß
- 3 stufige Ruflautstärkenregelung
- 2 Zusatz Tasten über Relais F2013 auswertbar (nicht im Set enthalten)

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN/HANDICAP-SET F4888 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A32 + FERMAX 1WE Cityline BUS 2 AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4900**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrom, bestehend aus:**1 Türstation mit:**

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

1 Telefon Loft F3397

- Farbe weiß

1 Netzgerät F48222

- 240/24 VDC / 12 VAC
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline BUS 2 AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4900 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224A33 + FERMAX 1WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4920

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), Farbe Chrome, bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf

1 Telefon Loft F3420

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 1WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4920 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A34 + FERMAX 2WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4921

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für zwei Wohneinheiten (2WE), Farbe Chrom, bestehend aus:

1 Türstation mit

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Doppeltaste
- Größe 1 Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf

2 Telefone Loft F3420

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 10 DIN

z.B. 2WE Cityline DUOX AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4921 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A40 + VOX 199-SET Cityline m.Namensverz.VDS AUDIO-TÜRSPR.ANL.F4980

VOX 199-SET Cityline mit Namensverzeichnis (m.Namensverz.) und VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN (AUDIO-TÜRSPR.ANL.) bestehend aus:

1 Frontplatte Cityline Audio Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Wohnungscode um Hausstation anzuläuten
- Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Frontplatte Skyline Türstation F7309

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- verdeckte Befestigungsschrauben
- zur Aufnahme von 2 SKYLINE Module Größe W
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- 2 Namensverzeichnismodule LED beleuchtet
- Größe W
- zur Beschriftung der Namenslegende bis zu 60 Namen
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Distanzhalter F8829

- für die Montage beider UP- Dosen

1 Modulverbinder F2541

- zur Verbindung der Module zwischen beiden Türstationen

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 6 DIN

1 Netzgerät F4830

- 240/18 VDC / 3,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage, 4 DIN

z.B. VOX 199-SET Cityline mit Namensverzeichnis VDS AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN F4980 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A45 + FERMAX NAMENSVERZEICHNIS F7309

Namensverzeichnis bestehend aus:

1 Frontplatte Skyline Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- verdeckte Befestigungsschrauben
- zur Aufnahme von 2 SKYLINE Module Größe W
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

2 Namensverzeichnismodule

- LED beleuchtet
- Größe W
- zur Beschriftung der Namenslegende bis zu 60 Namen

Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm

Erforderliches Zubehör:

- UP-Dose, F8855 (F8855 in eigener Position beschrieben),

z.B. NAMENSVERZEICHNIS F7309 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A50 + FERMAX 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F35000

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Türstation mit

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- ohne Etagenruffunktion
- Maße Front BxH: 130 x 128 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Größe 1
- Farbe silber

1 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Fingerprint, Auswerteeinheiten usw.
- 240 / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau

Für folgende Systeme verwendbar:

- Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax
- sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Platzbedarf: 4 DIN

z.B. 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F35000 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224A51 + FERMAX 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F35010

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für 2 Wohneinheiten (2WE), bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 2 Ruftasten
- ohne Etagenruffunktion
- Maße Front BxH: 130 x 151 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 138 x 45 mm
- Größe 2
- Farbe silber

2 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur,
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers,
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung,
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher),
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung,
- Taste für Türöffner.
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm (aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm)
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- Netzgerät zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollen usw.
- 240/12 VAC / 1,5 A , für AP-Montage oder Verteilereinbau

Für folgende Systeme verwendbar:

- Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax
- Sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Platzbedarf: 4 DIN

z.B. 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F35010 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A52 + FERMAX 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F36020

AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Türstation mit:

- eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Maße Front BxH: 130 x 199 mm
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- ohne Etagenruffunktion
- eingebaute Codetastatur
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 verschiedene Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 4
- Farbe silber

1 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Torlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm, aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- zur Speisung der Sprechanlage
- analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollen usw.
- 240/12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau

Für folgende Systeme verwendbar:

- analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax
- sowie Spannungsversorgung div. Geräte

Platzbedarf: 4 DIN

z.B. 1WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F36020 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A53 + FERMAX 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET F36040**AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET** (AUDIO-TÜRSPR.ANL.-SET) für zwei Wohneinheiten (2WE), bestehend aus:**1 Türstation mit:**

- eingebautem Türlautsprecher und 2 Ruftasten
- Maße Front BxH: 130 x 246 mm
- ohne Etagenruffunktion
- einschließlich Unterputzdose, Maße UP-Dose BxHxT: 115 x 233 x 45 mm
- eingebaute Codetastatur
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- bis zu 100 verschiedene Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- Größe 5
- Farbe silber

2 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393

- aus schlagfestem ABS – Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Torlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Taste für Türöffner
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm, aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: 4+n
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A , 4 DIN

z.B. 2WE City Classic 4+n AUDIO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F36040 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A55 + FERMAX Einfamilienhausset System 4+n f.best.Türstat.F89290

Einfamilienhaus-Set für bestehende Türstation (f.best.Türstat.), bestehend aus:

- 1 Türlautsprecher, einschließlich Montagewinkel
- ohne Ruftonunterscheidung Etagenruf

1 Telefon 4+n Loft F3393

- Farbe weiß

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage 4 DIN

z.B. Einfamilienhausset System 4+n für bestehende Türstation F89290 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A60 + FERMAX CITY LYNX Türstation 1 TN F1625

CITY LYNX Türstation für einen Teilnehmer (1 TN)

- Frontplatte Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil,
- verchromten Abschlussleisten,
- 2 Watt Power-Lautsprecher,
- eingebautes Elektret-Mikrofon,
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A,
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board,
- Sprachsynthesizer mit Lautstärkeregelung,
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen".
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke,
- verchromter Einfachaste IP66,
- Namensschild von vorne austauschbar,
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben,
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- ohne UP-Dose F8851 (F8851 in eigener Position beschrieben),
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. FERMAX CITY LYNX Türstation 1 TN F1625 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224A61 + FERMAX MARINE LYNX Digital Türstation m.Kartenleser F5486

MARINE LYNX Digital Türstation m.Kartenleser bestehend aus:

1 Frontplatte MARINE Video Türstation aus Edelstahl mit:

- 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautes Elektret-Mikrofon,
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung.
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar.
- eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display abgerufen werden.
- mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses.
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten.
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24VDC, 1A,
- Spannungsversorgung Türöffner: 12VDC, höchstens 0,4A on board,
- Sprachsynthesizer mit Lautstärkeregelung,
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen".
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke,
- Frontmaße (BxH): 150 x 485 mm.

Funktionsmodul Kartenleser F7440

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige.
- Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten.
- Zutrittskarten F23361 oder F44501 (F23361 und F44501 in eigener Position beschrieben)
- Schutzart: IP54

Farbe: Edelstahl

einschließlich Unterputzdose (BxHxT): 130 x 460 x 55 mm, Farbe Chrom.

z.B. MARINE LYNX Digital Türstation m.Kartenleser F5486 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224B + Sprechanlagen-Kabel (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

*gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***224B02 + FERMAX Systemkabel F3100****Systemkabel** für Fermax- Video ADS/ VDS/ MDS Anlagen

- 3 Adern 1 mm²
- Koax 75 Ohm
- Einheit: 50 m

z.B. Systemkabel F3100 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224B05 + FERMAX Systemkabel F5918**Systemkabel** für Fermax- MDS Anlagen

- 4 Adern 1 mm²
- 1 Adernpärchen verdreht, geschirmt 0,5 mm²
- Einheit: 100 m

z.B. Systemkabel F5918 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224B08 + FERMAX Systemkabel F5919**Systemkabel** für Fermax- Video VDS Anlagen

- für Verbindung: Türstation mit Videoinnenstellen
- 3 Adern 1 mm²
- Koax 75 Ohm
- Einheit: 100 m

z.B. Systemkabel F5919 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C + Sprechanlagen-Lautsprecher Kamera (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen*

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

*gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***224C01 + FERMAX 4+n-EINBAULAUTSPRECHER F1360****Einbaulautsprecher**

- für vorhandene Metalltürstationen oder Briefkästen (z.B. für Serie Inox, Serie Robusto, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen)
- Türöffnerrelais on board, Schaltspannung 12 VAC, 0,4 A,
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- einschließlich Befestigungswinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben)

System: 4+n

- Farbe grau
- Maße Lautsprecher B x H x T: 100 x 65 x 35 mm
- Maße Lautsprecher einschließlich Befestigungswinkel B x H x T: 155 x 65 x 35 mm

z.B. 4+n-EINBAULAUTSPRECHER F1360 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C02 + FERMAX VDS-EINBAULAUTSPRECHER F1361**Einbaulautsprecher**

- für vorhandene Metalltürstationen oder Briefkästen (z.B. für Serie Inox, Serie Robusto, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen)
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Maße Lautsprecher BxHxT: 100 x 65 x 35 mm

System: VDS

- Farbe grau.

Erforderliches Zubehör:

- Befestigungswinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben)
- F2441 Erweiterungseinheit ab der 4. Taste, bis 16 Ruftasten, pro 16 Ruftasten ein Modul erforderlich (in eigener Position beschrieben)
- F2545 Tastenverbindungskabel bis zu 3 Ruftasten (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS-EINBAULAUTSPRECHER F1361 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C10 + FERMAX VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6964**Türlautsprecher**

- für CityLine Frontplatten
- 2 Watt Power-Lautsprecher

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht)
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6964 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C11 + FERMAX VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6965

Türlautsprecher

- für CityLine Frontplatten
- 1 Ruftaste on board
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht)
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6965 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C12 + FERMAX VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6966

Türlautsprecher

- für CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Doppeltaster
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht)

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. VDS-Türlautsprecher Audio CityLine F6966 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C15 + FERMAX VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6967

Türlautsprecher

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung
- System: VDS (Verkabelung Audio/ Video: 3-Draht+Koax oder Cat5)

z.B. VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6967 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C16 + FERMAX VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6968

Türlautsprecher

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Einfachaster
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung
- System: VDS (Verkabelung Audio/ Video: 3-Draht+Koax oder Cat5)

z.B. VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6968 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C17 + FERMAX VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6969

Türlautsprecher

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Doppeltaster
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung
- System: VDS (Verkabelung Audio/ Video: 3-Draht+Koax oder Cat5),

z.B. VDS-Türlautsprecher mit Color-Kamera CityLine F6969 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C20 + FERMAX 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6973

Türlautsprecher

- für CityLine Frontplatten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: 4+n
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6973 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C21 + FERMAX 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6974

Türlautsprecher

- für CityLine Frontplatten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- einschließlich einer Einfachaste
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: 4+n
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6974 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C22 + FERMAX 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6975**Türlautsprecher**

- zum Einsetzen in CityLine Frontplatten
- einschließlich einem Doppeltaster
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- System: 4+n
- Farbe: Alu eloxiert mit Chrom Zamaklegierung

z.B. 4+n-Türlautsprecher Audio CityLine F6975 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C30 + FERMAX Color EINBAUKAMERAMODUL F1363**Color Einbaukameramodul**

- für vorhandene Metalltürstationen oder Briefkästen (z. B. für Serie Inox, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen)
- CCD-Kamera mit Infrarotbeleuchtung
- 10° in 4 Richtungen manuell verstellbar
- Acrylglasabdeckung und Edelstahlring, Durchmesser: 39,8 mm
- Objektiv : Focus 3,6 mm
- Sensibilität: 1 Lux
- Spannungsversorgung 18 V DC / 0,3 A

Abmessungen:

- Maße Kamera BxHxT: 100 x 67 x 41 mm
- Maße Kamera einschließlich Befestigungswinkel BxHxT: 125 x 67 x 41 mm

z.B. Color EINBAUKAMERAMODUL F1363 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C35 + FERMAX SKYline LYNX Video-Türlautsprecher-Modul F1622

SKYline LYNX Video-Türlautsprecher-Modul als Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen.

- mit Color-Kamera, 2 Watt Power-Lautsprecher, Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kamera um 10° schwenkbar mit 90° diagonaler Öffnung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- Größe: W
- System: LYNX (Verkabelung Cat 5, Cat 6)

z.B. SKYline LYNX Video-Türlautsprecher-Modul F1622 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C50 + FERMAX VDS Extentionmodul/Erweiterungseinheit F2441

Zubehör für Lautsprecher und Kamerasysteme.

Extentionmodul zur Digitalisierung von potentialfreien Klingeltasten im ADS/VDS System.

- ab der 4. Ruftaste notwendig
- pro 16 Ruftasten ist ein Extentionmodul erforderlich
- bei weiteren Teilnehmern entsprechend viele Extentionmodule verwenden
- bis höchstens 199 Ruftasten möglich
- Einbau in Türstation
- Farbe grau
- System: VDS

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

VDS Extentionmodul/Erweiterungseinheit F2441 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C51 + FERMAX VDS AUDIO/VIDEO UMSCHALTER F.2 VIDEOTÜRSTAT.F2450

Zubehör für Lautsprecher und Kamerasysteme.

Audio-/Videoumschalter schaltet das Videosignal zur rufenden Türe.

- für zwei Videotürstationen (F.2 VIDEOTÜRSTAT.)
- System: VDS
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

VDS AUDIO/VIDEO UMSCHALTER FÜR 2 VIDEOTÜRSTATIONEN F2450 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C52 + FERMAX VDS Tastenverbindungskabel F2545

Zubehör für Lautsprecher und Kamerasysteme.

Tastenverbindungskabel

- zur Digitalisierung von potentialfreien Klingeltasten im ADS/ VDS System
- verwendbar bis maximal 3 Ruftasten (bei mehr als 3 Ruftasten wird anstatt des

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Tastenverbindungskabels das Extensionpack/ Erweiterungseinheit F2441 (F2441 in eigener Position beschrieben) benötigt)

- für Einbau in Türstation
- System: VDS

VDS Tastenverbindungskabel F2545 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224C53 + FERMAX Haltebügel KI1G00

Zubehör für FERMAX Einbaulautsprecher.

Haltebügel

- zur Befestigung der Einbaulautsprecher in bereits vorhandenen Türstationen oder Briefkästen
- für das System 4+n, ADS, ADS+Koax, VDS

Haltebügel KI1G00 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D + Sprechanlagen-Monitore (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224D01 + FERMAX VDS PORTIERZENTRALE F2536**VDS PORTIERZENTRALE**

- Tisch- und Wandinstallation Maße HxBxT: 211 x 211 x 60 mm
- Stromversorgung: 18 VDC
- Tag/Nacht- Schaltung
- Taste zum Öffnen der Tür
- das Gespräch ist mithör-/mitsehgesperrt
- Display: Liefert verschiedene Informationen während der Bedienung der zentralen Türsprechanlage
- Taste, um Kommunikation zwischen der Sprechanlage und der Wohnung herzustellen
- Taste, um Kommunikation zwischen der Außenseite und der Wohnung herzustellen
- Taste, um Kommunikation zwischen der Sprechanlage und der Außenseite herzustellen
- Tasten zur Auswahl verschiedener Funktionen unter dem Hörer: hier kann man die Wohnungsnummer angeben, bei der geklingelt werden soll und die Anrufe in der Warteschleife abrufen
- Taste mit Suchfunktion: hier kann die Wohnung gesucht werden, bei der geklingelt werden soll
- Ruftaste (Klingel): hier kann man die Telefone anderer Wohnungen oder aber auch andere

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Sprechanlagen anrufen
- Farbe: weiß

Erforderliches Zubehör:

- VDS-Türanschaltrelais F2492 (F2492 in eigener Position beschrieben).

Verkabelung:

- System: Audio: 3-Draht-Bus.
- Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video).
- höchste Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung: 200 m.

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

z.B. VDS PORTIERZENTRALE F2536 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D10 + FERMAX BUS 2 - Color LOFT Video-Monitor F3235**Color Video-Monitor LOFT** mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F3247 auswertbar (F3247 in eigener Position beschrieben)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- Farbe: weiß
- System: BUS 2 Parallelkabel (Boxenkabel)

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Erforderliches Zubehör:

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3221 (F3221 in eigener Position beschrieben)

z.B. BUS 2 - Color LOFT Video-Monitor F3235 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D11 + FERMAX VDS - Color LOFT Video-Monitor F3299**Color Video-Monitor LOFT** mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- Bildspeicher für bis zu 128 Bilder (versehen mit Datum, Zeit und Bildnummer)
- Farbe: weiß
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Erforderliches Zubehör:

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314 (F3314 in eigener Position beschrieben).

z.B. VDS - Color LOFT Video-Monitor F3299 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D12 + FERMAX VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305**Color Video-Monitor LOFT** mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben)
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Erforderliches Zubehör:

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314 (F3314 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

z.B. VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D15 + FERMAX 8+n+Koax - S/W LOFT Video-Monitor F3310**S/W Video-Monitor LOFT** mit:

- 4" (10,16 cm) Flachbildschirm
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnertaste
- Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben) auswertbar

- steckbarer Hörerschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: 8+n+Koax
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Benötigtes Zubehör:

- Montage auf Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3315 (F3315 in eigener Position beschrieben)

z.B. 8+n+Koax - S/W LOFT Video-Monitor F3310 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D16 + FERMAX 8+n+Koax - Color LOFT Video-Monitor F3312**Color Video-Monitor LOFT mit:**

- 4" (10,16 cm) Flachbildschirm
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnertaste
- Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais
- F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben) auswertbar
- steckbarer Hörerschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: 8+n+Koax
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Benötigtes Zubehör:

- Montage auf Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3315 (F3315 in eigener Position beschrieben)

z.B. 8+n+Koax - Color LOFT Video-Monitor F3312 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D18 + FERMAX VDS - S/W LOFT Video-Monitor F3311**S/W Video-Monitor LOFT mit:**

- 4" (10,16 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Türöffnertaste
- Eigenstarttaste
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben) auswertbar
- steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

Benötigtes Zubehör:

- Montage auf Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314 (F3314 in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - S/W LOFT Video-Monitor F3311 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D20 + FERMAX VDS - S/W Sailing Video-Monitor F5315**S/W Video-Monitor Sailing mit:**

- 4" Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Türöffner, etc.) über Zusatztasten F98454 (nicht im Lieferumfang enthalten) auswertbar
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für besseren Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm

z.B. VDS - S/W Sailing Video-Monitor F5315 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D25 + FERMAX VDS - Color iLOFT AP Video-Monitor F5614**Color Video-Monitor iLOFT mit folgenden Produktmerkmalen:**

- Aufputz (AP)
- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- Voll Duplex Freisprechen, hörlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 197 x 131 x 34,4mm

z.B. VDS - Color iLOFT AP Video-Monitor F5614 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D26 + FERMAX VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor F5620**Color Video-Monitor iLOFT** mit folgenden Produktmerkmalen:

- Unterputz (UP)
- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronische Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Status-LED Anzeige für Betrieb, Gespräch und Rufabschaltung
- 4 verschiedene, elektronische Ruftöne
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- Helligkeits-/Kontrast-/Farbtonregelung über Menütaste
- transparente Polycarbonatoberfläche
- Voll Duplex Freisprechen, hörlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 197 x 131 x 14 mm

Notwendiges Zubehör:

- Unterputzdose F5630 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor F5620 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224D27 + FERMAX VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor OSD F5620**Color Video-Monitor iLOFT** mit folgenden Produktmerkmalen:

- Unterputz (UP)
- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße gesamt: (HxBxT): 197 x 131 x 60 mm
- Maße außerhalb des Mauerwerks: (HxBxT): 197 x 131 x 14 mm

Notwendiges Zubehör:

- Unterputzdose F5630 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - Color iLOFT UP Video-Monitor OSD F5620 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D30 + FERMAX LYNX Color Vivo 7" AP Video-Monitor F1600**Aufputz (AP) Color-Monitor** mit folgenden Produktmerkmalen:

- 7" (17,8cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- kapazitive Tasten
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffnerfunktion
- Eigenstartfunktion - Anwahl der Kameras und Türstationen in der Anlage
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- Audio/ Videokommunikation: Herstellen der Kommunikation über Türruf, Management/ Portier Software, Interntelefonie im Apartment sowie andere Monitore in der Freundesliste. Videoübertragung von Torstelle, IP- Kameras und Management/ Portier-Software
- Mitteilungen Senden und Erhalten von Textnachrichten von/ an Management/ Portier Software und anderen Monitoren in der Freundesliste.
- Notruf: Absetzen eines Notrufes durch 3 Sekunden langes Drücken der SOS Taste am Monitor oder einer externen Notruftaste im Apartment
- Bildspeicher: Speicherung von höchstens 128 Bilder. Speicherung der Bilder auf SD Karte

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- möglich.
- Arztschaltung (Doormatic): Ein-/ Ausschalten der Arztschaltung entweder nach Bedarf oder nach einer eingegebenen Zeitdauer.
 - Ruftonabschaltung (Stummschaltung): Ein-/ Ausschalten der Ruftonabschaltung entweder nach Bedarf oder nach einer eingegebenen Zeitdauer.
 - Ruftöne: 20 verschiedene Ruftöne individuell mit Ruflautstärke für jeden Ruf (Torstellen, Etagenruf, Internruf) einstellbar,
 - Sprachnachrichten: Aufnahme und Speicherung von Audionachrichten bis zu 300 Sekunden bei einer maximalen Nachrichtenlänge von 30 Sekunden
 - Timer
 - Home Automation Management: der Monitor kann bis zu 5 verschiedene Home Automation Managementsysteme in einer Anlage handhaben. Über den Monitor können Schaltbefehle abgesetzt und Stati des Systems angezeigt werden.
 - Alarm Management: es können bis zu 64 Zonen in 3 verschiedenen Modi (Zuhause, Nacht, Unterwegs) überwacht werden.
 - Videoüberwachung: anzeige aller IP CCTV Kameras am Monitor, welche im System vorhanden sind
 - Fahrstuhlkontrolle: Liftfreigabe bis zum gewünschten Stockwerk durch den Monitor, Liftfreigabe bis zum gewünschten Stockwerk durch Türruf, Liftfreigabe bis zum gewünschten Stockwerk durch Zutrittskontrolle
 - System: LYNX (Verkabelung: Netzwerkverkabelung)
 - Spannungsversorgung über POE
 - Maße: (HxBxT): 162 x 230 x 25,5 mm
 - Farbe: weiß

Notwendiges Zubehör: Montageplatte F1605 (in eigener Position beschrieben)

z.B. FERMAX LYNX Color Vivo 7" AP Video-Monitor F1600 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D40 + FERMAX VDS - COLOR Smile 3,5" AP Video-Monitor F6545

VDS - COLOR Smile 3,5" AP Video-Monitor als Aufputz--Monitor mit folgenden Produktmerkmalen:

- 3,5" (8,89cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm,
- kapazitive Tasten
- eingebauter Mithörsperre,
- elektronischer Abschaltung,
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- Video-Hilfseingang (CCTV-Kameraanschluss)
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (5 Optionen)
- Etagenruf
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße: (HxBxT): 172 x 103 x 20 mm
- Farbe: weiß

Notwendiges Zubehör: Montageplatte F6548 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - COLOR Smile 3,5" AP Video-Monitor F6545 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D41 + FERMAX VDS - COLOR Smile 7" AP Video-Monitor F6550

VDS - COLOR Smile 7" Aufputz (AP) Video-Monitor mit folgenden Produktmerkmalen:

- 7" (17,8 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm,
- kapazitive Tasten
- eingebauter Mithörsperre,
- elektronischer Abschaltung,
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben) auswertbar
- Portierruf
- Video-Hilfseingang (CCTV-Kameraanschluss)
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Rufonabschaltung
- Melodiewahl (5 Optionen)
- Etagenruf
- Rufonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße: (HxBxT): 172 x 185 x 21 mm
- Farbe: weiß

Notwendiges Zubehör: Montageplatte F6548 (in eigener Position beschrieben)

z.B. VDS - COLOR Smile 7" AP Video-Monitor F6550 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D50 + FERMAX Montageplatte für BUS 2 - LOFT Monitore F3221

Zubehör für Monitore:

Montageplatte

- mit Steckvorrichtung für den Anschluss des Monitors BUS 2 Serie LOFT F3235 (F3235 in eigener Position beschrieben)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- nicht im Lieferumfang des Monitors enthalten
- System: BUS 2 (Verkabelung: 2 Paralleladern/Boxenkabel)

Montageplatte für BUS 2 - LOFT Monitore F3221 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D51 + FERMAX Montageplatte für VDS - LOFT Monitore F3314

Zubehör für Monitore:

Montageplatte für VDS - LOFT Monitore F3314

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3311, F3305, F3329 (in eigener Position beschrieben)
- nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

Montageplatte für VDS - LOFT Monitore F3314 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D52 + FERMAX Montageplatte für 8+n+Koax - LOFT Monitore F3315

Zubehör für Monitore:

Montageplatte für 8+n+Koax - LOFT Monitore F3315

- Montageplatte mit Steckvorrichtung für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3310, F3312 (in eigener Position beschrieben)
- nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten
- System: 8+n+Koax

Montageplatte für 8+n+Koax - LOFT Monitore F3315 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D55 + FERMAX VDS - UP-Dose für iLoft Monitor Unterputz F5630

Zubehör für iLOFT UP Monitore:

Unterputz Dose (UP)

- für die Montage von iLOFT Monitor F5620 (in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

- Maße (HxBxT): 158 x 108 x 45 mm

VDS - UP-Dose für iLoft Monitor Unterputz F5630 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D58 + FERMAX VDS Türanschaltrelais F2492

Zubehör für VDS Portierzentrale:

VDS-Türanschaltrelais

- für die Anbindung von höchstens 2 Türen
- bei Internsprechverkehr ohne Türstation/en ist das Türanschaltrelais nicht nötig
- für Verteilereinbau

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Platzbedarf: 10 DIN
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

VDS Türanschaltrelais F2492 von SIBLIK/FERMAX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D60 + FERMAX LYNX MASTER RELAIS DECODER F1615

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX MASTER RELAIS DECODER als Schaltrelais mit 4 potentialfreien Ausgängen.

- 4 Ausgänge 24 V / 10 A (COM/NO/NC)
- Kontroll LED,s
- Modbus Gateway Funktion
- Kommunikation über den MODBUS
- Maße BxHxT:145 x 90 x 40 mm
- System: LYNX
- Farbe grau.

LYNX MASTER RELAIS DECODER F1615 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D61 + FERMAX LYNX 10 Ausgänge RELAIS DECODER F1616

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX RELAIS DECODER als Schaltrelais mit 10 potentialfreien Ausgängen.

- 10 Ausgänge 24 V / 10 A (COM/NO/NC)
- Kontroll LED,s
- Modbus Gateway Funktion
- Kommunikation über den MODBUS
- Maße BxHxT:145 x 90 x 40 mm
- System: LYNX
- Farbe grau.

LYNX 10 Ausgänge RELAIS DECODER F1616 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D62 + FERMAX LYNX SKYline LCD-Display-Funktionsmodul F1623

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX LCD-Display-Funktionsmodul zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen.

- mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten
- nur in Verbindung mit Codetastatur Digital F7457 (in eigener Position beschrieben) verwendbar
- beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen
- Größe: W

LYNX SKYline LCD-Display-Funktionsmodul F1623 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224D63 + FERMAX LYNX Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7457

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX Codetastatur-Funktionsmodul Digital zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen.

- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung.
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar.
- Anschluss eines zusätzlichen Näherungslesegerätes zur Zutrittskontrolle möglich.
- Eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display F1623 abgerufen werden.
- Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.
- Größe: W

LYNX Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7457 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D64 + FERMAX LYNX Sensor Einheit F9503

Zubehör für Sprechanlagen-Monitore:

LYNX Sensor Einheit mit:

- Alarmfunktion
- 16 Zonen
- Gruppen von Detektoren oder Sensoren
- Steuerbar über die VIVO Monitore
- bis zu 4 SUD16 je VIVO Monitor (höchstens 64 Zonen)
- weiterleitung des Alarms zum PMS
- verschiedene Modis: Haus / Draußen / Schlaf
- Zonen Optionen: Zuhause / Schlaf / Draußen
- Auslöserfunktion je Zone: Momentan / verzögert / NC/NO
- Maße (H x B): 54 x 88 mm

LYNX Sensor Einheit F9503 SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D70 + FERMAX VDS - UP-Dose für Smile Monitor 3,5" F6546

Zubehör für Monitore.

Unterputzdose (UP-Dose) für die Montage von Smile Monitor 3,5" F6545 (in eigener Position beschrieben)

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 186 x 116 x 46 mm

Notwendiges Zubehör: Dekorrahmen F6547 (in eigener Position beschrieben)

VDS - UP-Dose für Smile Monitor 3,5" F6546 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D71 + FERMAX VDS - UP-Dose für Smile Monitor 7" F6551

Zubehör für Smile Monitor:

Unterputz (UP) Dose für die Montage von Smile Monitor 7" F6550 (in eigener Position beschrieben)

- System: VDS

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Maße (HxBxT): 186 x 198 x 46 mm

Notwendiges Zubehör: Dekorrahmen F6552 (in eigener Position beschrieben)

VDS - UP-Dose für Smile Monitor 7" F6551 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D72 + FERMAX VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 3,5" F6547

Zubehör für Smile-Monitore:

Dekorrahmen für die UP- Montage von Smile Monitor 3,5" F6545 (in eigener Position beschrieben).

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 196 x 127 x 4,5 mm

Notwendiges Zubehör: Unterputdose F6546 (in eigener Position beschrieben)

VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 3,5" F6547 SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D73 + FERMAX VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 7" F6552

Zubehör für Smile-Monitore:

Dekorrahmen für die UP-Montage von Smile Monitor 7" F6550 (in eigener Position beschrieben).

- System: VDS
- Maße (HxBxT): 196 x 209 x 4,5 mm

Notwendiges Zubehör: Unterputdose F6551 (in eigener Position beschrieben)

VDS - Dekorrahmen für Smile Monitor 7" F6552 SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224D75 + FERMAX VDS - AP-Montageplatte für Smile Monitore F6548

Zubehör für Smile-Monitore.

Aufputz (AP) Montageplatte mit Steckvorrichtung für den Anschluss der Monitore Serie Smile F6545, F6550 (nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten).

- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

VDS - AP-Montageplatte für Smile Monitore F6548 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E + Sprechanlagen-Systemgeräte (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224E01 + FERMAX MDS-VDS/ADS-Decoder F2409

Decoder mit System MDS-VDS/ADS:

- Installationen mit dem MDS-System an den allgemeinen Eingängen und internen Blöcken mit Audio-/Videotürsprechanlage und/oder Einfamilienhäuser VDS.
- pro Block ist ein Decoder MDS-VDS/ADS erforderlich.
- der Decoder MDS/VDS ermöglicht die Kommunikation des MDS-Systems vom Haupteingang mit dem VDS/ADS-System von den internen Wohnblöcken
- der MDS-VDS/ADS-Decoder kann 1-199 Wohneinheiten pro Block verwalten. Vom MDS-Haupteingang aus kann mit jeder Wohnung der verschiedenen Wohnblöcke kommuniziert werden

Verkabelung:

MDS

- Audio: 6-Draht-Bus.
- Video: Audio-bus + Koaxial (Video) + 2 Drähte für die Spannungsversorgung
- die höchste Entfernung innerhalb der Anlage hängt von dem Durchmesser der eingesetzten Kabel ab (schauen Sie hierzu bitte in den technischen Handbüchern nach).

VDS

- Audio: 3-Draht-Bus.
- Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video).
- die höchste Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung: 200 m.

Abmessungen:

- Größe: 10x10cm

z.B. MDS-VDS/ADS-Decoder F2409 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E02 + FERMAX MDS - Video Umschalter F2443

MDS-Video Umschalter

- Umschalter für MDS CITY/ MDS DIRECT Anlagen mit mehr als einer videoüberwachten Torstation
- 1 Umschalter pro videoüberwachte Torstation nötig
- bei den MDS-Systemen müssen auf jedem Stockwerk Decoder verwendet werden, um die einzelnen Wohnungen an das BUS-System anzuschließen und diese gleichzeitig als Isolatoren fungieren
- die Kommunikation zwischen der Wohnung und dem Außenbereich wird privat gehalten
- System: MDS

Verkabelung:

- Audio: System mit 6 Kabeln
- Video: Audio- und Koaxial(video)system + 2 Stromkabel

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Größe: 10x10cm

z.B. MDS - Video Umschalter F2443 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E05 + FERMAX VIDEO-VERTEILER F2448**Video-Verteiler**

- zur Aufteilung des Signals auf 2 Monitore.
- mit einem Eingang, 2 Abgänge und 1 Durchgang
- System: Koax und CAT5

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

z.B. VIDEO-VERTEILER F2448 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E06 + FERMAX VIDEO-VERTEILER F2449**Video-Verteiler**

- zur Aufteilung des Signals auf 4 Monitore
- mit einem Eingang, 4 Abgänge und 1 Durchgang
- System: Koax und CAT5

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

z.B. VIDEO-VERTEILER F2449 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E10 + FERMAX BUS 2 - Relais F3247**BUS 2 - Relais**

BUS EINGANG: Anschluss BUS 2-Eingang

BUS AUSGANG: Anschluss BUS 2-Ausgang

Spannungsfreie Relaiskontakte (höchstens 5 A):

- C, NO, NC: Gemeinsames Relais, standardmäßig offen, standardmäßig geschlossen
- +12: Hilfsspannungsausgang 12 VDC
- LED Relay ON: LED-Anzeige Relaisausgang aktiv

Externe Relaissteuerung:

- ACT/EXT, GND: Relaisaktivierung durch externen Kontakt. Relais wird bei Kurzschluss zwischen den Klemmen ACT/EXT und GND ausgelöst.
- INAB/DISABLE, GND: Deaktiviert jede Relaisfähigkeit (hervorgerufen durch einen Befehl oder externe Aktivierung) während die beiden Klemmen sich kurzschließen

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

CONFIG: DIP-Schalter zur Konfigurierung:

- DSW 1 MODE: Konfigurierung des Relais-Betriebsmodus.
- DSW 2 COMMAND: Konfiguration des Kontrollmodus (Kontrollbefehle, externe Aktivierung)

PRG: Programmieraste

LED Relay ON: LED-Anzeige Relais im Programmiermodus.

Aktivierungszeit: Ermöglicht die Einstellung der Aktivierungszeit des Relais (1 - 600 Sekunden) im Betriebsmodus Zeitsteuerung:

- SEC: Mit jedem Drücken verlängert sich die Aktivierungszeit um eine Sekunde.
- 10xSEC: Mit jedem Drücken verlängert sich die Aktivierungszeit um 10 Sekunden

System: BUS 2 (Verkabelung: Parallelkabel)

Farbe: weiß

z.B. BUS 2 - Relais F3247 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E15 + FERMAX NETZGERÄT F4800

Netzgerät

- zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: TK- Adapter, Zutrittskontrollsysteme, usw.
- 240 VAC / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- für folgende Systeme verwendbar: Analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax, sowie Spannungsversorgung div. Geräte
- Platzbedarf: 4 DIN

z.B. NETZGERÄT F4800 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E16 + FERMAX NETZGERÄT F4813

Netzgerät

- Eingangsspannung primär: 110 - 230 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Ausgangsspannung sekundär: 12 VDC +/- 2%
- Ausgangsstrom: 2 A
- Sicherung am Eingang: PTC und 2,5 A Sicherung
- Sicherung am Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluss
- Umgebungstemperatur: -5 bis +50 °C
- Betriebs-LED
- Überlast-LED: Anzeige bei Überlast
- Kurzschlussanzeige

z.B. NETZGERÄT F4813 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224E17 + FERMAX NETZGERÄT F4830

Netzgerät

- zur Speisung der Videosprechanlage
- Analoges System 8+n+Koax: bis 30 Teilnehmer Video
- Digitales System ADS, ADS+ Koax, VDS: bis 40 Teilnehmer Audio oder 30 Teilnehmer Video
- 240 / 18 VDC / 3,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 6 TE

z.B. NETZGERÄT F4830 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E20 + FERMAX MDS - Digitalisierer SKYline F7460

Funktionsmodul Digitalisierer SKYline

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- zur Digitalisierung von MDS CITY als auch MDS DIRECT Türstationen
- über den Digitalisierer kann die Türstation als MDS- Haupteingang sowie als Wohnblockeingang konfiguriert werden
- das Modul enthält zusätzlich die Funktionen des SKYline Handicap-Funktionsmodul: optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"
- beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen
- Größe: V
- System: MDS

z.B. MDS - Digitalisierer SKYline F7460 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E25 + FERMAX 4+n Türumschaltung Audio F8811

Türumschaltung Audio

- für bis zu 7 Türen
- automatische Umschaltung von Sprachverkehr zur rufenden Türstation
- automatische Umschaltung der Türöffnerfunktion zur rufenden Türstation
- bis 2 Türstationen ist nur 1 Türumschaltung notwendig
- ab 3 Türstationen ist eine Türumschaltung pro Tür notwendig
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Spannungsversorgung über Netzgerät F88231 (F88231 ist in eigener Position beschrieben)
- analoges System Audio 4+n
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. 4+n Türumschaltung Audio F8811 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**224E27 + FERMAX 4+n Türumschaltung Video F8812****Türumschaltung Video**

- für bis zu 7 Türen
- automatische Umschaltung von Sprachverkehr zur rufenden Türstation
- automatische Umschaltung der Türöffnerfunktion zur rufenden Türstation
- automatische Umschaltung des Videosignals zur rufenden Türstation
- bis 2 Türstationen ist nur 1 Türumschaltung notwendig
- ab 3 Türstationen ist eine Türumschaltung pro Türe notwendig
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Spannungsversorgung über Netzgerät F88231 (F88231 ist in eigener Position beschrieben)
- Analoges System Audio 8+n+Koax
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. 4+n Türumschaltung Video F8812 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224E50 + FERMAX NETZGERÄT für Zusatzfunktionen F88231

Zubehör für Systemgeräte für:

Netzgerät

- zur Speisung der Sprechanlage
- Analoges System 4+n sowie Zusatzgeräte wie: Türumschaltungen, Ruftonabschaltungsanzeige, etc.
- 240 VAC / 12 VAC / 1,5 A, 12 VAC/ 0,3 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- für folgende Systeme verwendbar: analoges System Audio 4+n sowie Video 8+n+Koax sowie Spannungsversorgung div. Geräte
- Platzbedarf: 10 DIN

NETZGERÄT für Zusatzfunktionen F88231 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F + Sprechanlagen-Telefone Audio (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224F01 + FERMAX VDS - LOFT BASIC Haustelefon F3390**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörerschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. VDS - LOFT BASIC Haustelefon F3390 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F02 + FERMAX VDS - LOFT EXTRA Haustelefon F3391**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörerschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear)
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. VDS - LOFT EXTRA Haustelefon F3391 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F03 + FERMAX VDS - Haustelefon iLOFT AP hörerlos F5601**Freisprech-Haustelefon**

- Aufputz (AP)
- mit eingebauter Mithörsperre

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- polierte ABS Kunststoffoberfläche
- Türöffnertaste
- Einstelltaste für Klingelton
- Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen
- Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung)
- 5 verschiedene, elektronische Ruftöne
- Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
- Arztschaltung
- Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben)
- Montage auf handelsübliche UP-Dose möglich.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße (BxHxT): 90 x 146 x 20 mm

z.B. VDS - Haustelefon iLOFT AP hörerlos F5601 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F05 + FERMAX 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebautem Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: 4+n
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. 4+n - LOFT BASIC Haustelefon F3393 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F06 + FERMAX 4+n - LOFT EXTRA Haustelefon F3394**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher)
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- LED Anzeige bei Ruftonabschaltung, nur in Verbindung mit Netzgerät F88231 (F88231 in eigener Position beschrieben) und einem Draht mehr in der Steigleitung (5+n)
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: 4+n
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. 4+n - LOFT EXTRA Haustelefon F3394 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F08 + FERMAX 4+n - LOFT UNIVERSAL- BASIC Haustelefon F3399**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- auch für 4+n Fremd-Anlagen (ersetzt über 40 Fremdfabrikate)
- mit steckbarer Hörschnur
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- umschaltbar zwischen elektronischen- und Summerruf (abhängig vom Türlautsprecher/System)
- Lautstärkeregler für Mikrofon und Lautsprecher im Gerät integriert
- Taste für Türöffner
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: 4+n
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm

z.B. 4+n - LOFT UNIVERSAL- BASIC Haustelefon F3399 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F10 + FERMAX BUS2 - LOFT EXTRA Haustelefon F3397**Haustelefon**

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F3247 (F3247 in eigener Position beschrieben)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- LED Anzeige bei Rufonabschaltung
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm.
- System: BUS2 (Verkabelung: Parallelkabel)
- Farbe: weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 78 x 210 x 53 mm

z.B. BUS2 - LOFT EXTRA Haustelefon F3397 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F20 + FERMAX VDS/ 4+n Telefonschnittstelle F4545

VDS/ 4+n Telefonschnittstelle als Universal-Telefonschnittstellen- a/b Adapter für den Anschluss an TK-Anlagen mit folgenden Leistungsmerkmalen:

Funktionen im VDS System:

- MCM (Multi Call Modus) erlaubt höchstens 199 Ruftasten auf höchstens 199 Nebenstellen zu rufen
- Programmierung über Software mit PC möglich
- SCM (Single Call Modus) erlaubt den Anschluss an einen analogen Einzelanschluss
- maximal 4 analoge Telefone direkt an die Telefonschnittstelle anschließbar
- Parallelbetrieb mit Video- und Audioinnenstellen möglich
- Rufweiterleitung an Festnetz- oder Mobilnummern

Funktionen im 4+n System:

- SCM (Single Call Modus) erlaubt den Anschluss an einen analogen Einzelanschluss
- maximal 4 analoge Telefone direkt an die Telefonschnittstelle anschließbar
- Parallelbetrieb mit Video- und Audioinnenstellen möglich
- Rufweiterleitung an Festnetz- oder Mobilnummern

Gemeinsame Funktionen im VDS und 4+n System:

- Unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt.
- Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich.
- Potentialfreier Schaltkontakt am Gerät
- Schaltzeit des Schaltkontaktes verstellbar
- Türöffnerschaltzeit einstellbar
- Gesprächsdauer einstellbar
- Rufdauer einstellbar
- Verzögerungszeit der Umleitung im SCM einstellbar
- Lautstärkeregelung für Türstation/Telefon
- Lautstärkeregelung am Telefon durch Benutzer
- 3 Status- LEDs
- Zielrufnummer der Rufweiterleitung höchstens 16 stellig

Spannungsversorgung bei 4+n Anlagen über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig.

System VDS/ 4+n

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. VDS/ 4+n Telefonschnittstelle F4545 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F50 + FERMAX Tischzubehör für Fermax Telefone F600

Zubehör für Telefone:

Tischzubehör

- für den Umbau von Wand- in Tischtelefone passend für alle Fermax Audio Telefone (Citymax, Sailing, Loft)
- klare Plexiglaskonsole
- Flachbandkabel 8 polig mit Westernstecker
- Kabellänge: 2 m

Tischzubehör für Fermax Telefone F600 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224F51 + FERMAX Tischzubehör für Fermax Telefon VDS F600iLOFT

Zubehör für Telefone:

Tischzubehör

- für den Umbau von Wand- in Tischtelefon, nur für Fermax VDS Haustelefon iLOFT F5601 (F5601 in eigener Position beschrieben)
- klarer Plexiglaskonsole
- Flachbandkabel 8 polig mit Westernstecker
- Kabellänge: 2 m

Tischzubehör für Fermax Telefon VDS F600iLOFT von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224G + Sprechanlagen-TK Adapter (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224G01 + FERMAX ADS/VDS TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTST.AB AD.F1088

Universal-Türstationen ADS/VDS TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE AB ADAPTER (TELEFONSCHNITTST.AB AD.)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- a/b Adapter für den Anschluss an TK-Anlagen
- unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt.
- Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich.
- Parallelbetrieb mit Video- oder Audioinnenstellen in Verbindung mit Rufweiterleitung an TK-Anlagen nicht möglich.
- potentialfreier Schaltkontakt am Gerät, Schaltleistung höchstens 24 VDC / 1 A
- Lautstärkeregelung an Türstation/Telefon
- Lautstärkeregelung bei Anrufumleitung
- 3 Status-LEDs
- Türöffnerzeit von 1 bis 50 Sekunden einstellbar
- Zielrufnummer der Rufweiterleitung höchstens 16 stellig
- System ADS/VDS
- Spannungsversorgung über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig.

z.B. ADS/VDS TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE AB ADAPTER F1088 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224G02 + FERMAX 4+n TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE AB AD.F4300

Universal-Türstationen

- a/b Adapter (AB AD.) für den Anschluss an TK-Anlagen
- Unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt
- Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich
- Parallelbetrieb mit Video- oder Audioinnenstellen in Verbindung mit Rufweiterleitung an TK-Anlagen nicht möglich
- potentialfreier Schaltkontakt am Gerät, Schaltleistung höchstens 24 VDC / 1 A
- Lautstärkeregelung an Türstation/Telefon
- Lautstärkeregelung bei Anrufumleitung
- 3 Status-LEDs
- Türöffnerzeit von 1 bis 50 Sekunden einstellbar
- Zielrufnummer der Rufweiterleitung höchstens 16 stellig
- System 4+n
- Spannungsversorgung über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig.

z.B. 4+n TÜR-INTERFACE/TELEFONSCHNITTSTELLE/ AB ADAPTER F4300 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H + Sprechanlagen-Torstellen (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224H01 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8951**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße (BxHxT): 130 x 128 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8951 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H02 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8952**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße (BxHxT): 130 x 151 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8952 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H03 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8953**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße (BxHxT): 130 x 175 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8953 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H04 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8954**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße (BxHxT): 130 x 199 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8954 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H05 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8955**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße (BxHxT): 130 x 246 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8955 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H06 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8956**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße (BxHxT): 130 x 294 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8956 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H07 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8957**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße (BxHxT): 130 x 341 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8957 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H08 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8958**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße (BxHxT): 130 x 389 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8958 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H09 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8984**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- Farbe: Silber
- Serie: City/Classic

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße (BxHxT): 130 x 436 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie City/Classic F8984 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H10 + FERMAX Aufputz-Gehäuse F8951**Aufputz-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- einschließlich 2 Montage-Winkel für Türstation
- Farbe: silber

Abmessungen:

- Größe 1

z.B. Aufputz-Gehäuse F8951 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H11 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7061**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße (BxHxT): 130 x 128 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7061 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H12 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7062**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße (BxHxT): 130 x 151 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7062 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H13 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7063**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße (BxHxT): 130 x 175 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7063 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H14 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7064**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße (BxHxT): 130 x 199 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7064 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H15 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7065**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße (BxHxT): 130 x 246 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7065 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H16 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7066**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße (BxHxT): 130 x 294 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7066 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H17 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7067**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße (BxHxT): 130 x 341 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7067 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H18 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7068**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße (BxHxT): 130 x 389 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7068 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H19 + FERMAX Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7069**Aufputz-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten
- Farbe: Alu-Chrom
- Serie: SKYline/CITYline

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße (BxHxT): 130 x 436 x 33 mm

z.B. Aufputz-Rahmen Serie SKYline/CITYline F7069 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H21 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70701

4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70701

Frontplatte

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70701 von SIBLIK/FERMAX oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H22 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70703**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70703 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H23 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70707**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil,
- verchromten Abschlussleisten,
- 2 Watt Power-Lautsprecher,
- eingebautes Elektret-Mikrofon,
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A,
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board,
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung,
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen".
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung.
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke,
- verchromter Einfachaste IP66,
- Namensschild von vorne austauschbar,
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben,

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 1 Einfachaste
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- System VDS

UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 1
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 1 TN F70707 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H24 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70711**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 2 Einfachasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 2
- Maße (H x B): 151mm x 130mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70711 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H25 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70713**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24VDC, 1A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, höchstens 0,4A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- Problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 2 Einfachast
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 2
- Maße (H x B): 151 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70713 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H26 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70717**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10° waag- und senkrecht justierbar
- 2 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 2
- Maße (H x B): 151 x 130 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 2 TN F70717 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H27 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70721**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 3 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8853 ist nicht im Lieferumfang enthalten (F8853 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 3
- Maße (H x B): 175 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70721 von SIBLIK/FERMAX oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H28 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70723**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 3 Einfach Tasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8853 nicht im Lieferumfang enthalten (F8853 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 3
- Maße (H x B): 175 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70723 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H29 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70727**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfach Taste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 3 Einfach Tasten
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8853 nicht im Lieferumfang enthalten (F8853 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 3
- Maße (H x B): 175 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 3 TN F70727 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H30 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70741**Frontplatte**

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 4 Einfachtasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8854 nicht im Lieferumfang enthalten (F8854 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70741 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H31 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70743**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 4 Einfachtasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom

UP-Dose F8854 nicht im Lieferumfang enthalten (F8854 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70743 SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H32 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70747**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 4 Einfachast
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System: VDS

UP-Dose F8854 nicht im Lieferumfang enthalten (F8854 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 4
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 4 TN F70747 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H33 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70821**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- fünf verchromte Einfachast
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70821 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H34 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70823**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- fünf verchromte Einfachtasten IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

Tasten über Extentionpack F2441 (nicht im Lieferumfang enthalten) digitalisierbar.

UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70823 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H35 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70827**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- fünf verchromte Einfachasten IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

Tasten über Extentionpack F2441 (nicht im Lieferumfang enthalten) digitalisierbar.

UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 5 TN F70827 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H36 + FERMAX 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70831**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- 6 Einfachasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System 4+n

UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. 4+n Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70831 von SIBLIK/FERMAX oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H37 + FERMAX VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70833**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- problemloser Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stemmarbeit
- 6 Einfachast
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Audio CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70833 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H38 + FERMAX VDS Video CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70837**Frontplatte**

- für Audio Türstation
- aus eloxiertem Aluprofil
- mit verchromten Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- 6 Einfach Tasten
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- System VDS

UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben).

Abmessungen:

- Größe: 5
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. VDS Video CITYline FRONTPLATTE 6 TN F70837 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H40 + FERMAX Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE**Fingerprint-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- eingebauter ekey home FS UP mit biometrischer Erkennung mittels eines RF - Zeilensensors
- 99 Finger speicherbar
- auch für Außeneinsatz
- AC / DC Versorgung
- Funktion nur zusammen mit einer passenden ekey home SE
- Bustermiierung am Gerät deaktivierbar
- niedrige FAR – hohe Sicherheit
- optischer Statusanzeige (Display und LED's)
- Größe: W
- Farbe Chrome

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H41 + FERMAX SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 4RT F7365**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 4 verchromten Einfach Tastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 4RT F7365 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H42 + FERMAX SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 2RT F7366**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Einfachrastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 2RT F7366 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H43 + FERMAX SKYline VDS Doppeltaster-Modul 2RT F7376**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 1 verchromten Zweifachaster IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V
- Farbe: Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Doppeltaster-Modul 2RT F7376 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H44 + FERMAX SKYline VDS Einzeltaster-Modul 2RT F7368**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Einfachrastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V
- Farbe Chrome

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline VDS Einzeltaster-Modul 2RT F7368 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H45 + FERMAX SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 8RT F7369

Doppeltaster-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 4 verchromten Doppeltastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 8RT F7369 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H46 + FERMAX SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 4RT F7370

Doppeltaster-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Doppeltastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 4RT F7370 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H47 + FERMAX SKYline VDS Doppeltaster-Modul 8RT F7371

Doppeltaster-Modul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit 4 verchromten Doppeltastern IP66
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline VDS Doppeltaster-Modul 8RT F7371 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H48 + FERMAX SKYline VDS Doppeltaster-Modul 4RT F7372**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit zwei verchromten Doppeltastern IP66.
- LED beleuchtete, wasserfeste Namensschilder von vorne austauschbar.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Doppeltaster-Modul 4RT F7372 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H49 + FERMAX SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 1RT F7373**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66.
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar.
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline 4+n Einzeltaster-Modul 1RT F7373 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H50 + FERMAX SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 2RT F7374**Doppeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Doppeltaster IP66.
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar.
- System: 4+n
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline 4+n Doppeltaster-Modul 2RT F7374 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H51 + FERMAX SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375**Einzeltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H52 + FERMAX SKYline VDS Einzeltaster-Modul 4RT F7367**Einzeleltaster-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit vier verchromten Einzeleltaster IP66.
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

z.B. SKYline VDS Einzeltaster-Modul 4RT F7367 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H55 + FERMAX SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7399**Funktionsmodul Audio-Lautsprecher**

- zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais on board
- Schaltleistung des Türöffnerrelais höchstens 24 V, 1 A
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation
- ohne Etagenruf (keine Ruf tonunterscheidung Etage/ Türe)
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- System: 4+n
- Größe: W

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7399 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H56 + FERMAX SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7400

Funktionsmodul Audio-Lautsprecher

- zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer in 32 Sprachen, mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- System: 4+n
- Größe: W

z.B. SKYline 4+n Audio-Lautsprecher-Modul F7400 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H58 + FERMAX SKYline VDS Audio-Türlausprecher-Modul F7415

Funktionsmodul Audio-Türlausprecher

- zum Einsetzen in SKYline Modulrahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- Türöffnerrelais und Sprachsynthesizer in 32 Sprachen, mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung über erfolgten Ruf zur Hausstation, mit Lautstärkeregelung
- Austausch gegen Lautsprecher mit Kamera ohne Stimmen und Verputzen möglich
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- Größe: W
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht, Video: 3-Draht + Coax oder Cat5)

z.B. SKYline VDS Audio-Türlausprecher-Modul F7415 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H60 + FERMAX SKYline Postschloss-Modul F7437

Postschloss-Modul

- aus eloxiertem Aluminium
- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- dient zur Aufnahme von elektronischem oder mechanischem Postschloss
- Größe: W

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline Postschloss-Modul F7437 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H61 + FERMAX Codetastatur-Funktionsmodul F7438

Codetastatur-Funktionsmodul mit Codetastatur:

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- für 4-6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Relais on board
- Schaltspannung: höchstens 24 V, 1 A
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige
- Tasten blau LED hinterleuchtet
- Größe: W
- Farbe Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Codetastatur-Funktionsmodul F7438 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H62 + FERMAX Codetastatur-Funktionsmodul Direct F7439

Codetastatur-Funktionsmodul mit Codetastatur

- für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscodes
- um Hausstation anzuläuten und Eingabe einer 4-6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Codetastatur-Funktionsmodul Direct F7439 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H63 + FERMAX Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7447

Codetastatur-Funktionsmodul Digital

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscodes um Hausstation anzuläuten
- Eingabe einer 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Anschluss eines zusätzlichen Näherungslesegeräts zur Zutrittskontrolle möglich

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display F7449 (in eigener Position beschrieben) abgerufen werden
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. Codetastatur-Funktionsmodul Digital F7447 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H64 + FERMAX LCD-Display-Funktionsmodul F7449

LCD-Display-Funktionsmodul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit LCD-Display zum Abrufen eines Namensverzeichnisses.
- bis zu 350 Benutzer bei maximal 199 Wohnungen speicherbar
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten
- Größe: W

Nur in Verbindung mit Codetastatur Digital F7447 verwendbar.

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. LCD-Display-Funktionsmodul F7449 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H65 + FERMAX SKYline Kartenleser-Funktionsmodul F7440

Kartenleser-Funktionsmodul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten
- bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige.
- kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten
- potentialfreier Wechselkontakt am Gerät
- Programmierung über Master- Karte
- Türöffnungszeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Größe: V
- Spannungsversorgung 12 V AC/DC
- Zutrittskarten F23361 oder F44501 nicht im Lieferumfang enthalten (F23361 und F44501 in eigener Position beschrieben)

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Kartenleser-Funktionsmodul F7440 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224H66 + FERMAX SKYline Bluetooth-Funktionsmodul F7441**Bluetooth-Funktionsmodul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Näherungssensor zur Erkennung berechtigter Handys
- mit aktiver Bluetooth-Funktion
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige
- Türöffnung erfolgt automatisch (in dieser Betriebsart Speicherplatz für höchstens 40 Mobiltelefone)
- Türöffnung erfolgt nach der Eingabe eines PIN-Codes (in dieser Betriebsart unbegrenzte Anzahl an Mobiltelefone)
- bei Annäherung von ca. 10 m zum Modul
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Bluetooth-Funktionsmodul F7441 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H67 + FERMAX SKYline Blind-Modul V F7442**Blind-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- aus eloxiertem Aluminium
- dient als Abdeckung für zukünftige Module
- Größe: V

z.B. SKYline Blind-Modul F7442 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H68 + FERMAX SKYline Blind-Modul W F7443**Blind-Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- aus eloxiertem Aluminium
- dient als Abdeckung für zukünftige Module
- Größe: W

z.B. SKYline Blind-Modul F7443 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H69 + FERMAX SKYline Schlüsselschalter-Modul F7443ST**Schlüsselschalter- Modul**

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- aus eloxiertem Aluminium
- zur Aufnahme von DIN Profil Halbzylinder
- Schaltspannung: 230 V
- Taststrom: 16 A
- Größe: W

z.B. SKYline Schlüsselschalter-Modul F7443ST von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H70 + FERMAX SKYline Info-Funktionsmodul F7444

Info-Funktionsmodul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- für diverse Beschriftungen wie Hausnummer, Firmennamen, Öffnungszeiten etc.
- und eingebauter LED-Beleuchtung
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Info-Funktionsmodul F7444 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H71 + FERMAX SKYline Info-Funktionsmodul F7445

Info-Funktionsmodul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit Textfenster für diverse Beschriftungen wie Hausnummer, Firmennamen, Öffnungszeiten etc.
- eingebaute LED-Beleuchtung
- Größe: W

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. SKYline Info-Funktionsmodul F7445 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H72 + FERMAX SKYline Handicap-Funktionsmodul F7448

Handicap-Funktionsmodul

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"
- Größe: V

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. SKYline Handicap-Funktionsmodul F7448 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H75 + FERMAX "BEGEH-Basic"-Postschloss-Funktionsmodul F7444PP100

"BEGEH-Basic"-Postschloss-Funktionsmodul mit:

- integriertem "Begeh" Transponder-Leser zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- eigener Masterkey (im Lieferumfang enthalten) zur Programmierung
- einem Relais-Ausgang zur Ansteuerung elektrischer Türöffner
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- Größe: V

Zutrittskarten sind käuflich nicht erwerbbar.

Geöffnet für folgende Anwendergruppen:

1. Österreichische Post AG
2. Private Postzustellungsunternehmen / Paketdienste
3. Gemeinden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber
4. Hausbetreuung / Schneeräumung / Lebensmittelzusteller
5. Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugsnotdienste
6. Einsatzkräfte
7. Müllentsorger
8. Zeitungszusteller
9. Sozialdienste / Ärzte
10. Werbemittelzusteller
11. Baucard-Gruppe (standardmäßig gesperrt)

Der Kunde hat über das Programmierkartenset P100PKS (nicht im Lieferumfang enthalten) und dem Masterkey die Möglichkeit, die Gruppen 1-11 selber zu berechtigen bzw. zu sperren.

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. "BEGEH-Basic"-Postschloss-Funktionsmodul F7444PP100 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H76 + FERMAX "BEGEH-Security"-Postschloss-Funktionsm.F7444PP100S11

"BEGEH-Security"-Postschloss-Funktionsmodul (Funktionsm.)

- mit integriertem "Begeh" Transponder-Leser zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit eigenem Masterkey (im Lieferumfang enthalten) zur Programmierung
- und einem Relais-Ausgang zur Ansteuerung elektrischer Türöffner
- Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul, einschließlich Aufnahme des vom Kunden gewünschten Profils der zugelassenen Karten in der Begeh-Datenbank und Aktivierung des Securitymodus
- Größe: V

Bis zu 128 Anwendergruppen erweiterbar:

1. Österreichische Post AG
2. Private Postzustellungsunternehmen / Paketdienste
3. Gemeinden / Energieversorger / Kommunikationsanlagenbetreiber
4. Hausbetreuung / Schneeräumung / Lebensmittelzusteller
5. Schädlingsbekämpfer / Rauchfangkehrer / Aufzugsnotdienste
6. Einsatzkräfte

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

7. Müllentsorger
8. Zeitungszusteller
9. Sozialdienste / Ärzte
10. Werbemittelzusteller
11. Baucard-Gruppe (standardmäßig gesperrt)

Der Kunde hat über das Programmierkartenset P100PKS (nicht im Lieferumfang enthalten) die Möglichkeit, die Gruppen 1 bis 11 selber zu berechtigen bzw. zu sperren.

- Sperrung und Berechtigung von Einzel CARDS, Programmierung eines Zeitfensters und der Dauer möglich.
- Erstellung eines Datenbank-Protokolls der letzten Zutritte.

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

z.B. "BEGEH-Security"-Postschloss-Funktionsmodul F7444PP100S11 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H80 + FERMAX SKYline Rahmen 1xV F7341**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose F8851 nicht im Lieferumfang enthalten (F8851 in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

- Größe: 1 (1xV)
- Maße (H x B): 128 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 1xV F7341 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H81 + FERMAX SKYline Rahmen 2xV F7332**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- aus eloxiertem Aluminium
- verchromten Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- Schutzart: IP43
- Farbe: Chrom
- UP-Dose F8852 nicht im Lieferumfang enthalten (F8852 in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

Größe: 2 (2xV)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße (H x B): 151 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 2xV F7332 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H82 + FERMAX SKYline Rahmen 3xV F7333**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 4 (3xV)
- Maße (H x B): 199 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 3xV F7333 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H83 + FERMAX SKYline Rahmen 4xV F7334**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromten Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose F8855 nicht im Lieferumfang enthalten (F8855 in eigener Position beschrieben)

Abmessungen:

- Größe: 5 (4xV)
- Maße (H x B): 246 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 4xV F7334 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224H84 + FERMAX SKYline Rahmen 5xV F7335**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 6 (5xV)
- Maße (H x B): 294 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 5xV F7335 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H85 + FERMAX SKYline Rahmen 6xV F7336**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 7 (6xV)
- Maße (H x B): 341 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 6xV F7336 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H86 + FERMAX SKYline Rahmen 7xV F7337**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe: 8 (7xV)
- Maße (H x B): 389 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 7xV F7337 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H87 + FERMAX SKYline Rahmen 8xV F7338**Rahmen-Frontplatte Audio/Video zu Türstation**

- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Alu-Chrom
- UP-Dose ist nicht im Lieferumfang enthalten

Abmessungen:

- Größe: 9 (8xV)
- Maße (H x B): 437 x 130 mm

z.B. SKYline Rahmen 8xV F7338 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H90 + FERMAX UP-Dose F8851**Unterputz-Dose (UP-Dose) bestehend aus:**

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxHxT: 115 x 114 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8851 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H91 + FERMAX UP-Dose F8852**Unterputz-Dose (UP-Dose) bestehend aus:**

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 2
- Maße BxHxT: 115 x 138 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8852 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H92 + FERMAX UP-Dose F8853**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxHxT: 115 x 162 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8853 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H93 + FERMAX UP-Dose F8854**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxHxT: 115 x 185 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8854 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H94 + FERMAX UP-Dose F8855**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. UP-Dose F8855 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H95 + FERMAX UP-Dose F8856**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxHxT: 115 x 280 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8856 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H96 + FERMAX UP-Dose F8857**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxHxT: 115 x 328 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8857 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224H97 + FERMAX UP-Dose F8858**Unterputz-Dose** (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxHxT: 115 x 375 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8858 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224H98 + FERMAX UP-Dose F8982

Unterputz-Dose (UP-Dose) bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxHxT: 115 x 420,5 x 45 mm

z.B. UP-Dose F8982 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I + Sprechanlagen-Torstellen Zubehör (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224I01 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8378

45° AP-Gehäuse bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 135 x 130 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8378 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224I02 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8379**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 135 x 155 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8379 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I03 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8380**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 135 x 180 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8380 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I04 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8381**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 135 x 203 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8381 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224105 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8382**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 135 x 250 mm

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8382 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224106 + FERMAX 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8383**45° AP-Gehäuse** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- für Eckmontage
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 135 x 300 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. 45° AUFPUTZ-GEHÄUSE F8383 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I11 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8251**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 225 x 310 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8251 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I12 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8252**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 225 x 310 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8252 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I13 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8253**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 225 x 375 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8253 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I14 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8254**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 225 x 375 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8254 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I15 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8255**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 5
- Maße BxH: 225 x 375 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8255 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224116 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8256**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 225 x 450 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8256 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224117 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8257**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 225 x 450 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8257 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224I18 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8258**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxH: 225 x 450 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8258 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I19 + FERMAX AUSGLEICHSPLATTE F8259**Ausgleichsplatte** bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Aluminium
- zum Abdecken größerer Aussparungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxH: 225 x 495 mm

z.B. AUSGLEICHSPLATTE F8259 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I21 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9191**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Abmessungen:

- Größe 1
- Maße BxH: 210 x 210 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9191 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I22 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9192**Dekor-Rahmen bestehend aus:**

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 210 x 234 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9192 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I23 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9193**Dekor-Rahmen bestehend aus:**

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 210 x 257 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9193 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**224I24 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9194****Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 210 x 281 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9194 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I25 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9195**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 210 x 329 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9195 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I26 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9196**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 6
- Maße BxH: 210 x 376 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9196 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224127 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9197**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 210 x 424 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9197 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224128 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9198**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxH: 210 x 471 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9198 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224I29 + FERMAX DEKOR-RAHMEN F9199**Dekor-Rahmen** bestehend aus:

- eloxiertem Aluprofil
- auch als Abdeckung von kleinen Ausnehmungen
- Farbe: silber
- 1-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxH: 210 x 519 mm

z.B. DEKOR-RAHMEN F9199 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I31 + FERMAX DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9200**Dekor-Rahmen Erweiterung** bestehend aus:

- 2 waagrechten, eloxierten Aluprofilen
- zur Erweiterung aller einreihigen Dekorrahmen
- Farbe: silber
- 2-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

- Breite: 314 mm
- Höhe je nach vorhandenen, einreihigen Dekorrahmen

z.B. DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9200 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I32 + FERMAX DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9201**Dekor-Rahmen Erweiterung** bestehend aus:

- 2 waagrechten, eloxierten Aluprofilen
- zur Erweiterung aller einreihigen Dekorrahmen
- Farbe: silber
- 3-Reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Breite: 471 mm
- Höhe je nach vorhandenen, einreihigen Dekorrahmen

z.B. DEKOR-RAHMEN ERWEITERUNG F9201 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I35 + FERMAX 4+n Verbindungskabel F2540**Verbindungskabel**

- zur elektrischen Verbindung von mindestens zwei nebeneinander montierten Türstationen der Serie SKYline oder CITYline
- auch zur Überbrückung eines Modules innerhalb der Türstation z. B. Blindmodul
- System: 4+n oder 8+n+Koax

Abmessungen:

- Länge: 700 mm

z.B. 4+n Verbindungskabel F2540 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I36 + FERMAX VDS Verbindungskabel F2541**Verbindungskabel**

- zur elektrischen Verbindung von mindestens zwei nebeneinander montierten Türstationen der Serie SKYline oder CITYline
- auch zur Überbrückung eines Modules innerhalb der Türstation z. B. Blindmodul
- System: ADS/VDS (Verkabelung: 3-Draht, 3 Draht + Koax, Cat5)

Abmessungen:

- Länge: 700 mm

z.B. VDS Verbindungskabel F2541 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I41 + FERMAX Regendach F8400**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 1
- Maße BxH: 135 x 130 mm

z.B. Regendach F8400 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I42 + FERMAX Regendach F8401**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 135 x 155 mm

z.B. Regendach F8401 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I43 + FERMAX Regendach F8402**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 135 x 180 mm

z.B. Regendach F8402 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I44 + FERMAX Regendach F8403**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 135 x 180 mm

z.B. Regendach F8403 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I45 + FERMAX Regendach F8404**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 135 x 240 mm

z.B. Regendach F8404 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I46 + FERMAX Regendach F8405**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 135 x 300 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Regendach F8405 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I47 + FERMAX Regendach F8406**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 135 x 345 mm

z.B. Regendach F8406 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I48 + FERMAX Regendach F8407**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 8
- Maße BxH: 135 x 393 mm

z.B. Regendach F8407 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I49 + FERMAX Regendach F8480**Regendach**

- zum Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- 1-reihig

für folgende Türstationen:

- SKYline

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 9
- Maße BxH: 135 x 440 mm

z.B. Regendach F8480 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I51 + FERMAX Regendach 2-R F8409**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 2
- Maße BxH: 265 x 155 mm

z.B. Regendach 2-R F8409 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I52 + FERMAX Regendach 2-R F8410**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 3
- Maße BxH: 265 x 180 mm

z.B. Regendach 2-R F8410 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I53 + FERMAX Regendach 2-R F8411**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 4
- Maße BxH: 265 x 203 mm

z.B. Regendach 2-R F8411 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I54 + FERMAX Regendach 2-R F8412**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 5
- Maße BxH: 265 x 250 mm

z.B. Regendach 2-R F8412 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I55 + FERMAX Regendach 2-R F8413**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 6
- Maße BxH: 265 x 300 mm

z.B. Regendach 2-R F8413 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224I56 + FERMAX Regendach 2-R F8414**Regendach**

- aus Aluminium
- 2-Reihig (2-R)
- Farbe: silber

für folgende Türstationen:

- SKYline
- CITYline
- Classic

Abmessungen:

- Größe 7
- Maße BxH: 265 x 345 mm

z.B. Regendach 2-R F8414 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J + Sprechanlagen-Video Sets (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224J01 + FERMAX City Color VIDEO-SET LOFT 1WE F3330

City Color VIDEO-SET LOFT für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

1 Türstation

- mit eingebautem Türlautsprecher und 1 Ruftaste
- Maße Front BxH: 130 x 199 mm
- einschließlich Unterputzdose Maße UP Dose BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- eingebaute Color Cameramodul City Classic F2490
- CCD-Kamera mit eingebauter Beleuchtung, 10 ° in 4 Richtungen manuell verstellbar
- 18 VDC / 0,3 A
- Objektiv : Focus 3,6 mm
- Sensibilität: 1 Lux
- Größe 4
- Farbe silber

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe weiß

1 NETZGERÄT F4810

- 240 / 18 VDC / 1,5 A; 12 VAC / 1,5 A, 10 DIN

z.B. City Color VIDEO-SET LOFT 1WE F3330 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J02 + FERMAX Marine VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4662

Marine VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE,) bestehend aus:

1 Frontplatte Edelstahl Marine

- Größe BxH: 150 x 240 mm,
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit S/W-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm
- Material: Edelstahl

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

1 VDS - S/W Video-Monitor LOFT F3311 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm,
- eingebauter Mithörsperre,
- elektronischer Abschaltung,
- Türöffner- und Eigenstarttaste,
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. Marine VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4662 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J03 + FERMAX Marine VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4665

Marine VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte Edelstahl Marine

- Größe BxH: 150 x 240 mm
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm
- Material Edelstahl.

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240 / 12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. Marine VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4665 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J04 + FERMAX CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPR.-SETm.Kar.L.1WE F4887

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Kartenleser (TÜRSPR.-SETm.Kar.L.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom.

1 Eingebautes SKYline Kartenleser-Funktionsmodul F7440

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten
- bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul und
- optischer, LED-beleuchteter Statusanzeige.
- bis 400 Zutrittskarten einlernbar

- Zubehör:

- Zutrittskarten F23361 oder F44501 (beide Artikel in eigenen Positionen beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Größe: V

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240 / 12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Kartenleser 1WE F4887 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J05 + FERMAX CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Handicap 1WE F4889

CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Handicap Modul (C-TÜRSPR.-SET m.Handicap) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom

1 Eingebautes Handicap-Funktionsmodul F7448

- optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe: V

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit Handhörer F3441 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Ruftonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Ruftonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- eingebauter Handhörer F3441 mit integrierter Induktionsspule für hörbeeinträchtigte Personen, welche Hörhilfen mit dieser Funktion tragen
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Handicap Modul 1WE F4889 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J06 + FERMAX SKYline VDS VIDEO LOFT C.-TÜRSPR.-SET FP 1WE F4892E1

SKYline VDS VIDEO LOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT
(C.-TÜRSPR.-SET FP) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 SKYline VDS Video-Türlautsprecher-Modul F7421

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste
- Lautstärke des Kontrolltons stufenlos regelbar
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- integrierte Color-Kamera
- Kamera um 10 ° schwenkbar mit 90 ° diagonalen Öffnung
- Größe: W
- Farbe Chrom.
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht, Video: 3-Draht + Coax oder Cat5)

1 SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit einem verchromten Einfachaster IP66
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar
- Größe: V
- Farbe: Chrom
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

1 Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- Eingebauter ekey home FS UP mit biometrischer Erkennung
- mittels eines RF - Zeilensensors
- 99 Finger speicherbar
- für Außeneinsatz geeignet
- Funktion nur zusammen mit einer passenden ekey home SE
- Bustermiierung am Gerät deaktivierbar
- niedrige FAR – hohe Sicherheit
- Statusanzeige (LED's)
- Größe: W
- Farbe Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

1 SKYline Rahmen 5xV F7335

- Frontplatte Audio/Video zu Türstation
- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit
- ohne UP-Dose
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- Größe: 6 (5 V)
- Maße (H x B): 294 x 130 mm

1 UP - Dose F8856 bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel
- Maße BxHxT: 115 x 280 x 45 mm
- Größe 6

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. SKYline VDS VIDEO LOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT 1WE F4892E1 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J07 + FERMAX SKYline VDS VIDEO iLOFT C.-TÜRSPR.-SET FP 1WE F4892E2

SKYline VDS VIDEO iLOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT
(C.-TÜRSPR.-SET FP) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 SKYline VDS Video-Türlautsprecher-Modul F7421

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang
- akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste
- Lautstärke des Kontrolltons stufenlos regelbar
- einschließlich Kabel zur Anspeisung der Module
- integrierte Color-Kamera
- Kamera um 10 ° schwenkbar mit 90 ° diagonalen Öffnung
- Größe: W
- Farbe Chrom.
- System: VDS (Verkabelung Audio: 3-Draht, Video: 3-Draht + Coax oder Cat5)

1 SKYline VDS Einzeltaster-Modul 1RT F7375

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- mit einem verchromten Einfachaster IP66
- LED beleuchtetes, wasserfestes Namensschild von vorne austauschbar
- Größe: V
- Farbe: Chrom
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Modulen.

1 Fingerprint-Funktionsmodul F6989FPE

- zum Einsetzen in SKYline Modul-Rahmen
- Eingebauter ekey home FS UP mit biometrischer Erkennung
- mittels eines RF - Zeilensensors
- 99 Finger speicherbar
- auch für Außeneinsatz
- Funktion nur zusammen mit einer passenden ekey home SE
- Busterminierung am Gerät deaktivierbar
- niedrige FAR – hohe Sicherheit
- Statusanzeige (LED's)
- Größe: W
- Farbe Chrom

Beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen.

1 SKYline Rahmen 5xV F7335

- Frontplatte Audio/Video zu Türstation
- aus eloxiertem Aluminium
- verchromte Abschlussleisten
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- verdeckte Befestigungsschrauben für mehr Sicherheit

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- ohne UP-Dose
- zur Aufnahme von SKYline Funktionsmodulen
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe: Chrom
- Größe: 6 (5 V)
- Maße (H x B): 294 x 130 mm

1 UP - Dose F8856 bestehend aus:

- korrosionsbeständigem Alu-Kasten
- 2 Montage-Winkel
- Maße BxHxT: 115 x 280 x 45 mm
- Größe 6

1 VDS - Color iLOFT Video-Monitor F5614 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- voll Duplex Freisprechen, hörerlos
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 197 x 131 x 34,4 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. SKYline VDS VIDEO iLOFT Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET MIT FINGERPRINT 1WE F4892E2 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J08 + FERMAX D.199 CITYline m.LCD-Display VDS Audio-TÜRSPR.F4916

Digital 199 CITYline mit LCD-Display VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (D.199 CITYline m.LCD-Display VDS Audio-TÜRSPR.) bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher, eingebautes Elektret-Mikrofon

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten und Eingabe
- 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- eingespeichertes Namensverzeichnis, kann über das LCD-Display abgerufen werden
- bis zu 350 Benutzer bei maximal 199 Wohnungen speicherbar
- mit Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses und Glockentaste zum Anläuten
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 4 DIN
- Farbe Chrom

1 Netzgerät F4830

- 240/18 VDC / 3,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 6 DIN
- Farbe Chrom

z.B. Digital 199 CITYline mit LCD-Display VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4916 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J09 + FERMAX CITYline BUS 2 VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4933

CITYline BUS 2 VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom

1 Bus 2-Color LOFT Video-Monitor F3235 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F3247 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörerschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3235
- System: BUS 2 Parallelkabel (Boxenkabel)
- Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F48222

- 240/24 VDC / 12 VAC
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

z.B. CITYline BUS 2 VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4933 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J10 + FERMAX CITYline VDS iLoft VIDEO Color-TÜRSPR.-SET 1WE F4950

CITYline VDS iLoft VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (Color-TÜRSPR.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

1 VDS COLOR iLOFT UP Video-Monitor F5620 mit folgenden Produktmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche
- voll Duplex Freisprechen, hörlos
- einschließlich Unterputzdose F5630
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße gesamt: (BxHxT): 131 x 197 x 60 mm
- Maße außerhalb des Mauerwerks: (BxHxT): 131 x 197 x 14 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom.

z.B. CITYline VDS iLoft VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4950 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J11 + FERMAX CITYline VDS iLoft AP VIDEO C-TÜRSPR.-SET 1WE F4954

CITYline VDS iLoft AP VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (C-TÜRSPR.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachschalter IP66

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS COLOR iLOFT AP Video-Monitor F5614 mit folgenden Produktmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm mit Auflösung HxV: 480 x 234 linear
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner
- Eigenstartfunktion
- zwei zusätzliche Funktionstasten zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F2013 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) auswertbar
- Portierruf
- stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes
- Ruftonabschaltung
- Melodiewahl (7 Optionen)
- Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür
- Programmierung der Sprechstelle über die Türstation
- stufenlose Regulierung der Sprachwiedergabe am Monitor
- Konfiguration der Parameter im Auswahlmeneü (OSD)
- integrierte Arztschaltung (Doormatic)
- Fahrstuhlkontrolle
- Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast)
- transparente Polycarbonatoberfläche.
- voll Duplex Freisprechen, hörlos.
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 131 x 197 x 34,4 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

z.B. CITYline VDS iLoft AP VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4954 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J12 + FERMAX CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Bildsp.1WE F4955

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Bildspeicher (C-TÜRSPR.-SET m.Bildsp.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Audio Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS COLOR LOFT Video-Monitor F3299 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- Bildspeicher für bis zu 128 Bilder (versehen mit Datum, Zeit und Bildnummer)
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für besseren Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufsignalunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufsignalstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC /1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Bildspeicher 1WE F4955 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J13 + FERMAX CITYline VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4960

CITYline VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Audio Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- Eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit S/W-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe chrom

1 VDS - S/W LOFT Video-Monitor F3311 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positionen beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufsignalunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufsignalstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (HxBxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf 10 DIN
- Farbe: chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO S/W-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4960 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J14 + FERMAX CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPR.-SET 1WE F4961

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (Color-TÜRSPR.-SET) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- LED-Beleuchtung
- verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

1 VDS - Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,89 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe Chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 1WE F4961 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J15 + FERMAX VOX199 CITYline m.Namensv.VDS VIDEO-TÜRSPR.-SET F4979

VOX 199 CITYline mit Namensverzeichnis VDS VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET
(m.Namensverz.VDS VIDEO-TÜRSPR.-SET) bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- eingebaute Color-Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- mit Codetastatur für Direkteingabe des zugewiesenen Wohnungscode um Hausstation anzuläuten
- Eingabe einer 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen zur Türöffnung
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verdeckte Befestigungsschrauben
- Schutzart: IP43

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm,
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Frontplatte SKYline Türstation F7309

- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- verdeckte Befestigungsschrauben
- zur Aufnahme von 2 SKYline Module Größe W
- 2 Namensverzeichnismodule LED beleuchtet
- Größe W
- zur Beschriftung der Namenslegende bis zu 60 Namen
- Schutzart: IP43
- Farbe: Alu-Chrom
- Größe 5 Front BxH: 130 x 246 mm
- einschließlich Unterputzdose F8855 Größe 5 BxHxT: 115 x 233 x 45 mm

1 Distanzhalter F8829

- für die Montage beider UP- Dosen

1 Modulverbinder F2541

- zur Verbindung der Module zwischen beiden Türstationen

1 Netzgerät F4800

- 240/12 VAC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 6 DIN
- Farbe: Chrom

1 Netzgerät F4830

- 240 / 18 VDC / 3,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 4 DIN
- Farbe: Chrom

z.B. VOX 199 CITYline mit Namensverzeichnis VDS VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN-SET F4979 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J16 + FERMAX CITYline VDS Audio-TÜRSPR.-SET m.Codetast.1WE F4982

CITYline VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur (Audio-TÜRSPR.-SET m.Codetast.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachaste IP66

Ergänzungen zur StLB-HT-012

Ausschreibungstexte FERMAX

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung
- verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom.

1 Eingebaute Codetastatur mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- für bis zu 100 verschiedene Zahlenkombinationen.
- Zahlenkombinationen 4-6 stellig
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais an der Codetastatur (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten).
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar.
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer.
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- LED-Anzeige.

1 VDS LOFT EXTRA Haustelefon F3391

- aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- mit steckbarer Hörerschnur
- automatische Mithörsperre
- eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers
- antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung
- 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear)
- eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung
- Taste für Türöffner
- 2 zusätzliche Funktionstasten (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lautstärkeregler (hoch - mittel - aus)
- Maße BxHxT: 88 x 220 x 50 mm
- aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm
- System: VDS (Verkabelung: 3-Draht)
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. CITYline VDS Audio-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur 1WE F4982 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J17 + FERMAX CITYline VDS VIDEO C-TÜRSPR.-SET m.Codetast.1WE F4984

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur (C-TÜRSPR.-SET m.Codetast.) für eine Wohneinheit (1WE), bestehend aus:

1 Frontplatte CITYline Video Türstation

- Größe 4 BxH: 130 x 199 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit stufenloser Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- verchromter Einfachtaste IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung
- verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 4 BxHxT: 115 x 185 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Farbe Chrom

1 Eingebaute Codetastatur mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- für bis zu 100 verschiedene Zahlenkombinationen
- Zahlenkombinationen 4-6 stellig
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais an der Codetastatur (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal
- LED-Anzeige

1 VDS Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.) über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Positione beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET mit Codetastatur 1WE F4984 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224J18 + FERMAX CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANL.-SET 2WE F49597

CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET (Color-TÜRSPRECHANL.-SET)für zwei Wohneinheiten (2WE) bestehend aus:

1 Frontplatte Video Türstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Größe 2 BxH: 130 x 151 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromte Abschlussleisten
- eingebauter 2 Watt Power-Lautsprecher
- eingebautes Elektret-Mikrofon
- mit Color- Kamera, um +/- 10 ° waag- und senkrecht justierbar
- Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung höchstens 24 VDC, 1 A
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, höchstens 0,4 A on board
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit Lautstärkeregelung
- Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"
- Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung
- 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke
- 2 verchromte Einfachasten IP66
- Taste bereits vorverdrahtet
- Namensschild von vorne austauschbar
- LED-Beleuchtung und verdeckte Befestigungsschrauben
- einschließlich Unterputzdose Größe 2 BxHxT: 115 x 138 x 45 mm
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66

2 VDS Color LOFT Video-Monitor F3305 mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- 3,5" (8,9 cm) Flachbildschirm
- eingebauter Mithörsperre
- elektronischer Abschaltung
- Türöffner- und Eigenstarttaste
- 2 zusätzlichen Funktionstasten (für zweite Kamera, Licht, Türöffner, etc.), über Zusatzrelais F2013 auswertbar (F2013 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)
- steckbarer Hörschnur
- eingebautem Magneten für optimalen Halt des Hörers
- rote Status-LED (Standby Betrieb)
- Helligkeits-/Kontrastregler
- elektronischem Rufsignal für Rufonunterscheidung für Etagenruf und zweite Türe
- Rufonlautstärke einstellbar: hoch - mittel - aus
- einschließlich Montageplatte mit Steckvorrichtung für Monitoranschluss F3314
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)
- Maße (BxHxT): 195 x 211 x 60 mm
- Farbe: weiß

1 Netzgerät F4810

- 240/12 VAC / 1,5 A, 18 VDC / 1,5 A
- für Verteiler- oder AP Montage
- Platzbedarf: 10 DIN
- Farbe: Chrom

z.B. CITYline VDS VIDEO Color-TÜRSPRECHANLAGEN-SET 2WE F49597 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K + Sprechanlagen-Zubehör (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224K01 + FERMAX Schaltrelais 800**Schaltrelais**

- Ansteuerung über 12 V AC/DC
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- Relaischaltkontakt: potentialfreie bis 230 V / 2 A
- für Verteilereinbau und AP-Montage

z.B. Schaltrelais 800 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K02 + FERMAX Schaltrelais 800/230**Schaltrelais**

- Ansteuerung über 230 V
- 4 potentialfreie Wechselkontakte
- Relaischaltkontakt: potentialfreie bis 230 V / 2 A
- für Verteilereinbau und AP-Montage

z.B. Schaltrelais 800/230 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K03 + FERMAX Schaltrelais F2013**Schaltrelais**

- zur Steuerung von Zusatzfunktionen wie z. B. Treppenhauslicht, Garagentor, etc.
- Ansteuerung über die Funktionstasten von VDS sowie 4+n Extra Telefone/ Videomonitor
- Steuerspannung: 8 bis 12 V AC/DC
- ein potentialfreier Schaltkontakt
- Schaltspannung: bis 230 V
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: VDS, 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Schaltrelais F2013 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K05 + FERMAX ZUSATZLAUTSPRECHER F2040**Zusatzlautsprecher**

- zur Rufverteilung elektronischer Ruftöne in andere Räume
- für die Systeme 4+n, ADS, VDS
- AP Montage

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 75 x 75 x 25 mm

z.B. ZUSATZLAUTSPRECHER F2040 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K10 + FERMAX 4+n Ruftonverstärker F2340**4+n Ruftonverstärker**

- für die Parallelschaltung von mehr als 4 analogen Telefonen oder Videomonitor
- Spannungsversorgung: 18 VDC
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

Benötigtes Zubehör:

- Netzgerät F4830 (F4830 ist in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. 4+n Ruftonverstärker F2340 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K11 + FERMAX VDS Rufanschaltrelais F2438**VDS Rufanschaltrelais**

- zur Ansteuerung von externen 230 V Signalgeräten
- Ansteuerung über 2 Adern von VDS Telefonen/ Videomonitor
- Spannungsversorgung: 230 V
- Schaltspannung: die 230 V werden durchgeschaltet (kein potentialfreier Schaltkontakt)
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: VDS
- Farbe grau

Abmessungen:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Maße BxHxT: 62 x 85 x 20 mm

Wird ein potentialfreier Schaltkontakt benötigt, so muss ein zusätzliches 230 V Relais z. B. 800/230 (800/230 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden

z.B. VDS Rufanschaltrelais F2438 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K15 + FERMAX 8+n+Koax - Tischzubehör für LOFT Monitore F3324**Tischzubehör**

- für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3310, F3312
- Montageplatte F3315 (ist nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten)
- einschließlich AP-Anschlussdose
- einschließlich 8 poliges Kabel
- Kabellänge: 2 m
- System: 8+n+Koax

z.B. 8+n+Koax - Tischzubehör für LOFT Monitore F3324 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K16 + FERMAX VDS - Tischzubehör für LOFT Monitore F3325**Tischzubehör**

- für den Anschluss der Monitore Serie LOFT F3311, F3305, F3329
- Montageplatte F3314 (ist nicht im Lieferumfang der Monitore enthalten)
- einschließlich AP-Anschlussdose
- Kabellänge: 2 m
- System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte + Koax oder CAT5)

z.B. 16 VDS - Tischzubehör für LOFT Monitore F3325 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K20 + FERMAX Dekorrahmen F3380**Dekorrahmen**

- für Telefone der Serie Loft
- zum Abdecken von Tapetenausschnitten, Bohrlöchern etc. bei Telefonaustausch
- AP Montage
- Farbe weiß

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 200 x 240 x 17 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Dekorrahmen F3380 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K25 + FERMAX Kameraumschalter F4614**Kameraumschalter**

- für eine Externe Kamera
- Zum Hin- und Herschalten zwischen Kamera in der Torstation sowie einer externen Kamera
- Ansteuerung über die Funktionstaste von VDS sowie 4+n Extra Telefone/ Videomonitor
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- System: VDS, 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

z.B. Kameraumschalter F4614 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K30 + FERMAX VDS - Glas Dekorrahmen F5631**VDS - Glas Dekorrahmen**

- für iLOFT Monitor F5620

Abmessungen:

- Maße HxB: 256 x 189 mm

z.B. VDS - Glas Dekorrahmen F5631 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K31 + FERMAX VDS - Farbcover silber F5633**Farbcover**

- für iLOFT Monitor F5620
- System: VDS
- Farbe: silber

z.B. VDS - Farbcover silber F5633 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**224K32 + FERMAX VDS - Farbcover schwarz F5634****Farbcover**

- für iLOFT Monitor F5620
- System: VDS
- Farbe: schwarz

z.B. VDS - Farbcover schwarz F5634 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K33 + FERMAX VDS - Farbcover gold F5635**Farbcover**

- für iLOFT Monitor F5620
- System: VDS
- Farbe: gold

z.B. VDS - Farbcover gold F5635 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K35 + FERMAX Spannungswandler F6080**Spannungswandler**

- 18 VDC / 12 VDC
- zur Anbindung von z. B. externen Kameras an das VDS System
- Eingangsspannung: 18 VDC
- Ausgangsspannung: 12 VDC
- ein potentialfreier Schaltkontakt
- Schaltspannung: bis 230 V
- nicht zum Einbau in die Telefone/Videomonitor
- System: VDS
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 61,3 x 68,8 x 20,4 mm

z.B. Spannungswandler F6080 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K40 + FERMAX 4+n Rufanschaltrelais F8053**Rufanschaltrelais**

- zur Ansteuerung von externen 230 V Signalgeräten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Ansteuerung über 2 Adern von analogen Telefonen/ Videomonitor
- Spannungsversorgung: 230 V
- Schaltspannung: die 230 V werden durchgeschaltet (kein potentialfreier Schaltkontakt)
- nicht zum Einbau in die Telefone/Videomonitor
- System: 4+n
- Farbe grau

Abmessungen:

- Maße BxHxT: 70 x 62 x 20 mm

Wird ein potentialfreier Schaltkontakt benötigt, so muss ein zusätzliches 230 V Relais z. B. 800/230 (800/230 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden.

z.B. 4+n Rufanschaltrelais F8053 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K41 + FERMAX 4+n Rufanschaltrelais F8799**Rufanschaltrelais**

- zur Ansteuerung von externen Signalgeräten
- Relais zum Anschalten bei elektronischem Rufsignal
- Ansteuerung über 2 Adern von analogen Telefonen/ Videomonitor
- Spannungsversorgung: 230 V
- Relaiskontakt: potentialfreie bis 230 V / 2 A
- nicht zum Einbau in die Telefone/ Videomonitor
- für Verteilereinbau und AP-Montage
- Platzbedarf: 6 DIN

z.B. 4+n Rufanschaltrelais F8799 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224K45 + FERMAX Kombistutzen/Distanzhalter F8829**Kombistutzen/Distanzhalter**

- zum Verbinden von 2 oder mehr Unterputzdosen, wenn mehrere Torstationspanele nebeneinander montiert werden
- für alle UP-Dosen der Größe 1 bis 9
- System: VDS, 4+n

z.B. Kombistutzen/Distanzhalter F8829 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

224K50 + FERMAX Inox Edelstahlabdeckung P1UP0**Edelstahlabdeckung**

- für die Aufnahme des elektrischen Postschloss P1 (P1 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalte)
- zur Montage auf handelsübliche UP-Schalterdosen

Abmessungen:

- Maße HxBxT: 100 x 100 x 2 mm

z.B. Inox Edelstahlabdeckung P1UP0 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L + Sprechanlagen-ZUKO Anlagen (FERMAX-Siblik)

Version: 2018

Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

224L01 + FERMAX Marine UP-Codetastatur-Set F3623**UP-Codetastatur-Set** bestehend aus:**1 Codetastatur** mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- bis zu 100 unterschiedlichen Benutzercodes
- Codelänge 4 bis 6 stellig
- 1 Schaltrelais
- das System erlaubt sich wiederholende Benutzercodes
- Programmiermodus geschützt durch Mastercode
- Bestätigung der Tastenbetätigung durch einen Signalton
- Maße Codetastatur BxHxT: 60 x 120 x 23 mm
- Farbe weiß/hellgrau.
- Nur für den Innenbereich

1 NETZGERÄT F4800

- zur Speisung der Sprechanlage
- 240 VAC / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 4 DIN

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Marine UP-Codetastatur-Set F3623 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L02 + FERMAX Marine UP-Codetastatur-Set F4699**UP-Codetastatur-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte Marine Türstation**

- Maße: Front BxHxT: 154x184x2,5mm
- Material: Edelstahl
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm
- einschließlich Codetastatur
- für 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (zB Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- für bis zu 100 verschiedene Benutzer/Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige
- beleuchtete Tasten

Erforderliches Zubehör:

NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Marine UP-Codetastatur-Set F4699 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L05 + FERMAX CITYline UP-Codetastatur-Set F4906**UP-Codetastatur-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte CITYline Türstation**

- Größe 1 BxH: 130 x 128 mm
- aus eloxiertem Aluprofil
- verchromten Abschlussleisten
- einschließlich Unterputzdose Größe 1 BxHxT: 115 x 114 x 45 mm
- einschließlich Codetastatur
- für 4 bis 6 stellige Zahlenkombinationen
- zum Aktivieren von 1 oder 2 Relais (z.B. Tür öffnen und Licht anschalten)
- Türöffnerzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes
- Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige
- Beleuchtete Tasten

1 NETZGERÄT F4800

- Netzgerät zur Speisung der Sprechanlage,
- 240 / 12 VAC / 1,5 A
- für AP-Montage oder Verteilereinbau
- Platzbedarf: 4 DIN

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. CITYline UP-Codetastatur-Set F4906 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L10 + FERMAX Marine UP-Kartenleser-Set F5472**UP-Kartenleser-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte Marine Türstation**

- Maße Front BxHxT: 154 x 184 x 2,5 mm
- Material: Edelstahl
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm

1 Funktionsmodul Kartenleser F7440

- mit Näherungssensor zur Erkennung der Zutrittskarten bei Annäherung von ca. 10 cm zum Modul
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige.
- Kompatibel mit bis zu 400 Zutrittskarten.
- Zutrittskarten F23361 oder F44501 (F23361 und F44501 in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

Erforderliches Zubehör:

- NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Marine UP-Kartenleser-Set F5472 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L11 + FERMAX Marine UP-Bluetooth-Set F5473**UP-Bluetooth-Set** bestehend aus:**1 Frontplatte Marine Türstation**

- Maße: Front BxHxT: 154 x 184 x 2,5 mm
- Material: Edelstahl
- einschließlich Unterputzdose Größe BxHxT: 130 x 160 x 55 mm

1 Funktionsmodul Bluetooth F7441

- mit Näherungssensor zur Erkennung berechtigter Handys
- mit aktiver Bluetooth-Funktion
- optische, LED-beleuchtete Statusanzeige
- Türöffnung erfolgt automatisch (in dieser Betriebsart Speicherplatz für höchstens 40 Mobiltelefone)
- Türöffnung erfolgt der nach Eingabe eines PIN-Codes (in dieser Betriebsart unbegrenzte Anzahl an Mobiltelefone)
- bei Annäherung von ca. 10 m zum Modul

Erforderliches Zubehör:

- NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. Marine UP-Bluetooth-Set F5473 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L15 + FERMAX Bluetooth Einbaugerät UP "Mini" F4479**Bluetooth-Einbaumodul**

- zum Nachrüsten von z. B.: bestehenden Sprechanlagen (Einbau in UP-Dose), Briefkästen, Abzweigkästen, etc.
- mit Näherungssensor zur Erkennung berechtigter Handys
- mit aktiver Bluetooth-Funktion
- optische, LED beleuchtete Statusanzeige
- Türöffnung erfolgt automatisch (in dieser Betriebsart Speicherplatz für höchstens 40 Mobiltelefone)
- Türöffnung erfolgt der nach Eingabe eines PIN-Codes (in dieser Betriebsart unbegrenzte Anzahl an Mobiltelefone)
- bei Annäherung von ca. 10 m zum Modul
- beliebig kombinierbar mit anderen SKYline Funktionsmodulen

Abmessungen:

- Größe: BxHxT: 86 x 63 x 21 mm

Erforderliches Zubehör:

- NETZGERÄT F4800 (in eigener Position beschrieben, nicht im Lieferumfang enthalten)

z.B. Bluetooth Einbaugerät UP "Mini" F4479 von SIBLIK/FERMAX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L20 + FERMAX Zutrittskarte f.Kartenleser Scheckkarte F23361

Zubehör für Kartenleser:

Zutrittskarte im Scheckkartenformat

- für alle Kartenleser wie z. B. Serien SKline, Classic, Marine sowie Kits mit integrierten Kartenleser
- Karten sind zur einfacheren Administrierung mit Identifikationsnummern ausgestattet
- Ausführung: ohne sichtbaren Magnetstreifen
- Format: Scheckkarte
- Maße: BxL: 54 x 85 mm

Zutrittskarte für Kartenleser im Scheckkartenformat F23361 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

224L21 + FERMAX Zutrittskarte f.Kartenleser Schlüsselanh.F44501

Zubehör für Kartenleser:

Zutrittskarte im Schlüsselanhängerformat (Schlüsselanh.)

- für alle Kartenleser wie z. B. Serien SKline, Classic, Marine sowie Kits mit integrierten Kartenleser
- Karten sind zur einfacheren Administrierung mit Identifikationsnummern ausgestattet

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Format: Schlüsselanhänger tropfenförmig
- Maße: BxL: 25 x 52 mm

Zutrittskarte für Kartenleser im Schlüsselanhängerformat F44501 von SIBLIK/FERMAX

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR****Summe Aufschläge/Nachlässe** **EUR****Gesamtpreis** **EUR****zuzüglich % USt.** **EUR****Angebotspreis** **EUR**

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte FERMAX**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
18	Kommunikationsanlagen	2
22	Systeme für intelligente E-Installationen (LB-Ergänzung)	131
	Schlussblatt	259

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“