

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 012 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert. Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

18**Kommunikationsanlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Die Komponenten sind nach den Angaben des Herstellers montiert und angeschlossen.

1. Materialeigenschaft der Leitungen:

LS0H: Ausführung halogenfrei, im Brandfall raucharm.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Audio- oder Videosprechstellen sind montiert und angeschlossen.

Je eine Terminvereinbarung für Montage, Inbetriebnahme und Übergabe der Innenstelle ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das eventuell notwendige Programmieren und das einmalige, in einem Zug nach den Angaben des Auftraggebers stattfindende maschinelle Beschriften der Türstelle(n) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

2.1 Türsprechanlagen:

Bei Türsprechanlagen ist das Sprechen und Hören in beide Richtungen gleichzeitig möglich. Das System ist standardmäßig nicht mithörgespart. Ein oder mehrere nicht aufgelegte Hörer beeinträchtigen die Funktion der Anlage nicht.

Türsprechanlagen sind in der Regel mit einer Türstation und mehreren Innenstellen errichtet. Ist eine Anlage für mehrere Stiegenhäuser oder für mehrere Eingänge konzipiert, liegt ein Blockschaltbild oder eine gleichwertige Beschreibung dem Leistungsverzeichnis bei.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Die Bauteile einer Türsprechanlage sind unter anderem aufgrund der Anzahl der Teilnehmer dimensioniert.

Die Auswahl des Systems obliegt dem Auftragnehmer. Ausreichender Raum für den Einbau zentraler Bauteile (z.B. für Netzgerät und Zentrale) ist vom Auftraggeber beigestellt (Tragsystem und Verteiler in eigener Position).

Die Türsprechstelle hat einen ausreichenden Regenschutz und bietet genügend Platz für den Einbau von zwei Schlössern mit angebauten Mikroschaltern.

2.2 Zusätzliche Dokumentation der Leistung:

Der Auftragnehmer erstellt und übergibt dem Auftraggeber Blockschaltbilder der eigenen Leistung in CAD auf Datenträger im Format PDF und 3fach als Ausdruck.

Kommentar:

Planbeilage:

Es wird empfohlen, dem Leistungsverzeichnis Blockschaltbilder oder Systembeschreibungen beizulegen.

Tragsysteme sind in der LG 09 oder LG 26 beschrieben.

18EA + Elektronische Hausstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18EA01 + Monitor MO s/w HT-VMO-802 weiß

Monitor für Video Hausstation weiß.

Verwendung in Set's und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;

Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm für die Wandmontage;

- Maße B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithör- und Mitseh Sperre über Zentralelektronik möglich; Stromversorgung des Monitors aus der zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusätzliches TKV zum Tischgerät umrüstbar;

Maße: H 240 x B 88 x T 63 mm;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.100 Typ: VMO-802 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA02 + Monitor MO s/w HT-BVM-100 weiß

Monitor für Video Hausstation weiß.
Verwendung in Set's und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;
Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;
Flachbildschirm für die Wandmontage;

- Maße B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithör- und Mitsehsperrung über Zentralelektronik möglich; Stromversorgung des Monitors aus der zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusätzliches TKV zum Tischgerät umrüstbar;

Maße: H 240 x B 88 x T 63 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.101 Typ: HVM-100 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA03 + Schlüssel,Spezialschraube SW6 Zylinderkopf

Schlüssel Spezialschraube für M5 Spezialschraube.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.1 Typ: Spezialschraube SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA04 + Schlüssel f.Winx Türstation

Schlüssel Spezialschraube für M5 Spezialschraube für WINX-Türstation.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.2 Typ: WINX Schlüssel SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA05 + Schlüssel für FMO und FVA

Schlüssel Spezialschraube für M5 Spezialschraube für FMO und FVA.

z.B. von ELCO 033.000.3 Schlüssel SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**18EA06 + Schraube UNC 24 INB 2,5 Edelstahl**

Schraube, 10-24 UNC-Gewinde für Frontplatte;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.7 Typ: INB Schraube INB 2,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA07 + INB-Schlüssel SW 2,5 f.Frontplatte

Schlüssel für Frontplatte;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.8 Typ: Schlüssel INB2 SW 2,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA08 + INB-Schlüssel SW 1,5 f.Gravurschild

Schlüssel für Gravurschild;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.9 Typ: Schlüssel INB1 SW 1,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA09 + Schlüssel f.Zweilochschraube

Schlüssel für Zweilochschraube;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.001.0 Typ: Zweilochschlüssel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA10 + Schraube M 2,5x5 INB1,5 f.Gravurschild

Schraube für Gravurschild; 2,5 x 5

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.002.9 Typ: INB 1,5 Schraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA11 + Schraube M 4x10 INB2,5 f.Frontplatte

Schraube für Frontplatte; 4 x 10

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.003.4 Typ: INB 2,5 Schraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA12 + Schraube Zweiloch PVD Messing Linsensenkkopf

Zweilochschraube PVD-Messing;

Zubehör Akzente Türstation;

Linsensenkkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.6 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA13 + Schraube Zweiloch Edelstahl Linsensenkkopf

Zweilochschraube Edelstahl;

Zubehör Akzente Türstation;

Linsensenkkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.9 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA14 + Schraube Zweiloch Edelstahl Zylinderkopf

Zweilochschraube Edelstahl;

Zubehör Akzente Türstation;

Zylinderkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.005.3 Typ: Schraube 2Loch M5*21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA15 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x22Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzte oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl;

Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.0 Typ: Spezialschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA16 + Schraube Spezial PVD Messing Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; messingfarbig beschichtet;
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*22 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.1 Typ: Spezialschraube PDV oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA17 + Schraube Spezial PVD Anthrazit Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; anthrazitfarbig-beschichtet;
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*22 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.2 Typ: Spezialschraube PDV Anthrazit oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA18 + Schraube Spezial PVD Chrom Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; chromfarbig-beschichtet;
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*22 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.3 Typ: Spezialschraube PDV Chrom oder
Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA19 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x12

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*12 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.007.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA20 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x42

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitzte oder Löcher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,

Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*42 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlüssel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.008.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA21 + AEK-1 Einbaukit Audio 1Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 1 Teilnehmer;

-1 Haustelefon HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.1 Typ: AEK-1 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA22 + AEK-2 Einbaukit Audio 2Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 2 Teilnehmer;

-2 Haustelefone HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;

-1 RMS 4 HS;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.2 Typ: AEK-2 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA23 + ASU-1 EL STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 1 Teilnehmer.

Glattflächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.1 Typ: ASU-1 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

-Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA24 + ASU-1 WS STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 1 Teilnehmer.
 Glatte flächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1

EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA25 + ASU-2 EL STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 2 Teilnehmer.
 Glatte flächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.1 Typ: ASU-2 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila

-Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA26 + ASU-2 WS STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 2 Teilnehmer.
 Glatte flächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Front: 140 x 260 x 3 mm;
 UPK : 120 x 240 x 55 mm;
 mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;
 mit 1 Trafo ;
 mit 1 RMS-4 HS;
 mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;
 Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.4 Typ: ASU-2 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1
 EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA27 + ASP-1 EL STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Türstation, 1 Teilnehmer.
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium,
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
 und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED
 Beleuchtung (weiß);
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.
 B x H x T: 136 x 256 x 42 mm;
 mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;
 mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;
 Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.1 Typ: ASU-1 EL mit TAP- 1/1 EV1 - SET Stabila
 -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA28 + ASP-1 WS STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Türstation, 1 Teilnehmer.
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium,
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
 und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED
 Beleuchtung (weiß);
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.
 B x H x T: 136 x 256 x 42 mm;
 mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;
 mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;
 Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TAP- 1/1 EV1 -
 SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA29 + ASZ-1 EM AudioSet UP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 1Teilnehmer Edelstahl.

1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station, glatte Platten-Ausführung in Edelstahl.

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet,

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter für ELA Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.8 Typ: ASZ-1EM mit TVM-1/1-Set ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA30 + ASP-2 EL STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2Tln, AP-Türstation flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

B x H x : 136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.1 Typ: ASP-2EL mit TAP-2/1 EV1-Set STABILA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA31 + ASP-2 WS STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2Teilnehmer, weiß (RAL 9016), AP-Türstation, flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

B x H x : 136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.4 Typ: ASP-2WS mit TAP-2/1-Set STABILA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA32 + ASZ-2 EM AudioSet UP 2Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 2Teilnehmer Edelstahl, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station, glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter für ELA

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.8 Typ: ASZ-2EM TVM-2/1-Set ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA33 + AZA-1EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A, Türstation: Aufputz -Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn mit TVA-1/1 Audio-Set-Station.

Maße 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.091.9 Typ: AZA-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA34 + AZA-2EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 2-Familienhaus-Set Audio-V2A, Türstation: Aufputz -Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch, Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn mit TVA-2/1 Audio-Set-Station.

Maße 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 RMS-4HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.092.9 Typ: AZA-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA35 + VKG-200/BTC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-200

- 1 BTE-116 (Tastene x pander)

- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)

- 1 NGV-860 (Videonetzteil)

- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.

Eine Erweiterung durch Zusatzgeräte ist möglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.131.1 Typ: VKG-200/BTC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA36 + VKG-200/CCS Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Edelstahl-Stabkamera CCS-200
- 1 ELA-100 (Türlautsprecher)
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-860 (Videonetzteil)
- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.

Eine Erweiterung durch Zusatzgeräte ist möglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.133.1 Typ: VKG-200/CCS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA37 + VKG-200/BEC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera BEC-200
- 1 ELA-100 (Türlautsprecher)
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-860 (Videonetzteil)
- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann jede i2-Bus-Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.

Eine Erweiterung durch Zusatzgeräte ist möglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.134.1 Typ: VKG-200/BEC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA38 + VKG-500/BTC Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-500
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-500 (Videonetzteil)
- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Als Wohnungsendgerät kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.151.1 Typ: VKG-500/BTC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA39 + VKG-500/CCS Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 ELA-100 Lautsprecher
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-500 (Videonetzteil)
- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)
- 1 BAA-520 Audio-Auskoppler
- 1 CCS-500 Stabkamera

Als Wohnungsendgerät kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.153.1 Typ: VKG-500/CCS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA40 + AKF-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 1 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 1 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.1 Typ: AKF-01i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA41 + AKF-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 2 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 2 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.2 Typ: AKF-02i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA42 + AKF-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 3 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 3 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.3 Typ: AKF-03i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA43 + AKF-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 4 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 4 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.4 Typ: AKF-04i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA44 + AKF-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 5 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 5 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.5 Typ: AKF-05i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA45 + AKF-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 6 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 6 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.6 Typ: AKF-06i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA46 + AKF-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 7 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 7 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.7 Typ: AKF-07i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA47 + AKF-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 8 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 8 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.8 Typ: AKF-08i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA48 + AKF-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 9 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.9 Typ: AKF-09i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA49 + AKF-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 10 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.0 Typ: AKF-10i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA50 + AKF-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 11 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.1 Typ: AKF-11i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA51 + AKF-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 12 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.2 Typ: AKF-12i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA52 + AKF-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 14 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.4 Typ: AKF-14i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA53 + AKF-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 15 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.5 Typ: AKF-15i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA54 + AKF-16 i2-Bus AudioKit 16Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 16 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.6 Typ: AKF-16i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA55 + AKF-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 18 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- 2x BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.8 Typ: AKF-18i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA56 + AKB-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 1 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 1x BHT-200 Haustelefon, weiß
- (Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.1 Typ: AKB-01i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA57 + AKB-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 2 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 2x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.2 Typ: AKB-02i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA58 + AKB-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 3 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 3x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.3 Typ: AKB-03i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA59 + AKB-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 4 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 4x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.4 Typ: AKB-04i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA60 + AKB-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 5 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 5x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.5 Typ: AKB-05i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA61 + AKB-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 6 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 6x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.6 Typ: AKB-06i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA62 + AKB-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 7 Teilnehmer

Bestehend aus:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 7x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.7 Typ: AKB-07i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA63 + AKB-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 8 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 8x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.8 Typ: AKB-08i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA64 + AKB-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 9x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.9 Typ: AKB-09i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA65 + AKB-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 10x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.0 Typ: AKB-10i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA66 + AKB-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 11x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.1 Typ: AKB-11i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA67 + AKB-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 12x BHT-200 Haustelefon, weiß

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.2 Typ: AKB-12i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA68 + AKB-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 14x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.4 Typ: AKB-14i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA69 + AKB-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 15x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.5 Typ: AKB-15i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EA70 + AKB-16 i2-Bus AudioKit 16Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 16x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.6 Typ: AKB-16i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA71 + AKB-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 18x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- 2x BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.8 Typ: AKB-18i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA72 + AKG-01/16 Basic-Kit 1-16WE Audio

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Basic-Kit 1-16 WE Audio

Bestehend aus:

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.200.0 Typ: AKG-01/16Basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA73 + CUE-200 Codeschloss-UP-Komplettgerät

Codeschloss-UP-Komplettgerät, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss, 2 potentialfreie Schaltkontakte, steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss für 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur vorgenommen.

Spannungsversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Stromaufnahme max. 70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte für max. 24 V/1A

Maße(BxH x T): FPL 120 x 190 x 2 mm

Maße(B x H x T): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.221.1 Typ: CUE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA74 + CAE-200 Codeschloss-AP-Komplettgerät

Codeschloss-AP-Komplettgerät, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss, 2 potentialfreie Schaltkontakte, steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss für 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur vorgenommen.

Spannungsversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Stromaufnahme max. 70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte für max. 24 V/1A

Aufputzrahmen aus ALU eloxiert

Maße(B x H x T): 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.241.1 Typ: CAE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA75 + KUE- 200 Keypass UP-Komplettgerät

Berührungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle, Komplettgerät aus Edelstahl matt, Unterputz.

Programmierung über mitgelieferte Mastercard.

- Speicherplatz für max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Löschen einzelner Ausweise

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- inkl.Sichtscheibe für Aussparung 80 x 80
- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC
- Stromaufnahme 200 mA
- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A
- Maße(B x H x T): FPL 120 x 190 x 2 mm
- Maße(B x H x T): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.621.1 Typ: KUE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA76 + KAE- 200 Keypass AP-Komplettgerät

Berührungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle.

Komplettgerät aus Edelstahl matt (FPL), Aufputz-Rahmen ALU, Programmierung über mitgelieferten Mastercard.

- Speicherplatz für max. 200 Ausweise
- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.
- Selektives Löschen einzelner Ausweise
- inkl.Sichtscheibe für Aussparung 80 x 80
- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC
- Stromaufnahme 200 mA
- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A
- Maße 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.641.1 Typ: KAE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA77 + VEZ-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560 1 Stück.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, UP-TS, Zentra, 1 WE Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß). Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.761.8 Typ: VEZ-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA78 + VEZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560 2 Stück.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, UP-TS, Zentra, 1 WE Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß). Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.762.8 Typ: VEZ-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA79 + VEA-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, AP-TS, Zentra, 1WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit 1 NGV-500 Videonetzteil
 mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
 inklusive weißer Designblende
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.861.8 Typ: VEA-1EM oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA80 + VEA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560.
 Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, AP-TS, Zentra, 2WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Vorbereitet für BTC-200/500
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.
 FPL 140 x 260 x 2 mm
 UPK 120 x 240 x 55 mm
 Bestandteile sind:
 mit 1 TVA 2/1 Set
 mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera
 mit 1 BTE-116 Tastenexpander
 mit 1 NTR- 812 Trafo
 mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät
 mit 1 NGV-500 Videonetzteil
 mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.862.8 Typ: VEA-2EM oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA81 + VSZ-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.
 Video-Set 2D, weiß, UP-TS, Zentra, 1WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Vorbereitet für BTC-200/500
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.
 FPL 140 x 260 x 2 mm
 UPK 120 x 240 x 55 mm
 Bestandteile sind:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit TVM-1/1 Set
 mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera
 mit 1 BTE-116 Tastenexpander
 mit 1 NTR- 812 Trafo
 mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät
 mit 1 NGV-500 Videonetzteil
 mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
 inklusive weißer Designblende
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.761.8 Typ: VSZ-1EM oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA82 + VSZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.
 Video-Set 2D, weiß, UP-TS, Zentra, 2WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Vorbereitet für BTC-200/500
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.
 FPL 140 x 260 x 2 mm
 UPK 120 x 240 x 55 mm
 Bestandteile sind:
 mit TVM-2/1 Set
 mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera
 mit 1 BTE-116 Tastenexpander
 mit 1 NTR- 812 Trafo
 mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät
 mit 1 NGV-500 Videonetzteil
 mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz
 inklusive weißer Designblende
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.762.8 Typ: VSZ-2EM oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA83 + VSA-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.
 Video-Set 2D, weiß, AP-TS, Zentra, 1WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Vorbereitet für BTC-200/500

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.861.8 Typ: VSA-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EA84 + VSA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiß, AP-TS, Zentra, 2WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.862.8 Typ: VSA-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB + Türstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18EB01 + TVG-1/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 1WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabiles, flächenbündiges Namensschild mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.118.0 Typ: TVG-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB02 + TMG-1/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 1WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD) und stabiles, flächenbündiges Namensschild mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.189.0 Typ: TMG-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB03 + TVG-2/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 2WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.218.0 Typ: TVG-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB04 + TMG-2/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 2WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach (PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.289.0 Typ: TMG-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB05 + TVG-3/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 3WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.318.0 Typ: TVG-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB06 + TMG-3/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 3WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.389.0 Typ: TMG-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB07 + TVG-4/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.0 Typ: TVG-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB08 + TVG-4/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.1 Typ: TVG-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB09 + TMG-4/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.0 Typ: TMG-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB10 + TMG-4/2 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.1 Typ: TMG-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB11 + TVG-5/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 5 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.518.0 Typ: TVG-5/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB12 + TMG-5/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 5 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.589.0 Typ: TMG-5/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB13 + TVG-6/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.0 Typ: TVG-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB15 + TVG-6/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.1 Typ: TVG-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB16 + TMG-6/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.0 Typ: TMG-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EB17 + TMG-6/2 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.1 Typ: TMG-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB18 + TVG-7/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 7 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.718.0 Typ: TVG-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB19 + TMG-7/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 7 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.789.0 Typ: TMG-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EB20 + TVG-8/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.0 Typ: TVG-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB21 + TVG-8/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl. Edelstahlfrontplatte matt gebürstet. 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltasterfläche und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.1 Typ: TVG-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB22 + TMG-8/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.0 Typ: TMG-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB23 + TMG-8/2 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD)

stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.1 110.889.0 Typ: TMG-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB24 + TVG-9/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.0 Typ: TVG-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB25 + TVG-9/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.2 Typ: TVG-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB26 + TMG-9/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.0 Typ: TMG-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB27 + TMG-9/3 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.2 Typ: TMG-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB28 + TVG-10/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.0 Typ: TVG-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB29 + TVG-10/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.1 Typ: TVG-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB30 + TMG-10/1 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.0 Typ: TMG-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB31 + TMG-10/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.1 Typ: TMG-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB32 + TVG-11/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 11 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.118.0 Typ: TVG-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB33 + TMG-11/1 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 11 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.189.0 Typ: TMG-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB34 + TVG-12/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.0 Typ: TVG-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB35 + TVG-12/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.1 Typ: TVG-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EB36 + TVG-12/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.2 Typ: TVG-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB37 + TMG-12/1 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.0 Typ: TMG-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB38 + TMG-12/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.1 Typ: TMG-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EB39 + TMG-12/3 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.2 Typ: TMG-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB40 + TVG-14/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 14 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.418.1 Typ: TVG-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB41 + TMG-14/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 14 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.489.1 Typ: TMG-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB42 + TVG-15/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 15 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.518.2 Typ: TVG-15/3 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB43 + TMG-15/3 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 15 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.589.2 Typ: TMG-15/3 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB44 + TVG-16/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 16 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.618.1 Typ: TVG-16/2 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB45 + TMG-16/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 16 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 445 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.689.1 Typ: TMG-16/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB46 + TVG-18/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.1 Typ: TVG-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB47 + TVG-18/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.2 Typ: TVG-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB48 + TMG-18/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.1 Typ: TMG-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB49 + TMG-18/3 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.2 Typ: TMG-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB50 + TVG-Sonderbau UP Türstation Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.919.9 Typ: TVG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EB51 + TMG-Sonderbau UP-Türstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.989.9 Typ: TMG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC + Haus- u.Türstation/Zubehör (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EC01 + SGR-210 200mA 10V**

Spannungs-Gleichrichter-Regler zur Spannungsversorgung von Beleuchtungselementen.

Die 12 VAC am Spannungseingang werden gleich gerichtet und auf 10 V herunter geregelt.

Maße (B x H x T): 108 x 43 x 39 mm

Eingangsspannung 12 VAC

Ausgangsspannung 10 VDC/max . 150 mA

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.021.0 Typ: SGR-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC02 + NTR-812 230/12 V, 1.5A Netztrafo

Netztrafo.

Für Schalttafeleinbau oder Aufputzmont.

Primär: 230 VAC/50 Hz

Sekundär 12 VAC/1,5 A

Maße (B x H x T): 35 x 90 x 60 mm

Platzbedarf 2 TE

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.100.4 Typ: NTR-812 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC03 + ERG-402 Etagenrufgenerator

Etagenrufgenerator.

Generierung eines Tonrufs zur Rufunterscheidung an der Etagen- bzw Wohnungstür.

4 Ruftöne über DIP-Schalter einstellbar.

Hutschienenmontage 3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 90 x 54 x 73 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.102.4 Typ: ERG-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC04 + ZRT-100 HS Türöffner Zeitrelais

Türöffner- Zeitrelais.

Türöffner läuft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betätigen des Türöffnertasters bzw. nach Ablauf der Einschaltverzögerung (einstellbar 1-60 Sek.) .

Vorteilhaft bei größeren Entfernungen zwischen Türsprechstation und Hauseingangstüre.

Innenvandalismussicher, da der Türöffner bei Dauerkontakt des Türöffnertasters (Kurzschluss) nur für die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Hutschienenmontage

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.2 Typ: ZRT-100HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC05 + ZRT-100 BW Türöffner Zeitrelais

Türöffner- Zeitrelais.

Türöffner läuft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betätigen des Türöffnertasters bzw. nach Ablauf der Einschaltverzögerung (einstellbar 1-60 Sek.) .

Vorteilhaft bei größeren Entfernungen zwischen Türsprechstation und Hauseingangstüre.

Innenvandalismussicher, da der Türöffner bei Dauerkontakt des Türöffnertasters (Kurzschluss) nur für die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Zum Einkleben in Türstation mittels Bauwanne

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.3 Typ: ZRT-100BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC06 + TDM-HS Türöffner Dauerfunktion

Zubehör, ermöglicht bei mithörgesperrten Anlagen das Türöffnen jederzeit und von jedem Telefon aus.

Bis zu 20 Telefone werden mit einem TDM überwacht.

Bei mehr Telefonen wird die entsprechende Anzahl an weiteren TDMs benötigt.

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.106.0 Typ: TDM-HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC07 + ELA-302 Einbau-Türelektronik Ersatzteil

Türlautsprecherelektronik.

Für Systeme mit Haustelefonen zum Einbau hinter vorhandenem Lautsprechergitter

Verdrahtung 1+n

Dezentrale Ruferzeugung

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.331.0 Typ: ELA-302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC08 + TLA-402 Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage in Türstationen.

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronkruf

Maße (B x H x T): 145 x 80 x 26 mm

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.0 Typ: TLA-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC09 + TLA-402/ERG Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage in Türstationen.

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronkruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

Maße (B x H x T): 145 x 80 x 26 mm

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.3 Typ: TLA-402/ERG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC10 + ELA-402 Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter.

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronikruf.

Maße (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.0 Typ: ELA-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC11 + ELA-402/ERG Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

Maße (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.3 Typ: ELA-402/ERG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC12 + TKA-UNI Audio-Tischkonsole fürBHT200/280

Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend z.B. für alle BHT-200 oder BHT-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.120.0 Typ: TKA-UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC13 + HAT-402, weiß Haustelefon f.1+n Anl.

Haustelefon.

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Türöffner- und Lichttaster

Mehrstufiger Ruflautstärkereglern mit Rufabsteller

Grüne LED für Optische Rufanzeige

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Maße (B x H x T): 100 x 192 x 50 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.810.0 Typ: HAT-402WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC14 + HT-Universal 2 (Ersatztelefon 1+n Anl.)

Ersetzt Haustelefone des Systems 302 wie z.B. HT-803RAB, die nicht mehr erhältlich sind.

Ruf über eingebauten Lautsprecher (System 402) oder externe Läutewerke

Tonhöhe und Ruftonlautstärke einstellbar(System 402)

Rote LED für Signalisierungszwecke

Einsetzbar für alle 1+n Haustelefone von ELCOM/Artikelnummer:

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.881.0 Typ: HT-Universal2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC15 + NSG-802 weiß Nebensignalgerät

Multitonruf.

Nebensignalgerät für 1+n Anlagen in Aufputzbauweise

Kunststoffgehäuse in weiß lieferbar

Maße (B x H x T): 129 x 129 x 33 mm

Ist parallel zum Haustelefon HT 802 anzuschließen.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.901.0 Typ: NSG-802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC16 + RMS-4 BW Mithörsperre

Mithörsperre für bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Türstation

kombinierbar mit weiteren Mithör- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.4 Typ: RMS-4BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC17 + RMS-6 BW Mithörsperre

Mithörsperre für bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Türstation
 kombinierbar mit weiteren Mithör- sperren durch Parallelschaltung
 Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.6 Typ: RMS-6BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC18 + SR-12 Steuerrelais

Steuerrelais 12V.
 Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung
 potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V
 Einbau in das Haustelefon HT- 802 möglich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.003.0 Typ: SR-12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC19 + RSR-402 Steuerrelais f.HAT-402

Steuerrelais 12V für z.B. HAT-402
 Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung
 potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V
 Einbau in das Haustelefon möglich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.004.0 Typ: RSR-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC20 + USG-200A Umschaltgerät, Basis

Umschaltgerät bei 1+n Verdrahtung ab 2 Türstationen.
 schaltet das Umschaltgerät die jeweils letzte Türstation von der aus geklingelt wurde zu .
 Die andere(n) Türstation(en) werden gleichzeitig von der Anlage getrennt.
 Montage auf Hutschiene.
 Kaskadierbar z.B. mit USG 200B.
 3 Automatenbreiten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.006.0 Typ: USG-200A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC21 + RMG-10 Diodenverteiler

Grundplatine max.10 Teilnehmer

Für Anlagen ohne Mithör-/Missbrauchschutz,

Ersatzteil für alle RMG-4 und RMG-8 aus vorhandenen 1+n Anlagen

Zum Aufbau nicht mithörgesperrter Anlagen, z.B. Internsprechen

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.010.0 Typ: RMG-10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC22 + RMS-10 BW Mithörsperre

Mithörsperre für bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Türstation.

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.011.0 Typ: RMS-10BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC23 + RMS-4 HS Mithörsperre

Hutschienenmontage

Mithörsperre für bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.4 Typ: RMS-4HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC24 + RMS-6 HS Mithörsperre

Hutschienenmontage

Mithörsperre für bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.6 Typ: RMS-6HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC25 + RMS-10 HS Mithörsperre

Hutschienenmontage

Mithörsperre für bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.021.0 Typ: RMS-10HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC26 + KPS Ersatzabdeckung f.Klingelplatten

Ersatzabdeckung für Taster.

(B x H): 57,2 x 14,4 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.213.4 Typ: KPS-Abdeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC27 + KPS-Kombitaster KP anthrazit

Kombitaster für Klingelplatte.

Ersatzteil

(B x H): 63 x 21 mm

Stanzmaß (B x H): 60 x 18 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.217.0 Typ: KPS-Kombitaster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC28 + ESK-252 AEE Klingeltaster Edelstahl matt

Klingeltaster Edelstahl matt, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.314.1 Typ: ESK-252AEE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC29 + LT-Lichttaster 101 ALU EV1

Lichttaster.

Stanzmaß: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.1 Typ: LT-101 Lichttaster ALU EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC30 + LT-Lichttaster 102 MS-Gold

Lichttaster.

Außenmaß: D = 23 mm

Stanzmaß: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.2 Typ: LT-102 Lichttaster MS-Gold oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC31 + LT-Lichttaster 103 Edelstahl matt

Lichttaster.

Außenmaß: D = 23 mm

Stanzmaß: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.3 Typ: LT-103 Lichttaster konvex Edelstahl matt oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC32 + LT-Lichttaster 104 LED schwarz

Lichttaster.

Außenmaß: D = 23 mm

Stanzmaß: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.4 Typ: LT-104 Lichttaster LT konvex Schwarz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC33 + ESK-252 ALB Messing brüniert

Messing brüniert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.1 Typ: ESK-252ALB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC34 + ESK-252 AEM PVD-MS-poliert

PVD-MS-poliert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.2 Typ: ESK-252AEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC35 + ESK-252 AEC PVD-chrom-poliert

PVD-chrom-poliert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.3 Typ: ESK-252AEC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC36 + ESK-252 AEA PVD-Anthrazit-poliert

PVD-Anthrazit-poliert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.5 Typ: ESK-252AEA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC37 + AV2-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV 1

Kombitaster.

B x H: 74 x 22 mm

Stanzmaß: 71 x 19 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.413.0 Typ: AV2-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC38 + AV2-Tasterschlüssel

Antivandal-Schlüssel.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.416.0 Typ: AV2-Schlüssel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC39 + AV2-Antivandal-Lichteinlage

Antivandal-Lichteinlage.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.0 Typ: AV2-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC40 + AV2-Namensschildeinlage,AV2

Namensschildeinlage.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.2 Typ: AV2-Schildeinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC41 + AV3-Einbau Namensschild

Namensschild Einbau.

Bestehend aus: grauem Formteil AV3, Schilderhalter und Namensschildeinlage

zur Montage in Edelstahlfrontplatte von vorn mit Spezialschlüssel zu öffnen

B x H: 70 x 20,3 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.441.0 Typ: AV3-Namensschild oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC42 + AV3-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV1

Taster und Namensschild.

Farbe EV1 Silbereloxiert

zum Einrasten in ALU-Frontplatte

Namensschild mit Spezialschlüssel von vorn zu öffnen

Kontaktkegel und Kontakteinsatz vergoldet

B x H: 82 x 24 mm

Stanzmaß: 80 x 19,8 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.443.0 Typ: AV3-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC43 + AV3-Tasterschlüssel

Tasterschlüssel.

Spezialschlüssel aus Edelstahl zum Öffnen von AV3- Namensschildern von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.446.0 Typ: AV3-Tasterschlüssel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC44 + AV3-Lichteinlage

Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.448.0 Typ: AV3-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC45 + AVZ-NHB Namenschild, Hinterbau

Schild Einbau-Namensschild.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.451.0 Typ: AVZ-NHB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC46 + AVZ-NHL Namenschild-Leergehäuse

Namenschild-Leergehäuse zum Einbau in Briefkastentür.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.452.0 Typ: AVZ-NHL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC47 + AVZ-REB Ruftaster Einbau eloxal EV1

Kombitaster eloxal.

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.453.0 Typ: AVZ-REB EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC48 + AVZ-REB Ruftaster Einbau RAL9016

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.0 Typ: AVZ-REB RAL9016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC49 + AVZ-REB Ruftaster Einbau RALnxyz

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.5 Typ: AVZ-REB RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC50 + AVZ-SRN Taster/Namenschild Schlüssel

Tasterschlüssel.

Spezialschlüssel aus Edelstahl zum Öffnen von AVZ-Namensschildern von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.456.0 Typ: AVZ-SRN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC51 + AVZ-RLE Ruftaster-Lichteinlage

Taster-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.0 Typ: AVZ-RLE-Einlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC52 + AVZ-NLE Namenschild-Lichteinlage

Schild-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.1 Typ: AVZ-NLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC53 + AVZ-RNE Ruftaster Namensschildeinlage

Taster-Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.2 Typ: AVZ-RNE Einlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC54 + AVZ-NNE Schild Namensschildeinlage

Schild Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.3 Typ: AVZ-NNE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC55 + AVZ-RAP Ruftaster-Anschlussplatine

Taster-Anschlussplatine.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.0 Typ: AVZ-RAP-Platine oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC56 + AVZ-NAP Namensschild-Anschlussplatine

Schild-Anschlussplatine.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.1 Typ: AVZ-NAP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC57 + AVZ-RHB Ruftaster Hinterbau

Hinterbau-Taster für Edelstahltürstationen.

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.468.0 Typ: AVZ-RHB V2a oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC58 + BKN-Stabial BK-Namenschild

Schloss für Installationskasten.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.0 Typ: BKN Namenschild oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC59 + BKS-100 ESTA BK-Schloss

Schloss.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.1 Typ: BKS-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC60 + IKS-100 ESTA BK-Schloss Install.Box

Schloss Installationskasten.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.2 Typ: IKS-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC61 + BKS-120 ESTA BK-Schloss f.SMB/SMF

Schloss.

Standsäulen.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.472.1 Typ: BKS-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC62 + BKS-220, Briefkastenschlüssel

Briefkastenschlüssel für für BK-Schloss BKS-120 (z.B. MODESTA).

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.7 Typ: BKS-220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC63 + BKS-200/210 Briefkastenschlüssel

Briefkastenschlüssel für BK-Schloss BKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss BKS-110 (z.B. STABILA).

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.8 Typ: BKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC64 + IKS-200/210 Briefkastenschlüssel

Briefkastenschlüssel für BK-Schloss IKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss IKS-110 (z.B. STABILA)

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.9 Typ: IKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC65 + LED-80 Tasterelement 80mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.3 Typ: LED-80grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC66 + LED-60 Tasterelement 60mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.4 Typ: LED-60grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC67 + LED-120 Tasterelement 120 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.5 Typ: LED-120grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC68 + LED-180 Tasterelement 180 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.6 Typ: LED-180grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC69 + LED-225 Tasterelement 225mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.7 Typ: LED-225grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC70 + LED-280 Tasterelement 280 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.8 Typ: LED-280grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC71 + LED-550 Tasterelement 550 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 550 mm

Anschluss 12V

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.9 Typ: LED-550grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC72 + LED-SPM-110 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-110.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.1 Typ: LED-SPM-110ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC74 + LED-SPM-120 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-120.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.2 Typ: LED-SPM-120ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC75 + LED-SPM-130 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-130.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.3 Typ: LED-SPM-130ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC76 + LED-SPM-140 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-140

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.4 Typ: LED-SPM-140ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC77 + LED-80 Tasterelement 80 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.3 Typ: LED-80weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC78 + LED-60 Tasterelement 60 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.4 Typ: LED-60weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC79 + LED-120 Tasterelement 120 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.5 Typ: LED-120weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC80 + LED-180 Tasterelement 180 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.6 Typ: LED-180weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC81 + LED-225 Tasterelement 225 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.7 Typ: LED-225weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC82 + LED-280 Tasterelement 280 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.8 Typ: LED-280weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC83 + LED-550 Tasterelement 550 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 550 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.9 Typ: LED-550weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC84 + CLE-200 Codeschloss-Einbaugerät

Codeschloss-Einbaugerät.

Edelstahl Einbau-Codeschloss mit 2 potentialfreien Schaltkontakten, steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig). Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss für 60 Sekunden und signalisiert einen Alarmton.

Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12VAC oder 15VDC

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Stromaufnahme max.70mA

2 potentialfreie Schaltkontakte für max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 109 x 87 x 25 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.600.4 Typ: CLE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC85 + KPR-200 Keypass Reader Einbaugerät

Berührungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle zum Einbau in Türstationen oder Briefkastenanlagen.

Programmierung über mitgelieferte Mastercard

- Speicherplatz für max. 200 Ausweise
- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.
- Selektives Löschen einzelner Ausweise
- inkl.Sichtscheibe für Aussparung 80 x 80 mm
- Spannungsversorgung 12-24VDC/12-15VAC
- Stromaufnahme 200mA
- potentialfreier Wechslerkontakt max.24V/1A
- Maße (B x H x T): 105 x 85 x 29 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.620.0 Typ: KPR-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC86 + KPC-010 Keypass-Card

Keypass-Card.

Berührungsloser Ausweis im Scheckkartenformat für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stück

Maße (B x H x T): 85 x 54 x 1 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.1 Typ: KPC-010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC87 + KPC-003 Keypass-Card

Keypass-Card.

Berührungsloser Ausweis im Scheckkartenformat für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stück

Maße (B x H x T): 85 x 54 x 1 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.3 Typ: KPC-003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC88 + KPA-010 Keypass-Anhänger

Keypass-Anhänger.

Berührungsloser Ausweis als Schlüsselanhänger für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stück

Maße (B x H x T): 43 x 35 x 5 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.1 Typ: KPA-010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC89 + KPA-003 Keypass-Anhänger

Keypass-Anhänger.

Berührungsloser Ausweis als Schlüsselanhänger für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stück

Maße (B x H x T): 43 x 35 x 5 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.3 Typ: KPA-003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC90 + FPE-200 Fingerprint Einbaugerät

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle.

Einbaugerät Außeneinheit für das ESTA-Programm und Steuereinheit zur Hutschienenmontage.

Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-Drähte.

Komfortabel Bedienung der Steuereinheit über LCD-Display und 4-Tasten.

Speicherplatz für 99 Finger/Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit

Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich.

Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern/Benutzer

Selektives Löschen einzelner Finger/Benutzer möglich.

Steuereingang für Türöffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menüabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ma x Kontaktbelastung der Relais: 24V/2A

Max. Kabellänge: 50m bei J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8

Biometrische Kenndaten: FAR = $1,0 \times 10^{-6}$; FRR $1,4 \times 10^{-2}$

Maße der Steuereinheit: H 105 x B 70 x T 54mm

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

Schutzart des Fingerscanners: IP44

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.632.0 Typ: FPE-200-Einbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC91 + DCI-256 LAN-Interface

LAN-Interface für das Display-Call-Modul DCM-256.

Spannungsversorgung erfolgt durch das DCM-256.

Konfektioniertes Verbindungskabel zum DCM-256 (ca. 50cm).

RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss

Ethernet 10/100Mbit "auto-sensing"

Web- oder Telnet Konfiguration

Passwort geschützter Zugang

Temperaturbereich -20°C- + 70°C.

Maße (B x H x T) 70 x 24 x 38 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.715.0 Typ: DCI-256 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC92 + CBS-300 IP Multiviewer-Software

Kamera-MultiViewer für z.B. CBM-300 und LBM-300.

Software-Client für die Anzeige der CBM-300 Kamerastreams in Kombination mit dem LBM-300 IP-Türlautsprechermodule. Geeignet für die Installation auf MS-Windows kompatiblen Computern.

Anzeige beliebig vieler CBM-300 Kamerastreams (abhängig vom Netzwerk)

Zuweisung mehrerer Kameras pro Türmodul oder mehrere Türmodule pro Kamera

Statusabfrage und Steuerung des LBM-300 IP Türlautsprechermodule

Automatisches Videobild-Popup bei Rufeingang

Rufziele/nummern für die Popup-Funktion sind individuell definierbar

Textanzeige eines eingehenden Rufs im Kamerabild

Anzeige aller konfigurierten Kamerabilder oder Einzelbildanzeige des rufenden Türlautsprechers

Automatischen Bildspeicherung bei eingehendem Ruf

Akustische Meldung bei eingehendem Ruf

Speichern oder Drucken von Bild oder Videostream per Button

Steuerung von Türöffner- und Lichtrelais im LBM-300 per Button

Beliebige Videobildgröße und Anordnung möglich

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Beinhaltet eine Lizenz für den Betrieb einer CBM-300 Kamera
 Einbindung weitere Kameras über CBL-300 Lizenzen
 Installation des Clients auf beliebig vielen Computern möglich
 Geeignet für die Installation unter Windows XP/Vista/7
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.301.0 Typ: CBS-300 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC93 + CBL-300 IP Multiviewer-Zusatzlizenz

Multiviewer-Kameralizenz, für jeweils 1 weitere Kamera.
 Lizenzcode für den Betrieb weiterer Kameras z.B. mit der CBS-300 Multiviewer-Software. Pro
 Lizenzcode kann eine weitere CBM-300 Kamera angezeigt werden.
 Zusatzlizenz für CBS-300 IP Multiviewer-Software.
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.302.0 Typ: CBL-300 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EC94 + VWC-300 IP Videofon-Client Windows

Videofon-Client für Windows-Betriebssysteme.
 IP Videofon-Client für Windows-Betriebssysteme VWC-300
 Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation
 Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und
 Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface
 automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt
 verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen
 Freisprech- oder Headsetbetrieb, optimiert für Touchscreen-Bedienung bis zu 4 Eingänge bzw.
 Kombinationen mit Überwachungskameras
 SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP
 Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30
 DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per
 HTTP oder RTSP, verschiedene Auflösungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen
 werden unterstützt
 STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen
 Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, embedded Versionen nur mit geeigneter Konfiguration
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.310.0 Typ: VWC-300 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EC95 + VIC-300 IP Videofon-Client iOS

Videofon-Client für iOS-Betriebssysteme VIC-300.

Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation

Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und Lichtrelais, Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface

automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt

Rufsignalisierung im Standby, horizontaler und vertikaler Screen (nur iPad) bis zu 4 Eingänge bzw. Kombinationen mit Überwachungskameras definierbar

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP oder TCP

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per HTTP oder RTSP, verschiedene Auflösungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen werden unterstützt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen unterstützte Geräte: iPad, iPhone, iPod touch

Betriebssystem: ab iOS5

Bezug über Apple Appstore

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.320.0 Typ: VIC-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED + Haustelefon, Audio-u. Videoanlagen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18ED01 + NSG 200 i2-BUS weiß Nebensignalgerät**

Bus Nebensignalgerät.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Ruflautstärke einstellbar.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschluss für einen Etagenruftaster.

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus.

ABS-Aufputzgehäuse zur Wandmontage

Maße (B x H x T): 129 x 129 x 33 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.152.0 Typ: NSG-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED02 + BHT-200 i2-BUS Haustelefon weiß

Bus Haustelefon für Wandmontage.

4 Funktionstasten: Türöffner, Licht, Rufabsteller, Programm

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Abhörer bei nicht aufgelegtem Hörer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.200.0 Typ: BHT-200weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED03 + ELA-100 i2-BUS Türelektronik

Bus Einbautürlautsprecher für Türkonstruktionen.

Sprechfächer oder Briefkastenanlagen

Lautstärke- und Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nötig!

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Anschlussmöglichkeit für Lichttaster

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters. Zeitbegrenzung auf 10 Sekunden

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Ausgrenzung defekter Ruftaster

Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 99 x 75 x 27 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.212.0 Typ: ELA-100Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED04 + BHT-280 i2-BUS Hausstation weiß

i2-Bus Haustelefon für Wandmontage.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, Portamat, Türöffner Steuerung, Schaltfunktion.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.280.0 Typ: BHT-280 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED05 + BTE-116 i2-BUS Tastenexpander 16WE

i2-Bus Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Einfacher Anschluss der Ruftaster. Keine Matrix-Verschaltung nötig!

Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher (Länge 300 mm)

max. 16 Tastenexpander kaskadierbar

Maße (B x H x T): 75 x 24 x 19 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.311.6 Typ: BTE-116 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED06 + BSV-100 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Türlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Funktionskontrolle durch grüne LED
 Elektronische Überlastsicherung. Überlastanzeige durch rote LED
 Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%
 Leistungsaufnahme: max. 29 VA
 Maße (B x H x T): 85 x 155 x 60 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.411.0 Typ: BSV-100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED07 + BSV-200 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Türlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
 Die Spannungsversorgung des BSV-200 erfolgt durch ein NGV-850 LED-Funktionsanzeige
 Thermische Überlastsicherung
 Eingangsspannung: 15VDC/In = 2xIOut
 Ausgang i2-Bus: 17-22VDC/300mA/700mA (30Sek)
 Maße (B x H x T): 92 x 52 x 63 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.412.0 Typ: BSV-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED08 + BSV-500 2-Draht-Video Strangversorgung

i2-Bus 2Draht-Video Strangversorgung zur Speisung der 2 Draht-Video Busleitung.
 Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus
 Integrierter i2-Bus Audio-Auskoppler zum Anschluss von Audio-Komponenten
 Bereitstellung der Zusatzspeisung zur Reichweitenerhöhung
 Automatisch rückstellender Überstrom- und Übertemperaturschutz
 LED-Funktionsanzeige
 Hutschienen-Montage
 Die Spannungsversorgung des BSV-500 erfolgt durch ein NGV-500
 Eingangsspannung: 28VDC
 Ausgang i2-Bus 2DV: 20-25VDC/350mA/1000mA (30Sek)
 Zusatzspeisung: 28VDC/max. 1000mA
 Maße (B x H x T): 92 x 52 x 63 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.415.0 Typ: BSV-500 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**18ED09 + BFT-200 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS**

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller
 Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Optische Zustandsanzeige
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße (B x H x T): 192 x 100 x 35 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.200.0 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED10 + BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 5 Funktionstasten mit LEDs.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.2 Typ: BFT-210 SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED11 + BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE

Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Reinigungsmodus

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.3 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED12 + BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf für interne Gespräche

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.2 Typ: BFT-240 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED13 + BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 4 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Einschaltung
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.3 Typ: BFT-240 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED14 + BFT-500 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht Audio-Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusätzlichen Audio-Auskoppler

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.500.0 Typ: BFT-500 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED15 + BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.2 Typ: BFT-510 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED16 + BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 5 Funktionstasten mit LEDs.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.3 Typ: BFT-510 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED17 + BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusätzlichen Audio-Auskoppler
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 4 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Einschaltung
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.3 Typ: BFT-540 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED18 + BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusätzlichen Audio-Auskoppler
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 4 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Einschaltung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.2 Typ: BFT-540 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED19 + BVU-100 i2-BUS Videoumschalter

i2-Bus Videoumschalter für Mehrtüranlagen zur Umschaltung der Videokamera.
 Versorgung und Steuerung über den i2-Bus
 Adresseinstellung durch Drehschalter
 Funktionsanzeige bei aktiver Umschaltung
 Kaskadier Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 Videokamera Eingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.410.0 Typ: BVU-100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED20 + BVV-203 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgängen
 Eingangsseitig kaskadierbar
 Jumper für Videoabschluss
 Einstellregler für Videoqualität
 Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.3 Typ: Typ: BVV-203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED21 + BVV-504 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für vier Tüestationen verwendbar

Hutschienen-Montage

Verteildämpfung: 6dB

Maße (B x H x T): 94 x 35 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 2 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.4 Typ: BVV-504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED22 + BVV-206 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 6 Ausgängen

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper für Videoabschluss

Einstellregler für Videoqualität

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.6 Typ: BVV-206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED23 + BVV-223 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgängen

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper für Videoabschluss

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.622.3 Typ: BVV-223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED24 + BAA-500 2-Draht-Audio-Auskoppler

Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdämpfung: 1dB

Maße (B x H x T): 94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.0 Typ: BAA-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED25 + BVV-501 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.

Alternativ auch als Einkoppler für (Etagen-) Türstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdämpfung: 1dB

Abzweigdämpfung: 12dB

Maße (B x H x T): 94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.1 Typ: BVV-501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED26 + BVV-502 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für zwei Türstationen verwendbar

Hutschienen-Montage

Verteildämpfung: 3dB

Maße (B x H x T): 94 x 17,5 x 58 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.2 Typ: BVV-502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED27 + BAA-520 2-Draht-Audio-Auskoppler

i2-Bus 2Draht-Audio-Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Durchgangsdämpfung: 1dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.0 Typ: BAA-520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED28 + BVV-521 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.

Alternativ auch als Einkoppler für (Etagen-) Türstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Durchgangsdämpfung: 1dB

Abzweigdämpfung: 12dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.1 Typ: BVV-521 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED29 + BVV-522 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für zwei Türstationen verwendbar

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Verteildämpfung: 3dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.2 Typ: BVV-522 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED30 + BVV-524 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler 4-fach zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für vier Türstationen verwendbar

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Verteildämpfung: 6dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.4 Typ: BVV-524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED31 + BEC-200 i2-BUS Einbaukamera

i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau in Türstationen.

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.

Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.

Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Auflösung: 320.000 Pixel

Öffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal

Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

System: i2-Bus 6Draht-Video

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

Maße (B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm Einbautiefe 28 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.330.2 Typ: BEC-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED32 + CCS-200 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Auflösung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3 mm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Versorgungsspannung 15VDC/150mA

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße (B x H x T): Sockel: D104 x 25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.420.0 Typ: CCS-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED33 + CCS-210 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Auflösung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 12 mm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Versorgungsspannung 15VDC/150mA

Maße (B x H x T): Sockel: D104 x 25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.421.0 Typ: CCS-210i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED34 + CCS-500 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Türkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Auflösung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3mm

Maße: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.450.0 Typ: CCS-500 i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED35 + CCS-510 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Türkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Auflösung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 12mm

Maße: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.451.0 Typ: CCS-510 i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED36 + BTC-200 i2-Bus Einbau-Türlautspr.+Kamera

i2-Bus Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Türstationen

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärkeregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmöglichkeit für Lichttaster

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)

Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: BTC-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED37 + BTC-500 2-Draht-Video EinbauKamera+Lsp

i2-Bus 2Draht-Video Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Türstationen

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Temperaturgeregelte Kameraheizung

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärkeregler/Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmöglichkeit für Lichttaster

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)

Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.650.0 Typ: BTC-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED38 + BVM-100 i2-BUS Videohausstation s/w

i2-Bus Video-Hausstation S/W für Wandmontage.

Türöffner- und Lichttaste

Helligkeits- und Kontrastregler

S/W Flachbildröhre mit 100 mm Bildschirmdiagonale

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

6 harmonische Ruftöne wählbar. 4 Tür- und 2 Etagen Ruftöne

Rufdauer entspricht der Betätigungsdauer des Ruftasters. Zeitbegrenzung auf 5 Sekunden

Mehrstufiger Ruflautstärkereglern

Rufabsteller mit Kontrollanzeige durch rot blinkende LED

Grüne LED Funktionsanzeige für Grundzustand, Sprechbereitschaft, Sprechbetrieb, Anklopfen

Hörtöne zur Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithör- und Mitsehgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nötig!

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 240 x 240 x 63 mm

Achtung nur Ersatzbedarf!

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.100.0 Typ: BVM-100weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED39 + BVM-280 i2-BUS Video Hausstation COLOR

i2-Bus Video-Hausstation COLOR für Wandmontage.

10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 320 x RGB x 234 Pixel.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür- Etagen oder Internruf.
 Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstärke.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Optische Zustandsanzeige
 Akustische Funktionskontrolle
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Mithör- und Mitsehgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße: H 260 x B 125 x T 57 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.0 Typ: BVM-280weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED40 + BVC-280 Video-Concierge COLOR

i2-BUS Video-Concierge-Station COLOR mit Tischkonsole inklusiv PC-Software zur Verwendung als Concierge-/Pförtnersystem.
 4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Auflösung 480(H) x 234(V) Pixel.
 8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstärke.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Hochwertige Tischkonsole aus Edelstahl/Glas-Kombination.
 3 m Anschlusskabel mit RJ-45 Stecker
 3 m RS232 Anschlusskabel
 Gehäuse aus ABS-Kunststoff für Farbe weiß
 Software-Eigenschaften:
 Hausstations-Datenbank mit Namenszuordnung, Kurzwahl und Memo-Feld.
 Türstations-Datenbank mit Namenszuordnung
 Anrufliste mit Rückruffunktion für nicht abgefragte Anrufe.
 Manueller Verbindungsaufbau zu einer Türstation.
 Internrufe zu den Hausstationen.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Türgesprächsübergabe an die Hausstationen.

Türruf-Signalisierung parallel zur Hausstation individuell einstellbar.

Programmsprache Deutsch/Englisch.

Systemvoraussetzungen: min. CPU 1GHz, RAM 256MB, RS232, Win XP SP2, Net 2.0

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.5 Typ: BVC-280weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED41 + BVF-200 Video-Freisprech-Hausstation AP

i2-Bus Video-Hausstation COLOR für Wandmontage.

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 160 x RGB x 234 Pixel.

Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller

LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür- Etagen oder Internruf.

Ruflautstärke in 3 Stufen einstellbar.

Rufabsteller mit LED-Statusanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Türstation (abschaltbar)

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße: H 192 x B 100 x T 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.200.0 Typ: BVF-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED42 + BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.

9 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 Sonderfunktionen
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
 Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.2 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED43 + BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 Sonderfunktionen
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
 Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.3 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED44 + BVF-230 E Video-Freisprech-Hausstation

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen.
 Außenkontur eckig (E)
 i2-Bus Video-Hausstation mit Freisprecheinrichtung für Unterputz-Montage
 Hochwertige Edelstahl Frontplatte mit Edelstahl Tastatur
 4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Auflösung 480(H) x 234(V) Pixel.
 Menügeführte 3-Tasten Bedienung
 Benutzerführung in Englisch und Deutsch
 Namenszuordnung zur Tür- und Internadressen.
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Freisprechfunktion in Voll- oder Halbduplex Betrieb (schaltbar)
 Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Ruflautstärke.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Menügeführte Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Rufabsteller mit Kontrollanzeige.
 Manuelle Kamera Einschaltung
 Internruf Funktion zur 4 Teilnehmern
 Hinweismeldung vor den Wegschalten aktiver Verbindung
 Mithör- und Mitsehgesperrt
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Maße Frontplatte: H 220 x 135
 Maße(H x B x T) UP-Kasten: 190 x 120 x 55 mm
 Der UPK (Artikel-Nr.:300.090.0) ist zusätzlich zu bestellen
 Achtung nur Ersatzbedarf!
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.232.0 Typ: BVF-230E oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED45 + BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D weiß

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.3 Typ: BVF-240 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED46 + BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D schwarz

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320 (RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs
 16 harmonische Ruftöne

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.2 Typ: BVF-240 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED47 + BVF-260/BE Video-Freisprech-Basisstation

i2-Bus Video-Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.
 Video-Freisprech-Haustelefon für das i2-Bus 6Draht-Videosystem
 Basiseinheit zur Kombination mit BVF-260 Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
 Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI
 Aufputz Montage mittels Aufputzgehäuse BVF-APG
 10cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 320 x RGB x 234 Pixel.
 3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung
 Benutzerführung in Englisch und Deutsch
 Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen.
 Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Ruflautstärke.

16 Ruftonmelodien mit menügeführte Zuordnung für Tür- Etagen oder Internrufe.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Kontrollanzeige für Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelle Videoeinschaltung

4 programmierbare Sonderfunktionen

Mögliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.

Mithör- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Maße mit Designblende: L 220 x B 135 mm

Bauhöhe mit Aufputzgehäuse 32 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.260.0 Typ: BVF-260/BE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED48 + BVF-APG-SI APgehäuse f.BVF230/260

Aufputzgehäuse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehäuse aus hochwertigen ABS Kunststoff

Außenflächen farblich lackiert

Maße (B x H x T): 133 x 217 x 29 mm

Farbe: silber

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.1 Typ: BVF-APG-SI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED49 + BVF-APG-SW APgehäuse f.BVF230/260

Aufputzgehäuse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehäuse aus hochwertigen ABS Kunststoff

Außenflächen farblich lackiert

Maße (B x H x T): 133 x 217 x 29 mm

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.2 Typ: BVF-APG-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED50 + BVF-260/E-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende schwarz.

Designblenden Farbe Schwarz für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.2 Typ: BVF-260/E-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED51 + BVF-260/E-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, weiß BVF-260/WS.

Designblenden Farbe weiß für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.3 Typ: BVF-260/E-WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED52 + BVF-260/E-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, grün BVF-260/GN.

Designblenden Farbe Umbra für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.4 Typ: BVF-260/E-BR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED53 + BVF-260/E-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, grün BVF-260/GN.

Designblenden Farbe Mintgrün für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.5 Typ: BVF-260/E-GN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED54 + BVF-260/E-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, grün BVF-260/GN.

Designblenden Farbe Graphit für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.6 Typ: BVF-260/E-GR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED55 + BVF-260/R-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Schwarz für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.2 Typ: BVF-260/R-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED56 + BVF-260/R-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe weiß für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.3 Typ: BVF-260/R-WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED57 + BVF-260/R-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Umbra für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.4 Typ: BVF-260/R-BR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED58 + BVF-260/R-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Mintgrün für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.5 Typ: BVF-260/R-GN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED59 + BVF-260/R-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Graphit für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.6 Typ: BVF-260/R-GR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED60 + BVF-260/G-SW Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe schwarz für das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.2 Typ: BVF-260/G-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED61 + BVF-260/G-WS Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe weiß für das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.3 Typ: BVF-260/G-WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED62 + BVF-260/G-AL Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe Aluminiumfarbig für das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.9 Typ: BVF-260/G-AL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED63 + BVF-500 2-Draht-Video Freisprechstation

i2-Bus 2Draht-Video Hausstation Freisprechen.

2Draht-Video-Hausstation COLOR für Wandmontage

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 160 x RGB x 234 Pixel.

Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller

LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb.

16 harmonische Ruftöne, davon 14 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür- Etagen oder Internruf.

Ruflautstärke in 3 Stufen einstellbar.

Rufabsteller mit LED-Statusanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Türstation (abschaltbar)

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße: H 192 x B 100 x T 35 mm
 Artikel-Nr./Farbe: 183.500.0/weiß
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße (B x H x T): 192 x 100 x 35 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.500.0 Typ: BVF-500 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED64 + BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.
 i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 Sonderfunktionen
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
 Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.2 Typ: BVF-510 SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED65 + BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.

9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar

Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras

Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE

Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Reinigungsmodus

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.3 Typ: BVF-510 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED66 + BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D weiß

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort.

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelevone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.3 Typ: BVF-540 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED67 + BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D schwarz

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.2 Typ: BVF-540 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED68 + BVF-560/BE-2-Draht-Video Freisprechbasis

i2-Bus 2Draht-Video Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.
 Video-Freisprech-Haustelefon für das i2-Bus 2Draht-Videosystem
 Basiseinheit zur Kombination mit BVF-Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
 Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI
 Aufputz Montage mittels Aufputzgehäuse BVF-APG
 10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 320 x RGB x 234 Pixel.
 3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung
 Benutzerführung in Englisch und Deutsch
 Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen.
 Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar
 Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Ruflautstärke.
 16 Ruftonmelodien mit menügeführte Zuordnung für Tür- Etagen oder Internrufe.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Kontrollanzeige für Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelle Videoeinschaltung

4 programmierbare Sonderfunktionen

Mögliche Sonderfunktionen: Internruf, Concierge-Service, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.

Mithör- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Maße mit Designblende: L 220 x B 135mm

Bauhöhe mit Aufputzgehäuse 32mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.560.0 Typ: BVF-560/BE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED69 + BLA-100 i2-BUS Lichtautomat

i2-Bus Treppenlichtautomat mit Schaltkontakt 230V/16A.

Laufzeit von 30 Sek.- 8 Min. einstellbar

Lichtwarnung 25 Sek. vor Laufzeitende (abschaltbar)

30 Min. Dauerlicht bei langer Lichttasten Betätigung (abschaltbar)

Türzuordnung durch Drehschalter (abschaltbar)

Steuereingang für potentialfreien Taster- Ab V2020 Glimmlampen bis I=10mA

Steuereingang: 230V

Schaltausgang: 230V/16A

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.110.0 Typ: BLA-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED70 + BSR-200 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais für Teilnehmer bezogene Schaltfunktionen.

Adressierbar für einen, zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max. 16)

Adressierung über Drehschalter

Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung

LED Kontrollanzeige

Zwei Schaltkontakt: max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.113.0 Typ: BSR-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED71 + BSR-140 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais für Funktions- bezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

(ersetzt die Schaltrelais BSR-110/120/130)

Schaltfunktionen: Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon, Türrufsignalisierung

Steuerfunktionen: Türöffner-/Lichtdirektsteuerung

Funktionsauswahl über Betriebsartschalter

Adressierung über Drehschalter

Einschaltdauer 0-30 Sek. einstellbar

Steuereingang für Steuerfunktionen

LED Kontrollanzeige

Schaltkontakt: max. 24V/1A

Steuereingang: 12VAC/DC

Maße (B x H x T): 97 x 35 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 2 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.115.0 Typ: BSR-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED72 + BKV-100 i2-BUS Stangkoppler

i2-Bus Strangkoppler+Versorgung koppelt automatisch Haupt- und Nebenstrang.

Versorgung des Nebenstrangs mit max. 32 Haustelefonen

Eigener Sprechweg im Nebenstrang

Funktionskontrolle durch grüne LED

Elektronische Überlastsicherung. Überlastanzeige durch rote LED

Statusanzeige für Datenübertragung und Kopplung

Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%

Leistungsaufnahme: max. 29 VA

Maße (B x H x T): 85 x 155 x 60 mm

Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.121.0 Typ: BKV-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED73 + BKM-141 i2-Bus Koppler-Multiplex

1. Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.1 Typ: BKM-141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED74 + BKM-142 i2-Bus Koppler-Multiplex

Weiterer Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: über BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.2 Typ: BKM-142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED75 + BKM-143 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

Concierge Koppler der modularen BKM-14X

Koppler-Familie zur Anschaltung eines Concierge-Nebenstrangs.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Concierge-Nebenstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: über BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 35mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 102 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.3 Typ: BKM-143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED76 + BKM-144 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

weiterer Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: über BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.4 Typ: BKM-144 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED78 + BKM-145 i2-Bus Koppler-Multiplex

Letzter Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.5 Typ: BKM-145 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED79 + BKM-003 Verbindungskabel f.BKM bis 3AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 3 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 14 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.8 Typ: BKM-003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED80 + BKM-012 Verbindungskabel f.BKM bis 12AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 12 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 50 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.9 Typ: BKM-012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED81 + BKM-024 Verbindungskabel f.BKM bis 24AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 24 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 75 cm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.0 Typ: BKM-024 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED82 + BKM-048 Verbindungskabel f.BKM bis 48AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 48 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 125 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.1 Typ: BKM-048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED83 + BTI-256 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen an das i2-Bussystem.

Schnittstellen: Analog a/b, FTZ123D12 oder 2-Draht TFE

Maximal 256 verschiedene Rufziele möglich

Programmierung des BTI-256 über ein Telefon mittels MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall

Türöffner und Lichtsteuerung durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Anwahl von i2-Bus Sprechstellen durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Spannungsversorgung über beigefügtes Steckernetzteil (230V/50Hz/5,8VA)

Analoge a/b Schnittstelle: Z=600Ohm, 0dBm, MFV/IWV-Wahlverfahren, Max. 256 Rufziele

FTZ123D12 Schnittstelle: Z=600Ohm, 0dBm, Max. 4 Rufzeile

2-Draht-TFE Schnittstelle: Z=600Ohm,0dBm, Stromsenke 30/70mA, MFV/IWV-Wahl, Max. 4 Rufziele

Gehäuse für Wandmontage

Maße (B x H x T): 215 x 185 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.140.0 Typ: BTI-256i2-Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED84 + BTI-200 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM i2-Bussystem.

Bis zu 256 verschiedene Teilnehmer/Rufziele programmierbar.

Zweizeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration

Menüsprache in Englisch und Deutsch

USB-Schnittstelle zum Konfiguration und Datensicherung mittels PC.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

PC-Software "BTI-Term" zur Konfiguration und Datensicherung.
 Unterstützt i2-Bus Tür-, Intern oder Etagenrufe.
 Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart.
 8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung.
 Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern je Teilnehmer .
 Rufvarianten 1,2 oder Kettenruf einstellbar.
 Rufvarianten Umschaltung per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software.
 Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl
 Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4 x i2-Bus-Relais,Tür- & Kameraumschaltung.
 Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren Türöffner.
 Internrufe zu i2-Bus Haustelefonen.
 Anwahlschutz durch Pin-Abfrage.
 Steuercode für Türöffnung, Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar.
 Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar.
 Gehäuse für Hutschienenmontage
 Maße: H 96 x B 93 x T 59 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 6 Teilungseinheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.142.0 Typ: BTI-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED85 + BBS-256 i2-Bus Video Bildspeicher Color

Zentraler Video-Bildspeicher mit Funkuhr-Antenne.
 DCF-77 Antenne extern
 Bis zu 256 Teilnehmer
 SD-Speicherkarte
 Speicherkapazität von 1024 Bildern
 Display-Menüführung zur Konfiguration
 zum Einbau in die Elektroverteilung
 Hutschienen-Montage
 Spannungsversorgung: 15VDC/230mA
 Videosignal IN/OUT: 1Vpp symmetrisch Z=100 Ohm
 Speicherkapazität: 1024 Bilder
 Bildauflösung: 640 x 480 24Bit Farbe
 Maße (B x H x T): 96 x 93 x 50 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.151.0 Typ: BBS-256 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED86 + RSR-200 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in die i2-Bus Haustelevone BHT-200 und BFT-200.

potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 26 x 28 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.180.0 Typ: RSR-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED87 + RSR-210 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais.

Schaltrelais, potentialfreier Kontakt für BFT-210/510

2D-Video/i2BUS

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED88 + RSR-220 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in das i2-Bus Haustelefon BVF-200.

potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 45 x 50 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED89 + RSR-500 2-Draht-Video Rufschaltrelais

i2-Bus 2Draht-Video Rufschaltrelais.

Nachrüstbaugruppe für die i2-Bus Audio-Haustelefone BHT-200, BHT-280, BFT-200 zum direkten Anschluss der Haustelevone auf die 2Draht-Video-Busleitung.

potentialfreier Rufschaltkontakt max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 26 x 28 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.185.0 Typ: RSR-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED90 + BER-140 i2-Bus Einbaurelais UP

i2-Bus Einbaurelais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

Funktionen: Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon,

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Türrufsignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung
 Funktionsauswahl/Adressierung über Jumper und Drehschalter
 Steuereingang für potentialfreien Taster
 Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)
 Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose
 Maße: H 51 x B 42 x T 16 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.214.0 Typ: BER-140 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED91 + BER-540 i2-Bus Einbaurelais UP

Einbau-Relais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.
 Funktionen: Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon, Türrufsignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung
 Funktionsauswahl/Adressierung über Jumper und Drehschalter
 Steuereingang für potentialfreien Taster
 Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)
 Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose
 Maße: H 51 x B 42 x T 16 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.254.0 Typ: BER-540 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED92 + BPI-210 i2-BUS Interface

i2-Bus Interface zum Anschluss von Homeautomation Systemen.
 Betrieb anstelle oder parallel zum einem i2-Bus Video-Haustelefon
 Für bis zu 4 Rufziele (Klingeltaster) adressierbar.
 Steuerung über die RS232 Schnittstelle mit dem offen gelegtem Protokoll
 RS232 Schnittstelle galvanisch getrennt, passive
 Videoausgang über Cinch-Buchse (FBAS 75Ohm)
 Audio-Ausgang über Klinkenbuchse
 Audio-Eingang über Klinkenbuchse
 Statusanzeige durch LEDs
 Gehäuse für Wandmontage
 Maße: H 215 x B 185 x T 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.350.0 Typ: BPI-210 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18ED93 + BVS-300 i2-BUS Video-Server

IP Videoserver für die Integration von Analogkameras in IP-Netzwerke.
 Digitalisierung eines analogen (asymmetrischen) Videosignals
 automatische Erkennung von PAL oder NTSC
 gleichzeitige MJPG- und H.264-Unterstützung
 Auflösungen bis max. 720x576 und 25 Bilder/Sek.
 Videoqualität, -auflösung und -bandbreite einstellbar
 Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sättigung einstellbar
 Korrektur von Seitenverhältnis und Bildposition
 Bildrotation, Bildspiegelung, Text-Overlay, Deinterlace-Filter
 Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Zugriffsprotokolle
 Protokolle: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPNP, Bonjour,
 RTSP, RTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, NTP, QoS Layer 3
 Analog Composite-Video-BNC-Eingang
 Netzwerkanschluss: 10/100 MBit mit PoE
 Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Kl. 2
 Wandmontage oder eigenständig
 Maße: H 30 x B 101 x T 37 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.315.0 Typ: BVS-300 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED94 + ISS-300 IP Sprechanlagen-Server

IP Sprechanlagen-Server für die Verwaltung und Steuerung von IP-Komponenten und
 Videofon-Clients.
 System- und Funktionskonzept für Anwendungen in der Türkommunikation
 bis zu 4 Eingänge mit SIP-Clients per UDP möglich
 4 getrennte Rufgruppen, 1 gemeinsame Rufgruppe
 bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe für SIP-Transport per UDP
 bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe für SIP-Transport per TCP
 1 Account pro Rufgruppe für die Kopplung mit IP-Telefonanlagen
 Konfiguration über integriertes Webinterface, Kennwortschutz
 SIP-kompatibel nach RFC3261, komfortable Inbetriebnahme durch UPnP/Zeroconf
 Protokolle: HTTP, UPNP, TCP, UDP, DHCP, NTP, SIP, Zeroconf, MDNS
 Netzwerkanschlüsse: 4x 10/100/1000 MBit (RJ45), davon 1x mit PoE
 Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af) oder Netzteil 24-48VDC
 Wandmontage, Hutschiene oder eigenständig
 Maße: H 142 x B 162 x T 35 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.320.0 Typ: ISS-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED95 + AVA-300 IP Analog/VoIP-Adapter mit 2 Prt

IP Analog/VoIP-Adapter mit 2 Ports AVA-300.

Integration von analogen Telefoniegeräten in VoIP-Infrastrukturen

Registrierung von 2 analogen Telefoniegeräten an 2 SIP-Accounts

Unterstützung des SIPv2-Standards (nach RFC3261)

SIP-Kanäle über UDP- oder TCP-Transport

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), G.726, G.729A

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band

Vollduplex-Audio, Echokompensation, Komfortauschen

Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Berichte und Protokolle

Protokolle: PPPoE, HTTP, HTTPS, UPNP, Bonjour, RTP,

SRTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, SNTP, VLAN-Tagging

Telefonanschluss: 2x RJ11-FXS

Netzwerkanschluss: 1x 10/100 MBit Ethernet (RJ45)

Stromversorgung: Steckernetzteil 5V/2A

Wandmontage oder eigenständig

Maße: H 101 x B 101 x T 28 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.322.0 Typ: AVA-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18ED96 + SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul

SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.325.0 Typ: SBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE + Konsolen,Kompakt-Türstationen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18EE28 + TKV-260 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend für alle BVF-260/AP

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.126.0 Typ: TKV-260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE29 + TKV-280 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend für alle BVM-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.128.0 Typ: TKV-280 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE30 + TKU-PIU-UNI Tischkonsole Universal

Tischkonsole Universal für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend für alle PIU-Freisprechgeräte für BVF/BFT-210/240, BVF/BFT-510/540

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.130.0 Typ: TKU-PIU-UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE31 + CCV-402 1+n Plus Einbau s/w verstellbar

Einbaukamera für Antivandal- AKZENTE-Türstation , Briefkastenanlage & Sets.

Mechanisch verstellbar: +/- 20°

Brennweite der Linse: 3,6 mm

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux mit

Videoausgang: 1 Vpp 75 Ohm

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

Eingebaute Infrarorbeleuchtung

benötigte Objektivöffnung D=60 mm

Auflösung 380(V) x 450(H)

Öffnungswinkel 55° vertikal , 74° horizontal

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.300.2 Typ: CCV-402Einbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE32 + NGV-860 VIDEO Netzgerät

i2-Bus Netzgerät zur Versorgung von i2-Bus Komponenten.

Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest

LED-Funktionsanzeige

Einstellbar 15-17VDC

Eingang: 230VAC (+/-15%) 50/60Hz

Ausgang: 15VDC/2A/30W

Maße (B x H x T): 95 x 72 x 68 mm

Wirkungsgrad 85% (Volllast)

Leerlaufaufnahme 1W

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.410.6 Typ: NGV-860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE33 + NGV-500 Netzgerät

i2-Bus Netzgerät für zur Versorgung der Strangversorgung BSV-500.

Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest, LED-Funktionsanzeige

Eingang: 230VAC 50/60Hz

Ausgang: 28VDC/1.25A/35W

Maße (B x H x T): 93 x 52 x 68 mm

Wirkungsgrad 89% (Volllast)

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.415.0 Typ: NGV-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE34 + VSU-100 i2-BUS Video-Umsetzer 75/100Ohm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt Standard 75Ohm Videosignal in symmetrisches i2-Bus Videosignal

Übertragung auf einer 2-Draht Leitung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Videoeingang: 1Vpp Z=75Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 49 x 30 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.620.0 Typ: VSU-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE35 + VSU-110 i2-BUS Video-Umsetzer 100/75Ohm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt symmetrisches i2-Bus Videosignal in Standard 75Ohm Videosignal

Anschluss an Überwachungsmonitore

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp Z=75 Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 49 x 30 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.621.0 Typ: VSU-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE36 + BTA-230/SI Audio KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau.

Wetterfest nach IP-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar

Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärke- und Mikrofonregler

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.001.0 Typ: BTA-230/SI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EE37 + BTA-230/WS Audio KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.
 Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weiß.
 Wetterfest nach IP-44
 3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar
 Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar
 Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar
 Adresseinstellung durch Drehschalter
 Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
 Lautstärke- und Mikrofonregler
 potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
 Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)
 Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)
 Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm
 Farbe: weiß
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.004.0 Typ: BTA-230/WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE38 + BTV-230/SI Video KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.
 Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau
 Wetterfest nach IP-65
 3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar
 Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar
 Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar
 Adresseinstellung durch Drehschalter
 Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
 Lautstärke- und Mikrofonregler
 potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
 Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)
 Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)
 Integrierte hochwertige COLOR-Kamera
 In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)
 Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
 Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor
 Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Brennweite der Linse: 3,3 mm
 Öffnungswinkel: 55° vertikal , 77°horizontal
 Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.001.0 Typ: BTV-230/SI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE39 + BTV-230/WS Video KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weiß .

Wetterfest nach IP-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar

Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärke- und Mikrofonregler

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Integrierte hochwertige COLOR-Kamera

In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Auflösung: 320.000 Pixel

Brennweite der Linse: 3,3 mm

Öffnungswinkel: 55° vertikal , 77° horizontal

Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: weiß

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.004.0 Typ: BTV-230/WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE40 + BVF-UPK-UNI UPkasten f.BVF230/260

i2-Unterputz-Kasten für BVF-230/260 BVF-UPK-UNI.

Unterputzkasten aus schlagfestem Polystyrol

Flammschutz nach UL94 V-0

Hohlwandmontage möglich

Maße (B x H x T): 130 x 215 x 55 mm inklusive umlaufender Auflagekante

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 300.090.1 Typ: BVF-UPK-UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EE41 + UPK-Sonderbau und Vorablieferungen

UPK-Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputzkasten für alle Sondertürstationen

Maße richten sich nach der zugehörigen Frontplatte

UPK kann einzeln auch vorab bestellt werden

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 303.199.99 Typ: UPK-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF + Mauerdurchwurfkästen, Mauerdurchwurfanlagen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EF01 + BDP-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten**

BDP Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.169.9 Typ: BDP-X/X-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EF02 + BDT-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT, EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT, AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.179.9 Typ: BDT-X/X-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF03 + BDP-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.0 Typ: BDP-1/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF04 + BDP-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in

RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.1 Typ: BDP-1/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EF05 + BDP-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.0 Typ: BDP-2/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF06 + BDP-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.1 Typ: BDP-2/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF07 + BDP-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDP Sonderbau-L nach Kundenvorgaben.



Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.189.9 Typ: BDP-X/X-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EF08 + BDT-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT,EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT,AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.0 Typ: BDT-1/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF09 + BDT-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT,EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT,AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.1 Typ: BDT-1/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF10 + BDT-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT,EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.0 Typ: BDT-2/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EF11 + BDT-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT,EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.1 Typ: BDT-2/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF12 + BDT-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-L -nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT,EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.199.9 Typ: BDT-X/X-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF78 + EMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhügelstaster und Dioden-beleuchtetes Acryl-Namensschild

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.1 Typ: EMT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EF89 + EMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhügeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder

Maße (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.2 Typ: EMT-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF90 + EMT-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.



Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhügeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.219.9 Typ: EMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF91 + EMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.1 Typ: EMP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF92 + EMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.2 Typ: EMP-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF93 + EMP-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.


Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurflappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.229.9 Typ: EMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF94 + AMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hügeltaster und Dioden-beleuchtetes Acryl-Namensschild

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.1 Typ: AMT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF95 + AMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hügeltaster und Dioden-

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

beleuchte Acryl-Namensschilder

Maße (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.2 Typ: AMT-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF96 + AMT-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hügeltaster und Dioden-

beleuchte Acryl-Namensschilder

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.319.9 Typ: AMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF97 + AMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappe ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.1 Typ: AMP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF98 + AMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit Einwurflappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.2 Typ: AMP-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EF99 + AMP-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.329.9 Typ: AMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG + Briefkästen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EG01 + EST-1/1 BK-Standanlage Edelstahl**

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.

Einwurflappe Edelstahl matt

Gesamtmaße (B x H x T): 380 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestückt mit:
 Edelstahl-Hügeltaster,
 LED-beleuchteten Acryl-Namensschild (flächenbündig, von vorn zu wechseln)
 sowie Universaladapter für Türlautsprecher (vom Auftraggeber beige stellt)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.211.1 Typ: EST-1/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:


L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG02 + EST-2/2 BK-Standanlage Edelstahl

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.
 Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm
 Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
 Einwurflappe Edelstahl matt
 Gesamtmaße (B x H x T): 915 x 1620 x 110
 Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)
 Sprechfach 375 x 135 x 110 bestückt mit:
 Edelstahl-Hügeltastern,
 LED-beleuchteten Acryl-Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)
 sowie Universaladapter für Türlautsprecher (vom Auftraggeber beige stellt)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.212.2 Typ: EST-2/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG03 + EST-Sonderbau BK-Standanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

 Briefkasten-Standanlage Edelstahl
 Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm
 Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
 Einwurflappe Edelstahl matt
 Briefkasten (DIN 13724) und Sprechfach
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.219.9 Typ: EST-Sonderbau oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG04 + ESP-1/1 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.
 Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm
 Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
 Einwurflappe Edelstahl matt

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gesamtmaße (B x H x T): 380 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.211.1 Typ: ESP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG05 + ESP-2/2 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Gesamtmaße (B x H x T): 915 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.212.2 Typ: ESP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG06 + ESP-Sonder Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

ESP-Sonderbau Briefkasten-Standanlage Edelstahl.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.219.9 Typ: ESP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG07 + EUT-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter, eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (B x H x T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Hügeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter für
Türlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beige stellt)

Gesamtmaße (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm (B x H x T)

DIN 13724 entsprechend

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.211.1 Typ: EUT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG08 + EUT-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (B x H x T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Hügeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter für Türlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beigestellt)

Gesamtmaße (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm (B x H x T)

DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.212.2 Typ: EUT-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG09 + EUT-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.219.9 Typ: EUT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG10 + EUP-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)entsprechend

Gesamtmaße (B x H x T): 435 x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.211.1 Typ: EUP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**18EG11 + EUP-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.**

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724) entsprechend

Gesamtmaße (B x H x T): 810 x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.212.2 Typ: EUP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG12 + EUP-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.219.9 Typ: EUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG13 + EZT-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von enganliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter für Türlautsprecher (z.B. ELA - 402 o. ELA-100) (vom Auftraggeber beigestellt)

Edelstahlhügelstaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.211.1 Typ: EZT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EG14 + EZT-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 810 x 515 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter für Türlautsprecher (z.B. ELA 402 o. ELA100) (vom Auftraggeber beigestellt)

Edelstahlhüeltaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.212.2 Typ: EZT-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG15 + EZT-Sonder Zaunbriefkasten Edelstahl

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.219.9 Typ: EZT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG16 + EZP-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 435 x 380 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.211.1 Typ: EZP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EG17 + EZP-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 810 x 380 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.212.2 Typ: EZP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG18 + EZP-Zaunbriefkasten Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.219.9 Typ: EZP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG19 + EAT-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt Maße (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm (B x H x T)

vorerüstet mit Universaladapter für Türlautsprecher, mit Edelstahl Hügeltaster und Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschild (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.211.1 Typ: EAT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EG20 + EAT-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt Maße (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm(B x H x T)

vorgerüstet mit Universaladapter für Türlautsprecher, mit Edelstahl Hügeltaster und
Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.212.2 Typ: EAT-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG21 + EAT-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl

Sonderbau Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.219.9 Typ: EAT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG22 + EAP-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamtmaße (B x H x T): 380 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.211.1 Typ: EAP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG23 + EAP-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamtmaße (B x H x T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.212.2 Typ: EAP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EG24 + EAP-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten

Gesamtmaße (B x H x T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.219.9 Typ: EAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH + Modulare Türstation MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EH01 + FMU-1/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA**

UP-Station (Ant.pol.)

Modulare Türstation edelstahlpoliert

Anthrazitfarbig PVD Beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt) aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-1/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH02 + FMU-1/1EM UP MODESTA (1Mod.)

UP-Station (1Mod.).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.118.1 Typ: FMU-1/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH03 + FMU-2/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2

Unterputzkasten 135 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.215.1 Typ: FMU-2/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH04 + FMU-2/1EM UP MODESTA (2Mod.)

UP-Station (2 Module)

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2

Unterputzkasten 135 x 285 x 55

Spezialschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.218.1 Typ: FMU-2/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH05 + FMU-3/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt) aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.315.1 Typ: FMU-3/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH06 + FMU-3/1EM UP MODESTA (3 Mod)

UP-Station (3 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt) aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.318.1 Typ: FMU-3/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH07 + FMU-4/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt) aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2

Unterputzkasten 135 x 555 x 55

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-4/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH08 + FMU-4/1EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2

Unterputzkasten 135 x 555 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.418.1 Typ: FMU-4/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH09 + FMU-4/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2

Unterputzkasten 265 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.425.1 Typ: FMU-4/2AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH10 + FMU-4/2EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Unterputzkasten 265 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.428.1 Typ: FMU-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH11 + FMU-6/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

(UP-Station Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.625.1 Typ: FMU-6/2AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH12 + FMU-6/2EM UP MODESTA (6Mod.)

UP-Station (6 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.628.1 Typ: FMU-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH14 + FMU-Sonderbau UP MODESTA (Mod.)

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

UP-Station

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.999.9 Typ: FMU-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH15 + FMO-1/1EM Aufputztürstation MODESTA (1Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 181 x 48,5 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.118.1 Typ: FMO-1/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH16 + FMO-2/1EM Aufputztürstation MODESTA (2Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

Typ: FMO-2/1EM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.218.1 Typ: FMO-2/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH17 + FMO-3/1EM Aufputztürstation MODESTA (3Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 441 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.318.1 Typ: FMO-3/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH18 + FMO-4/1EM Aufputztürstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 571 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.418.1 Typ: FMO-4/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH19 + FMO-4/2EM Aufputztürstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.428.1 Typ: FMO-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH20 + FMO-6/2EM Aufputztürstation MODESTA (6Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 441 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.628.1 Typ: FMO-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EH21 + FMO-Sonderbau Aufputztürstation MODESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputztürstation Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.999.9 Typ: FMO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI + Standsäule MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EI01 + SMT-1/1EM Standsäule MODESTA (1Mod.)**

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1370 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1360 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.118.0 Typ: SMT-1/1EM der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EI02 + SMT-2/1EM Standsäule MODESTA (2Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 2 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1500 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.218.0 Typ: SMT-2/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI03 + SMT-3/1EM Standsäule MODESTA (3Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 3 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.318.0 Typ: SMT-3/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI04 + SMT-4/1EM Standsäule MODESTA (4Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.418.0 Typ: SMT-4/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI05 + SMT-4/2EM Standsäule MODESTA (4Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1490 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.428.0 Typ: SMT-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI06 + SMT-6/2EM Standsäule MODESTA (6Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1620 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.628.0 Typ: SMT-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI07 + SMT-X/XEM Standsäule MODESTA individuell

Standsäule individuell.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von X MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.998.0 Typ: SMT-X/XEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI08 + SMB-4/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

rückseitige Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurflappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rückseitiger Revisionstür

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.428.0 Typ: SMB-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI09 + SMB-6/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

rückseitige Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurflappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rückseitiger Revisionstür

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.628.0 Typ: SMB-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI10 + SMB-X/XEM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

Sonderfertigung auf Anfrage,

Preis wird gemäß Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 492.998.0 Typ: SMB-X/XEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI11 + SMF-4/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurflappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.428.0 Typ: SMF-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI12 + SMF-6/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurfsklappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.628.0 Typ: SMF-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI13 + SMF-X/XEM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

Sonderanfertigung auf Anfrage

Preis wird gemäß Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 493.998.0 Typ: SMF-x/xEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI24 + STM-100 1Taster+GravurSymbol MODESTA

1 Taster + GravurSymbol MODESTA

1 beleuchteter Taster

Eingravierter Rollstuhlfahrer

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.011.1 Typ: STM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI25 + CZM-110 1Taster+Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flächenbündiges Namensschild

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.1 Typ: CZM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EI26 + CZM-120 2Taster+Schild MODESTA

2 Taster + 2 LED-beleuchtete, flächenbündige Namensschilder

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.2 Typ: CZM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI27 + CZM-130 3Taster+Schild MODESTA

3 Taster + 3 LED-beleuchtete, flächenbündige Namensschilder

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.3 Typ: CZM-130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI28 + CZM-140 4Taster+Schild MODESTA

4 Taster + 4 LED-beleuchtete, flächenbündige Namensschilder

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.4 Typ: CZM-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI29 + CZM-210 m.1Taster+ gr.Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flächenbündiges Namensschild

Namensschildwechsel von hinten

Schriftfeld 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.5 Typ: CZM-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI30 + SZM-110 MODESTA 1xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.1 Typ: SZM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI31 + SZM-120 MODESTA 2xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

2 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.2 Typ: SZM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI32 + SZM-130 MODESTA 3xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

3 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.3 Typ: SZM-130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EI33 + SZM-140 MODESTA 4xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

4 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.4 Typ: SZM-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI34 + GZM-110 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flächenbündiges Gravurschild

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.1 Typ: GZM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI35 + GZM-120 2Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

2 Taster + 2 nicht sichtbar verschraubte flächenbündige Gravurschilder

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.2 Typ: GZM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI36 + GZM-130 3Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

3 Taster + 3 nicht sichtbar verschraubte flächenbündige Gravurschilder

Namensschildwechsel von hinten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.3 Typ: GZM-130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI37 + GZM-140 4Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

4 Taster + 4 nicht sichtbar verschraubte flächenbündige Gravurschilder

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.4 Typ: GZM-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI38 + GZM-210 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flächenbündiges Gravurschild

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.5 Typ: GZM-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EI39 + LIM-100 Infomodul MODESTA

Infomodul

Sichtbereich 80 x 80 mm

Beleuchtung weiße LED

FPL 120 x 120 mm,Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Betriebsspannung 12VAC/DC

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.024.0 Typ: LIM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ + UP-Türstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).**18EJ01 + TSV-Sonderbau UP-Türstation Edelstahl**

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster,

Sonderschilder z.B. gravierbare Edelstahlschilder

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 449.999.9 Typ: TSV-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ02 + TSM-Sonderbau UP-Türstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing

Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert

veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach(PVD)

Sondernamensschilder z.B. gravierbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 459.999.9 Typ: TSM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ03 + TMM-Sonderbau UP-Türstation Baubronze

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Akzente Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in Reinmessaging

baubronzefarbig beschichtet

Beschichtung

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach(PVD)

stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 469.999.9 Typ: TMM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ04 + TSE-Sonderbau Türseitenteil

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Türstation zum Einbau in feststehendes Türseitenteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 479.999.9 Typ: TSE-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ05 + TVO-1/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.1WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 260 x 2 mm

EPK 135 x 240 x 56 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.118.0 Typ: TVO-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ06 + TVO-2/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.2WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 260 x 2 mm

EPK 135 x 240 x 56 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.218.0 Typ: TVO-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ07 + TVO-3/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.3WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 320 x 2 mm

EPK 135 x 300 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.318.0 Typ: TVO-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ08 + TVO-4/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.4WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 320 x 2 mm

EPK 135 x 300 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.418.0 Typ: TVO-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ09 + TVO-4/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.4WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 270 x 2 mm

EPK 215 x 250 x 56 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.418.1 Typ: TVO-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ10 + TVO-5/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.5WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 380 x 2 mm

EPK 135 x 360 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.518.0 Typ: TVO-5/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ11 + TVO-6/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.6WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 380 x 2 mm

EPK 135 x 360 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.618.0 Typ: TVO-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ12 + TVO-6/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.6WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 270 x 2 mm

EPK 215 x 250 x 56 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.618.1 Typ: TVO-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ13 + TVO-7/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.7WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 440 x 2 mm

EPK 135 x 420 x 56 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.718.0 Typ: TVO-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ14 + TVO-8/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.8WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 440 x 2 mm

EPK 135 x 420 x 56 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.818.0 Typ: TVO-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ15 + TVO-8/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.8WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 330 x 2 mm

EPK 215 x 310 x 56 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.818.1 Typ: TVO-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ16 + TVO-9/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.9WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 500 x 2 mm

EPK 135 x 480 x 56 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.918.0 Typ: TVO-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ17 + TVO-9/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.9WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 335 x 300 x 2 mm

EPK 320 x 280 x 56 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.918.2 Typ: TVO-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ18 + TVO-10/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.10WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 500 x 2 mm

EPK 135 x 480 x 56 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.018.0 Typ: TVO-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ19 + TVO-10/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.10WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 330 x 2 mm

EPK 215 x 310 x 56 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.018.1 Typ: TVO-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ20 + TVO-11/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.11WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 560 x 2 mm

EPK 135 x 540 x 56 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.118.0 Typ: TVO-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ21 + TVO-12/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.12WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 560 x 2 mm

EPK 135 x 540 x 56 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.0 Typ: TVO-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ22 + TVO-12/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.12WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 390 x 2 mm

EPK 215 x 370 x 56 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.1 Typ: TVO-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ23 + TVO-12/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.12WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 335 x 300 x 2 mm

EPK 320 x 280 x 56 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.2 Typ: TVO-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ24 + TVO-14/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.14WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 390 x 2 mm

EPK 215 x 370 x 56 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.418.1 Typ: TVO-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ25 + TVO-15/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.15WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 335 x 360 x 2 mm

EPK 320 x 340 x 56 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.518.2 Typ: TVO-15/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ26 + TVO-16/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.16WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 450 x 2 mm

EPK 215 x 430 x 56 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.618.1 Typ: TVO-16/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ27 + TVO-18/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.18WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 450 x 2 mm

EPK 215 x 430 x 56 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.818.1 Typ: TVO-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ28 + TVO-18/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.18WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 335 x 360 x 2 mm

EPK 320 x 340 x 56 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.818.2 Typ: TVO-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EJ29 + TVO-Sonderbau Winx Edelstahl UP-Türstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

WINX Edelstahl UP-Türstation

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 509.999.9 Typ: TVO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EK + UP-Station (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EK01 + TVM-1/1 ESTA Unterputz-Station f.1WE**

Unterputz-Station für 1WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.118.0 Typ: TVM-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK02 + TVM-2/1 ESTA Unterputz-Station f.2WE

Unterputz-Station für 2WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.218.0 Typ: TVM-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK03 + TVM-3/1 ESTA Unterputz-Station f.3WE

Unterputz-Station für 3WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.318.0 Typ: TVM-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK04 + TVM-4/1 ESTA Unterputz-Station f.4WE

Unterputz-Station für 4WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.418.0 Typ: TVM-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EK05 + TVM-4/2 ESTA Unterputz-Station f.4WE

Unterputz-Station für 4WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 265 x 2 mm
 UPK 210 x 245 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.418.1 Typ: TVM-4/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK06 + TVM-5/1 ESTA Unterputz-Station f.5WE

Unterputz-Station für 5WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 375 x 2 mm
 UPK 130 x 355 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.518.0 Typ: TVM-5/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK07 + TVM-6/1 ESTA Unterputz-Station f.6WE

Unterputz-Station für 6WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 375 x 2 mm
 UPK 130 x 355 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.618.0 Typ: TVM-6/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK08 + TVM-6/2 ESTA Unterputz-Station f.6WE

Unterputz-Station für 6WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 265 x 2 mm
 UPK 210 x 245 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.618.1 Typ: TVM-6/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK09 + TVM-7/1 ESTA Unterputz-Station f.7WE

Unterputz-Station für 7WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 435 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.718.0 Typ: TVM-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK10 + TVM-8/1 ESTA Unterputz-Station f.8WE

Unterputz-Station für 8WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.818.0 Typ: TVM-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK11 + TVM-8/2 ESTA Unterputz-Station f.8WE

Unterputz-Station für 8WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.818.1 Typ: TVM-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EK12 + TVM-9/1 ESTA Unterputz-Station f.9WE

Unterputz-Station für 9WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 495 x 2 mm
 UPK 130 x 475 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.918.0 Typ: TVM-9/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK13 + TVM-9/3 ESTA Unterputz-Station f.9WE

Unterputz-Station für 9WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 335 x 295 x 2 mm
 UPK 315 x 275 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.918.2 Typ: TVM-9/3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK14 + TVM-10/1 ESTA Unterputz-Station f.10WE

Unterputz-Station für 10WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 495 x 2 mm
 UPK 130 x 475 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.018.0 Typ: TVM-10/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK15 + TVM-10/2 ESTA Unterputz-Station f.10WE

Unterputz-Station für 10WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 325 x 2 mm
 UPK 210 x 305 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.018.1 Typ: TVM-10/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK16 + TVM-11/1 ESTA Unterputz-Station f.11WE

Unterputz-Station für 11WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 555 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.118.0 Typ: TVM-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK17 + TVM-12/1 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station für 12WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.0 Typ: TVM-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK18 + TVM-12/2 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station für 12WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.1 Typ: TVM-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EK19 + TVM-12/3 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station für 12WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 335 x 295 x 2 mm
 UPK 315 x 275 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.2 Typ: TVM-12/3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK20 + TVM-14/2 ESTA Unterputz-Station f.14WE

Unterputz-Station für 14WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 385 x 2 mm
 UPK 210 x 365 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.418.1 Typ: TVM-14/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK21 + TVM-15/3 ESTA Unterputz-Station f.15WE

Unterputz-Station für 15WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 335 x 355 x 2 mm
 UPK 315 x 335 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.518.2 Typ: TVM-15/3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK22 + TVM-16/2 ESTA Unterputz-Station f.16WE

Unterputz-Station für 16WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 445 x 2 mm
 UPK 210 x 425 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.618.1 Typ: TVM-16/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK23 + TVM-18/2 ESTA Unterputz-Station f.18WE

Unterputz-Station für 18WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 445 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.818.1 Typ: TVM-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK24 + TVM-18/3 ESTA Unterputz-Station f.18WE

Unterputz-Station für 18WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.818.2 Typ: TVM-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EK25 + TVM-Sonderbau ESTA Unterputz-Station

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 519.999.9 Typ: TVM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EL + Klingelplatten (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***18EL01 + KVM-1/1 UP-Klingelplatte ESTA**

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 135 x 2 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.128.0 Typ: KVM-1/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL02 + KVM-2/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 135 x 2 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.228.0 Typ: KVM-2/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL03 + KVM-3/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 195 x 2 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.328.0 Typ: KVM-3/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL04 + KVM-4/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 195 x 2 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.428.0 Typ: KVM-4/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL05 + KVM-5/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 255 x 2 mm
 UPK 130 x 235 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.528.0 Typ: KVM-5/1ESTA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL06 + KVM-6/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 255 x 2 mm
 UPK 130 x 235 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.628.0 Typ: KVM-6/1ESTA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL07 + KVM-6/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 145 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 125 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.628.1 Typ: KVM-6/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL08 + KVM-7/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.728.0 Typ: KVM-7/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL09 + KVM-8/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.828.0 Typ: KVM-8/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EL10 + KVM-8/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 205 x 2 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.828.1 Typ: KVM-8/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL11 + KVM-9/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.928.0 Typ: KVM-9/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL12 + KVM-10/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.028.0 Typ: KVM-10/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL13 + KVM-10/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 205 x 2 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.028.1 Typ: KVM-10/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL14 + KVM-11/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.128.0 Typ: KVM-11/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EL15 + KVM-12/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.228.0 Typ: KVM-12/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL16 + KVM-12/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.228.1 Typ: KVM-12/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL17 + KVM-Sonderbau UP-Klingelplatte ESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.



Unterputz-Klingeltableau

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 529.999.9 Typ: KVM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL21 + KUP-1/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 135 x 3 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.121.0 Typ: KUP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL22 + KUP-2/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 135 x 3 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.221.0 Typ: KUP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL23 + KUP-3/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 195 x 3 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.321.0 Typ: KUP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL24 + KUP-4/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glatte flächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 195 x 3 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.421.0 Typ: KUP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL25 + KUP-5/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glatte flächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.521.0 Typ: KUP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL26 + KUP-6/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glatte flächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.621.0 Typ: KUP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL27 + KUP-6/2 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 145 x 3 mm

UPK 210 x 125 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.621.1 Typ: KUP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL28 + KUP-7/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.721.0 Typ: KUP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL29 + KUP-8/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.821.0 Typ: KUP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL30 + KUP-8/2 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 205 x 3 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.821.1 Typ: KUP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL41 + KUP-9/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.921.0 Typ: KUP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL42 + KUP-10/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.021.0 Typ: KUP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL43 + KUP-10/2 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 205 x 3 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.021.1 Typ: KUP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL44 + KUP-11/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.121.0 Typ: KUP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL45 + KUP-12/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.221.0 Typ: KUP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL46 + KUP-12/2 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.221.1 Typ: KUP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL47 + KUP-Sonderbau UP-Klingelplatte

Sonderbau nach Kundenvorgaben

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 569.999.9 Typ: KUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL48 + KAP-1/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 105 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.121.0 Typ: KAP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL49 + KAP-2/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 105 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.221.0 Typ: KAP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL50 + KAP-3/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 165 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.321.0 Typ: KAP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL51 + KAP-4/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 165 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.421.0 Typ: KAP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL52 + KAP-5/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 225 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.521.0 Typ: KAP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL53 + KAP-6/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 225 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.621.0 Typ: KAP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL54 + KAP-6/2 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
 Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B x H x : 225 x 175 x 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.621.1 Typ: KAP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL55 + KAP-7/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm
 Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
 Edelstahl.
 Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
 Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B x H x : 145 x 285 x 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.721.0 Typ: KAP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL56 + KAP-8/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm
 Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
 Edelstahl.
 Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
 Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B x H x : 145 x 285 x 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.821.0 Typ: KAP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL57 + KAP-8/2 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 225 x 175 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.821.1 Typ: KAP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL58 + KAP-9/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 345 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.921.0 Typ: KAP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL59 + KAP-10/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 345 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.021.0 Typ: KAP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EL60 + KAP-10/2 AP-Klingeltableau EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 225 x 235 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.021.1 Typ: KAP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL61 + KAP-11/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 405 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.121.0 Typ: KAP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL62 + KAP-12/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 405 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.221.0 Typ: KAP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL63 + KAP-12/2 AP-Klingeltableau EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 225 x 235 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.221.1 Typ: KAP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EL64 + KAP-Sonderbau AP-Klingeltableau

Sonderbau nach Kundenvorgaben

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 579.999.9 Typ: KAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM + UP-Türstation STABILA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18EM01 + TUP-1/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.151.0 Typ: TUP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM02 + TUP-1/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.154.0 Typ: TUP-1/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM03 + TUP-1/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.159.0 Typ: TUP-1/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM04 + TUP-2/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.251.0 Typ: TUP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM06 + TUP-2/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.254.0 Typ: TUP-2/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM07 + TUP-2/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.259.0 Typ: TUP-2/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM08 + TUP-3/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.351.0 Typ: TUP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM09 + TUP-3/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.354.0 Typ: TUP-3/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM10 + TUP-3/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.359.0 Typ: TUP-3/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM11 + TUP-4/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.451.0 Typ: TUP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM12 + TUP-4/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.451.1 Typ: TUP-4/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM13 + TUP-4/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.454.0 Typ: TUP-4/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM14 + TUP-4/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.454.1 Typ: TUP-4/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM15 + TUP-4/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.459.0 Typ: TUP-4/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EM16 + TUP-4/2 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.459.1 Typ: TUP-4/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM17 + TUP-5/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.551.0 Typ: TUP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM18 + TUP-5/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.554.0 Typ: TUP-5/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM19 + TUP-5/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.559.0 Typ: TUP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM20 + TUP-6/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.651.0 Typ: TUP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM21 + TUP-6/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.651.1 Typ: TUP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM22 + TUP-6/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.654.0 Typ: TUP-6/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM23 + TUP-6/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.654.1 Typ: TUP-6/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM25 + TUP-6/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.659.0 Typ: TUP-6/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM26 + TUP-6/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.659.1 Typ: TUP-6/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM27 + TUP-7/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.751.0 Typ: TUP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EM28 + TUP-7/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.754.0 Typ: TUP-7/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM29 + TUP-7/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.759.0 Typ: TUP-7/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM30 + TUP-8/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.851.0 Typ: TUP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM31 + TUP-8/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.851.1 Typ: TUP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM32 + TUP-8/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.854.0 Typ: TUP-8/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM33 + TUP-8/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.854.1 Typ: TUP-8/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM35 + TUP-8/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.859.0 Typ: TUP-8/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM36 + TUP-9/1 EV1 STABILA UP glatte PlatteRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.951.0 Typ: TUP-8/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM37 + TUP-8/2 RAL STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.859.1 Typ: TUP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM38 + TUP-9/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.951.2 Typ: TUP-9/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM39 + TUP-9/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.954.0 Typ: TUP-9/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM40 + TUP-9/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.954.2 Typ: TUP-9/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM41 + TUP-9/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.959.0 Typ: TUP-9/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM42 + TUP-9/3 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.959.2 Typ: TUP-9/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EM43 + TUP-10/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.051.0 Typ: TUP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM44 + TUP-10/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.051.1 Typ: TUP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM45 + TUP-10/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.054.0 Typ: TUP-10/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM46 + TUP-10/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.054.1 Typ: TUP-10/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM47 + TUP-10/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.059.0 Typ: TUP-10/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM48 + TUP-10/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.059.1 Typ: TUP-10/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM49 + TUP-11/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.151.0 Typ: TUP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM50 + TUP-11/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.154.0 Typ: TUP-11/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM54 + TUP-11/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation.

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.159.0 Typ: TUP-11/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM55 + TUP-12/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.0 Typ: TUP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM56 + TUP-12/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.1 Typ: TUP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM57 + TUP-12/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.2 Typ: TUP-12/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM58 + TUP-12/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.0 Typ: TUP-12/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM59 + TUP-12/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.1 Typ: TUP-12/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EM60 + TUP-12/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.2 Typ: TUP-12/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM61 + TUP-12/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.0 Typ: TUP-12/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM62 + TUP-12/2 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.1 Typ: TUP-12/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM63 + TUP-12/3 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.2 Typ: TUP-12/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM64 + TUP-14/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.451.1 Typ: TUP-14/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM65 + TUP-14/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.454.1 Typ: TUP-14/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM66 + TUP-14/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.459.1 Typ: TUP-14/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM67 + TUP-15/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.551.2 Typ: TUP-15/3EV1 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM68 + TUP-15/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.554.2 Typ: TUP-15/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM69 + TUP-15/3 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.559.2 Typ: TUP-15/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM70 + TUP-16/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.651.1 Typ: TUP-16/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM71 + TUP-16/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.654.1 Typ: TUP-16/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM72 + TUP-16/2 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.659.1 Typ: TUP-16/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM73 + TUP-18/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.851.1 Typ: TUP-18/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EM74 + TUP-18/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.851.2 Typ: TUP-18/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM75 + TUP-18/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.854.1 Typ: TUP-18/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM76 + TUP-18/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.854.2 Typ: TUP-18/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM77 + TUP-18/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.859.1 Typ: TUP-18/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM78 + TUP-18/3 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.859.2 Typ: TUP-18/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EM79 + TUP-Sonderbau STABILA UP-Türstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 539.999.9 Typ: TUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN + AP-Türstation STABILA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

18EN01 + TAP-1/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.171.0 Typ: TAP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN02 + TAP-1/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.174.0 Typ: TAP-1/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN03 + TAP-1/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.179.0 Typ: TAP-1/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN04 + TAP-2/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.271.0 Typ: TAP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN05 + TAP-2/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.274.0 Typ: TAP-2/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN06 + TAP-2/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.279.0 Typ: TAP-2/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN07 + TAP-3/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.371.0 Typ: TAP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN08 + TAP-3/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.374.0 Typ: TAP-3/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN09 + TAP-3/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.379.0 Typ: TAP-3/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN10 + TAP-4/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.471.0 Typ: TAP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN11 + TAP-4/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.471.1 Typ: TAP-4/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN12 + TAP-4/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.474.0 Typ: TAP-4/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN13 + TAP-4/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.474.1 Typ: TAP-4/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN14 + TAP-4/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.479.0 Typ: TAP-4/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN15 + TAP-4/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.479.1 Typ: TAP-4/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN16 + TAP-5/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.571.0 Typ: TAP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN17 + TAP-5/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.574.0 Typ: TAP-5/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN18 + TAP-5/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 0.579.0 Typ: TAP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN19 + TAP-6/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.671.0 Typ: TAP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN20 + TAP-6/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.671.1 Typ: TAP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN21 + TAP-6/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.674.0 Typ: TAP-6/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN22 + TAP-6/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.674.1 Typ: TAP-6/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN23 + TAP-6/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.679.0 Typ: TAP-6/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN24 + TAP-6/2 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.679.1 Typ: TAP-6/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN25 + TAP-7/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.771.0 Typ: TAP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN26 + TAP-7/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.774.0 Typ: TAP-7/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN27 + TAP-7/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.779.0 Typ: TAP-7/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN28 + TAP-8/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.871.0 Typ: TAP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN29 + TAP-8/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.871.1 Typ: TAP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN30 + TAP-8/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.874.0 Typ: TAP-8/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN31 + TAP-8/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.874.1 Typ: TAP-8/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN32 + TAP-8/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.879.0 Typ: TAP-8/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN33 + TAP-8/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.879.1 Typ: TAP-8/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN34 + TAP-9/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.971.0 Typ: TAP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN35 + TAP-9/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.971.2 Typ: TAP-9/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN36 + TAP-9/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.974.0 Typ: TAP-9/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN37 + TAP-9/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.974.2 Typ: TAP-9/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN38 + TAP-9/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.979.0 Typ: TAP-9/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN39 + TAP-9/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.979.2 Typ: TAP-9/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN40 + TAP-10/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.071.0 Typ: TAP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN41 + TAP-10/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.071.1 Typ: TAP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN42 + TAP-10/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.074.0 Typ: TAP-10/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN43 + TAP-10/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.074.1 Typ: TAP-10/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN44 + TAP-10/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.079.0 Typ: TAP-10/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN45 + TAP-10/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.079.1 Typ: TAP-10/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN46 + TAP-11/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.171.0 Typ: TAP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN47 + TAP-11/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.174.0 Typ: TAP-11/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN48 + TAP-11/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.179.0 Typ: TAP-11/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN49 + TAP-12/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.0 Typ: TAP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN50 + TAP-12/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.1 Typ: TAP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN51 + TAP-12/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.2 Typ: TAP-12/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN52 + TAP-12/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.0 Typ: TAP-12/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN53 + TAP-12/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.1 Typ: TAP-12/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN54 + TAP-12/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.2 Typ: TAP-12/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN55 + TAP-12/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.0 Typ: TAP-12/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN56 + TAP-12/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.1 Typ: TAP-12/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN57 + TAP-12/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.2 Typ: TAP-12/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN58 + TAP-14/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.471.1 Typ: TAP-14/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN59 + TAP-14/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.474.1 Typ: TAP-14/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN60 + TAP-14/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.479.1 Typ: TAP-14/2RALnxyz Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN61 + TAP-15/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.571.2 Typ: TAP-15/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN62 + TAP-15/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.574.2 Typ: TAP-15/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN63 + TAP-15/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.579.2 Typ: TAP-15/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN64 + TAP-16/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.671.1 Typ: TAP-16/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN65 + TAP-16/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.674.1 Typ: TAP-16/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN66 + TAP-16/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.679.1 Typ: TAP-16/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN67 + TAP-18/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.871.1 Typ: TAP-18/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN68 + TAP-18/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.871.2 Typ: TAP-18/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN69 + TAP-18/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.874.1 Typ: TAP-18/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN70 + TAP-18/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.874.2 Typ: TAP-18/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN71 + TAP-18/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.879.1 Typ: TAP-18/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN72 + TAP-18/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.879.2 Typ: TAP-18/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN73 + TAP-Sonderbau STABILA AP-Türstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 549.999.9 Typ: TAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN88 + TUE 2/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-1/1 und 2/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse

- Befestigungsmaterial

- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.102.0 Typ: TUE-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN89 + TUE 4/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-3/1 und 4/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.304.0 Typ: TUE-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN90 + TUE 6/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-4/2 und 6/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.406.1 Typ: TUE-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN91 + TUE 6/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-5/1 und 6/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.506.0 Typ: TUE-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN92 + TUE 8/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-7/1 und 8/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.708.0 Typ: TUE-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN93 + TUE 10/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-8/2 und 10/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.810.1 Typ: TUE-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN94 + TUE 10/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-9/1 und 10/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.910.0 Typ: TUE-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN95 + TUE 12/3 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-9/3 und 12/3)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.912.2 Typ: TUE-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN96 + TUE 12/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-11/1 und 12/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.112.0 Typ: TUE-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN97 + TUE 14/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-12/2 und 14/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.214.1 Typ: TUE-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN98 + TUE 18/3 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-15/3 und 18/3)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.518.2 Typ: TUE-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EN99 + TUE 18/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-16/2 und 18/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.618.1 Typ: TUE-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO + Module,Taster,Schilder u.Zeichen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EO40 + HNM-110 Hausnummer-Modul 1-stellig

Hausnummer-Modul 1-stellig in robuster Stecktechnik-Ausführung FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.025.1 Typ: HNM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO41 + HNM-120 Hausnummer-Modul 2-stellig

Hausnummer-Modul 2-stellig in robuster Stecktechnik-Ausführung FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.025.1 Typ: HNM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO42 + HDM-100 Schalterdosenmodul MODESTA

Schalterdosenmodul zum Montieren von Fremdgeräten (vom AG beigestellt) in eine Hohlwandschalterdose FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.030.0 Typ: HDM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO43 + AMM-100 Abdeckmodul MODESTA

Abdeckmodul zur Auffüllung von Leerfeldern oder als Platzhalter FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.040.0 Typ: AMM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO44 + BMM-200 Bewegungsmeldermodul MODESTA

Bewegungsmelder in Infrarottechnik, einstellbare Helligkeitsschwelle 5-1000 LUX

Erfassungsbereich bis ca.2,5-8m

Ansprechhelligkeit und Einschaltdauer

einstellbar (1s-3min)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.052.0 Typ: BMM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO45 + CLM 200 Code-Lock MODESTA

Codeschloss mit 2 unabhängigen Schaltkontakten, Schaltzeit 1-9 Sekundeneinstellbar.

Programmierung direkt an der Tastatur, Steuerelektronik im Modul

Dadurch einfache Verdrahtung, da kein zusätzliches Steuerteil erforderlich

Spannungsversorgung 12VAC/DC

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.060.0 Typ: CLM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO46 + KPM-200 Kartenleser

Kartenleser mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm eingesetzt

Acrylscheibe, passend für MODESTA-Rahmen

berührungslose Zugangskontrolle für max. 200 Schlüssel,

LED-Anzeige Speicherplatznummer

selektives Löschen einzelner Schlüssel

inkl. Masterschlüssel

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.070.0 Typ: KPM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO47 + KPM-900 Kartenlesergehäuse

Kartenlesergehäuse mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm eingesetzt

Acrylscheibe, passend für MODESTA-Rahmen

berührungslose Zugangskontrolle für Fremdkartenleser

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.079.0 Typ: KPM-900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO48 + KSM-100 Schlüsseltaster MODESTA

Schlüsseltaster, komplett mit Schließzylinder sowie zwei Tastkontakten

FPL(B x H): 120 x 120 mm Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.080.0 Typ: KSM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO49 + FPM-200 Fingerprint Modesta 2 Kontakte

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle

Bestehend:

aus Edelstahl Fingerscanner Außeneinheit z.B. für das MODESTA-Programm und Steuereinheit zur Hutschienenmontage.

Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-Drähte.

Komfortabel Bedienung der Steuereinheit über LCD-Display und 4-Tasten.

Speicherplatz für 99 Finger / Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit

Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich.

Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern / Benutzer

Selektives Löschen einzelner Finger / Benutzer möglich.

Steuereingang für Türöffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menüabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W

max Kontaktbelastung der Relais: 24V / 2A

max. Kabellänge: 50 m bei J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8

Biometrische Kenndaten: FAR = $1,0 \times 10^{-6}$; FRR $1,4 \times 10^{-2}$

Maße der Steuereinheit: H 105 x B 70 x T 54 mm

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

Maße des Fingerscanners: H 120 x B 120 x T 50 mm

Schutzart des Fingerscanners: IP44

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.092.0 Typ: FPM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO50 + LRM-110 i2-BUS-Türlautsprecher/Rechteck

i2-BUS-Türlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm

Lochgitter rechteckig, quadratische Anordnung

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA 100

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.201.0 Typ: LRM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO51 + LTM-110 i2-BUS-Türlautsprecher/Dreiecke

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm

Lochgitter dreieckig, quadratische Anordnung

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA-100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.202.0 Typ: LTM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO52 + LQM-110 i2-Bus Türlautsprecher/Quadrat

i2-BUS-Türlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm

Lochgitter quadratisch, quadratische Anordnung

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA 100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.204.0 Typ: LQM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO53 + LKM-110 i2-BUS-Türlautsprecher

i2-BUS-Türlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm, mit Lochgitter

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA 100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.206.0 Typ: LKM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO54 + ECM-200 i2-Bus Videokameramodul

i2-BUS Videokamera z.B. MODESTA Modul 120 x 120 mm bestückt mit einer i2-Bus BEC-200 6Draht-Video Einbaukamera

i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau z.B. in MODESTA Türstationen.

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
 Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.
 Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / F2,0
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Öffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal
 Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal
 Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 System: i2-Bus 6Draht-Video
 Versorgungsspannung: 15VDC / 200mA
 Maße(B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivöffnung d = 60 mm Einbautiefe 28 mm)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.232.0 Typ: ECM-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO55 + TCM-500 i2-Draht Türlautspr.+Kamera

i2-Bus 2Draht-Video Türlautsprecher + Kamera Modul
 Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul mit Edelstahlfront
 Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
 Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
 Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
 Lautstärkeregler / Mikrofonregler
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Anschlussmöglichkeit für Lichttaster
 potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
 Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)
 Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)
 Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 120 x 120 x 50 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.234.0 Typ: TCM-500 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO56 + TCM-200 i2-Bus Türlautspr.+Kamera Modul

i2-Bus Türlautsprecher + Kamera Modul
 Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul mit Edelstahlfront
 Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
 Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
 Lautstärkeregler
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Anschlussmöglichkeit für Lichttaster
 potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
 Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)
 Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)
 Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm
 Einbautiefe 27 mm)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: TCM-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO57 + DCM-256 Display-Call-MODESTA Modul

Edelstahl-Modul Display-Call
 Beleuchtetes grafisches LC-Display (128 x 64Pi x el / 63 x 44 mm) mit großer Schrift
 3er-Edelstahl-Tastatur flächenbündig integriert.
 256 Bewohner-Einträge mit je 16 Zeichen für den Namen, 16 Zeichen für Zusatzinformation und
 einer 1-6 stelligen Rufnummer.
 Alphabetisch sortierte Namensliste.
 Einfache Bedienung durch 3-Tastenfunktion (hoch / runter / rufen).
 Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck.
 Im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display.
 In Verbindung mit Tastaturmodul DLM-256 Bewohner-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe
 außerdem Codeschloss-Funktionen mit 2 unabhängigen Schaltkontakten.
 Direktruftaster mit zusätzlichem Tastenexpander (B x H x T) 120 x 120 x 39 mm
 Maße (B x H x T) 120 x 120 x 39 mm;
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.256.0 Typ: DCM-256 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO58 + DLM-256 Tastatur-MODESTA Modul

Tastatur-Modul, Edelstahl-Modul
 12er-Edelstahl-Tastatur flächenbündig integriert.
 Zum Anschluss an das Display-Call-Modul DCM-256.
 In Verbindung mit dem DCM-256 Bewohner-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe außerdem
 Codeschloss-Funktionen mit 2 unabhängigen Schaltkontakten.
 Kaskadiereingang zum Anschluss von Tastenexpandern BTE-116.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Temperaturbereich -20°C- + 70°C.

Maße (B x H x T) 120 x 120 x 26 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.257.0 Typ: DLM-256 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO59 + LBM-300 IP Türlautsprecher-Modul

Türlautsprecher-Modul, bestehend aus:

Türelektronik mit Mikrofon, Lautsprecher und Schaltrelais auf IP-Basis

Sprechverbindung über Voice-Over-IP über Ethernet-LAN

direkt zu einem SIP-fähigen Telefon

über eine SIP-fähige Telefonanlage

per Internet über einen SIP-Provider

Auslösen der Rufe über

4 direkt anschließbare Klingeltaster, plus Zentralruftaste

über bis zu 5 Diodenmatrix-Erweiterungsmodule mit je 15 Klingeltaster-Anschlüssen

Display-Modul mit maximal 60 Einträgen/Rufzielen

Türöffner-Schaltausgang über DTMF-Nachwahl oder UDP-Befehl

weiteres Schaltrelais, z.B. für Lichtsteuerung

Rufwiederholung, Rufannahmebestätigung, Rufweiserschaltung konfigurierbar

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder 28V-Netzteil

eingebauter LAN-Switch für den Anschluss von IP-Kameras oder Verkettung mehrerer SIP-Türmodule

Ethernet-Schnittstellen (100BaseTX)

Einfache Konfiguration über eingebauten Web-Server, integriertes Telefonbuch

Modul für den Einsatz im MODESTA-System

geeignet für den Außeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.301.0 Typ: LBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO60 + MBM-300 IP Diodenmatrix Modul

IP Diodenmatrix-Modul zur Befestigung in Türstationen

für den Anschluss von bis zu 15 Ruftastern

direkter Anschluss an das LBM-300 IP Türlautsprecher-Modul

bis zu 5 Matrix-Module sind kaskadierbar (75 Ruftaster)

zur Befestigung in Türstationen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.310.0 Typ: MBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO61 + CBM-300 IP Kamera-Modul

IP Kamera-Modul CBM-300, bestehend aus:

Farbkamera mit IR-Beleuchtung auf IP-Basis

Farbbild mit 640 x 480 (VGA) oder 320 x 240 (1/4 VGA) Bildpunkten einstellbar

Hardwarebasierte JPEG-Kompression mit maximal 25 Bildern pro Sekunde

Öffnungswinkel: 83° horizontal / 65° vertikal

IR-Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Automatische Erkennung)

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder 28V-Netzteil

Ethernet-Schnittstelle (100BaseTX)

Einfache Konfiguration über eingebauten Web-Server

Darstellung des Kamerabildes im Webbrowser in VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) und QQVGA (160 x 120) oder benutzerdefinierte Größen im Einstellung des Bildausschnitts

Umschaltung Video/Einzelbild, Kompressionsrate einstellbar, bis 4-facher Digital-Zoom,

Bild in 90°-Schritten drehbar

JPEG und Motion-JPEG kompatibel zu AXIS VAPIX

Modul für den Einsatz im MODESTA-System

geeignet für den Außeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.337.0 Typ: CBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO62 + DBM-300 IP Türlautsprecher-Modul

IP Display-Modul, bestehend aus:

Digitale Rufanwahl für LBM-300 Türlautsprecher-Modul

zwei-zeiliges beleuchtetes Display mit je 16 Zeichen

Rufzielauswahl über Pfeil-Tasten, Rufanwahl über Glocke-Taste

bei einem DBM-300 Modul sind 60 Teilnehmer-Einträge möglich

werden mehrere DBM-300 Module kaskadiert (bis zu vier) dann teilt sich die maximal Teilnehmer-Anzahl von 60 entsprechend auf

Anschluss und Versorgung eines einzelnen DBM direkt vom LBM-300

Weitere kaskadierte DBM-300 müssen separat mit 28V versorgt werden

Modul für den Einsatz im MODESTA-System

geeignet für den Außeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.356.0 Typ: DBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO63 + TBM-300 IP Tastaturmodul

IP Direktwahl-Tastaturmodul
 numerische Direktanwahl von Teilnehmern
 Eingabe von Rufzielen/-nummern, IP-Adressen, Pincodes (Türöffnen)
 hochwertige LED hinterleuchtete Tasten
 ein weiteres Diodenmatrixmodul im System einsetzbar
 Spannungsversorgung übe IP Türlautsprecher-Modul
 Maße: H 120 x B 120 x T 35 mm
 Modul für den Einbau in Türstationen-Rahmensystem
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.360.0 Typ: TBM-300 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO64 + LLM-115 Lichtmodul MODESTA

Lichtmodul zur effektvollen Beleuchtung von Gravuren
 Beleuchtung weiße LED
 FPL 120 x 120 mm, Edelstahl matt
 passend zu allen MODESTA-Rahmen
 Betriebsspannung 12VAC/DC
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.0 Typ: LLM-115 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO65 + FLM-111 LED-Flächenleuchte MODESTA

LED-Flächenleuchte im Edelstahlgehäuse zur Montage an einreihige Standsäule SMT
 Die Standsäule/Türstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.
 LED-Farbe: weiß
 Spannungsversorgung 12VAC
 eine Spannungsgleichrichtung mit Regler
 (SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC
 Maße(B x H x T): 195 x 20 x 15 mm (B x H x T)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.1 Typ: FLM-111 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EO66 + FLM-112 LED-Flächenleuchte MODESTA

LED-Flächenleuchte im Edelstahlgehäuse zur Montage an zweireihige Standsäule SMT
 Die Standsäule/Türstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.
 LED-Farbe: weiß
 Spannungsversorgung 12VAC
 eine Spannungsgleichrichtung mit Regler
 (SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC
 Maße(B x H x T): 325 x 20 x 15 mm (B x H x T)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.2 Typ: FLM-112 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO67 + FLM-113 LED-Flächenleuchte MODESTA

LED-Flächenleuchte im Edelstahlgehäuse zur Montage an Standsäulen SMB und SMF
 Die Standsäule/Türstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.
 LED-Farbe: weiß
 Spannungsversorgung 12VAC
 eine Spannungsgleichrichtung mit Regler
 (SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC
 Maße(B x H x T): 460 x 20 x 15 mm (B x H x T)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.3 Typ: FLM-113 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO68 + SGM-900 Sonder-Gravur-Modul

Sonder-Gravur-Modul
 Mögliche Module sind :
 - SZM 110 bis SZM 210
 - CZM 110 bis CZM 210
 - GZM 110 bis GZM 210
 - LIM 100
 - AMM 100
 Preis ergibt sich aus dem Modulpreis und der vom Kunden gewählten Gravur
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.999.9 Typ: SGM-900 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EO69 + TVA-Sonderbau ESTA AP Schraubenlos

Sonderbau nach Kundenvorgaben

AP-Station ohne sichtbare Schrauben

Öffnen mit Spezialwerkzeug

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 599.999.9 Typ: TVA-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO70 + AV2-Schilderhalter Makrolon AV2

Schilderhalter Makrolon für Taster

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 815.050.0 Typ: AV2-Schild-halt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO71 + AV3-Schilderhalter

Schilderhalter

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 829.700.0 Typ: AV3-Schild-halt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO72 + AV3-Schilder-Einlage

Schilder-Einlage

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 829.700.1 Typ: AV3-Schildeinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO73 + AVZ-RSH Ruftaster-Schilderhalter

Halter Taster-Schilderhalter

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 839.700.0 Typ: AVZ-RSH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO74 + AVZ-NSH Namensschild-Schilderhalter

Namensschild-Schilderhalter

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 839.800.0 Typ: AVZ-NSH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO75 + LIM-Gravur 1 Zeichen Höhe 60mm

Gravur 1 Zeichen Höhe 60 mm, Gravur für Infomodul, Preis pro Zeichen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.3 Typ: LIM-Gravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO76 + AMM Gravur 1 Zeichen Höhe 60mm

Gravur 1 Zeichen Höhe 60 mm, Gravur für Abdeckmodul, Preis pro Zeichen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.4 Typ: AMMGravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO77 + GZM Schildgravur einzeilig

Gravurservice, einzeilige Gravur, Schriftart SL 513 für MODESTA-Module der Typen GPM und GCM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.5 Typ: GZM Gravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

18EO78 + GZM Schildgravur zweizeilig

Gravurservice, zweizeilige Gravur, Schriftart SL 513 für MODESTA-Module der Typen GPM und GCM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.6 Typ: GZM Gravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

18EO79 + SSM-900 Sonder-Schild-Modesta mit Gravur

Sonder-Schild-MODESTA mit Gravur, Namenschild bzw Infoschild aus

- SZM 110 bis SZM 210

- CZM 110 bis CZM 210

- GZM 110 bis GZM 210

- LIM 100

mit Gravur nach Vorgabe des Kunden

Preis ergibt sich aus dem Preis des Schildes und der vom Kunden gewählten Gravur

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.999.9 Typ: SSM-900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

22 + Systeme für intelligente E-Installationen (LB-Ergänzung)

Soweit in den Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

222A + Elektronische Hausstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

222A01 + Monitor MO s/w HT-VMO-802 weiß

Monitor für Video Hausstation weiß.

Verwendung in Set's und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;

Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm für die Wandmontage;

- Maße B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithör- und Mitsehsperrung über Zentralelektronik möglich; Stromversorgung des Monitors aus der zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusätzliches TKV zum Tischgerät umrüstbar;

Maße: H 240 x B 88 x T 63 mm;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.100 Typ: VMO-802 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A02 + Monitor MO s/w HT-BVM-100 weiß

Monitor für Video Hausstation weiß.

Verwendung in Set's und Kit's sowie als Ersatzteil in 1+n plus Videoanlagen;

Kompakte Sprechanlage mit 10 cm S/W;

Flachbildschirm für die Wandmontage;

- Maße B 235 x H 225 x T 60 mm

Mithör- und Mitsehsperrung über Zentralelektronik möglich; Stromversorgung des Monitors aus der zentralen Elektroverteilung;

Stromversorgung DC 15V/375 mA;

Videoeingang 1Vpp/75 Ohm;

Durch zusätzliches TKV zum Tischgerät umrüstbar;

Maße: H 240 x B 88 x T 63 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 008.500.006, 008.500.101 Typ: HVM-100 weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A03 + Schlüssel,Spezialschraube SW6 Zylinderkopf

Schlüssel Spezialschraube für M5 Spezialschraube.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.1 Typ: Spezialschraube SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A04 + Schlüssel f.Winx Türstation

Schlüssel Spezialschraube für M5 Spezialschraube für WINX-Türstation.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.2 Typ: WINX Schlüssel SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A05 + Schlüssel für FMO und FVA

Schlüssel Spezialschraube für M5 Spezialschraube für FMO und FVA.

z.B. von ELCO 033.000.3 Schlüssel SW6 ZYKO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A06 + Schraube UNC 24 INB 2,5 Edelstahl

Schraube, 10-24 UNC-Gewinde für Frontplatte;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.7 Typ: INB Schraube INB 2,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A07 + INB-Schlüssel SW 2,5 f.Frontplatte

Schlüssel für Frontplatte;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.8 Typ: Schlüssel INB2 SW 2,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**222A08 + INB-Schlüssel SW 1,5 f.Gravurschild**

Schlüssel für Gravurschild;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.000.9 Typ: Schlüssel INB1 SW 1,5 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A09 + Schlüssel f.Zweilochschraube

Schlüssel für Zweilochschraube;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.001.0 Typ: Zweilochschlüssel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A10 + Schraube M 2,5x5 INB1,5 f.Gravurschild

Schraube für Gravurschild; 2,5 x 5

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.002.9 Typ: INB 1,5 Schraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A11 + Schraube M 4x10 INB2,5 f.Frontplatte

Schraube für Frontplatte; 4 x 10

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.003.4 Typ: INB 2,5 Schraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A12 + Schraube Zweiloch PVD Messing Linsensenkkopf

Zweilochschraube PVD-Messing;

Zubehör Akzente Türstation;

Linsensenkkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.6 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A13 + Schraube Zweiloch Edelstahl Linsensenkkopf

Zweilochschraube Edelstahl;

Zubehör Akzente Türstation;

Linsensenkkopf;

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.004.9 Typ: Schraube 2Loch M5*20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A14 + Schraube Zweiloch Edelstahl Zylinderkopf

Zweilochschraube Edelstahl;

Zubehör Akzente Türstation;

Zylinderkopf;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.005.3 Typ: Schraube 2Loch M5*21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A15 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x22Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzte oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl;

Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.0 Typ: Spezialschraube oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A16 + Schraube Spezial PVD Messing Zylinderkopf M5x22Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzte oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; messingfarbig beschichtet;

Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.1 Typ: Spezialschraube PDV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A17 + Schraube Spezial PVD Anthrazit Zylinderkopf M5x22Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzte oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; anthrazitfarbig-beschichtet;

Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;

M5*22 , Zylinderkopf;

(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.2 Typ: Spezialschraube PDV Anthrazit oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A18 + Schraube Spezial PVD Chrom Zylinderkopf M5x22

Schraube Spezial Edelstahl SW von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen; Zylinderkopf
Edelstahl PVD; chromfarbig-beschichtet;
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*22 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ;mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.006.3 Typ: Spezialschraube PDV Chrom oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A19 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x12

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*12 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.007.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A20 + Schraube Spezial Edelstahl Zylinderkopf M5x42

Schraube Spezial Edelstahl von vorn keine Schlitzse oder Löcher zu sehen;
Zylinderkopf Edelstahl,
Zubehör Modesta Türstation und Edelstahl -BK DW-Anlagen;
M5*42 , Zylinderkopf;
(passender Spezialschlüssel ; mit Art. Nr. 033.000.1 lieferbar);
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 033.008.0 Typ: Spezialschraube ZY oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A21 + AEK-1 Einbaukit Audio 1Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 1 Teilnehmer;
-1 Haustelefon HAT-402;
-1 Trafo;
-1 ELA 402;

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.1 Typ: AEK-1 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A22 + AEK-2 Einbaukit Audio 2Teilnehmer

Einbaukit universal, 1+n; Audio, 2 Teilnehmer;

-2 Haustelevone HAT-402;

-1 Trafo;

-1 ELA 402;

-1 RMS 4 HS;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.014.2 Typ: AEK-2 Einbaukit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A23 + ASU-1 EL STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 1 Teilnehmer.

Glatteflächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte

aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiller Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt

sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelevon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.1 Typ: ASU-1 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila

-Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A24 + ASU-1 WS STABILA AudioSet UP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 1 Teilnehmer.

Glatteflächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte

aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiller Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt

sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 1 Haustelevon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.051.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A25 + ASU-2 EL STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 2 Teilnehmer.

Glattflächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.1 Typ: ASU-2 EL mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A26 + ASU-2 WS STABILA AudioSet UP 2Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio UP-Türstation, 2 Teilnehmer.

Glattflächige Unterputz-Ausführung mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Front: 140 x 260 x 3 mm;

UPK : 120 x 240 x 55 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 RMS-4 HS;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.052.4 Typ: ASU-2 WEISS (RAL 9016) mit TUP-1/1 EV1-SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A27 + ASP-1 EL STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Türstation, 1 Teilnehmer.

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

B x H x T: 136 x 256 x 42 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.1 Typ: ASU-1 EL mit TAP- 1/1 EV1 - SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A28 + ASP-1 WS STABILA AudioSet AP 1Teilnehmer

1-Familien Haus Set Audio AP-Türstation, 1 Teilnehmer.

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm dicker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtasterschaltkontakt sowie integrierter LED Beleuchtung (weiß);

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

B x H x T: 136 x 256 x 42 mm;

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws;

mit 1 Trafo ;

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402;

Verdrahtung Adernsparend 1+n;

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.4 Typ: ASU-1 WEISS (RAL 9016) mit TAP- 1/1 EV1 - SET Stabila -Audioset oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A29 + ASZ-1 EM AudioSet UP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 1Teilnehmer Edelstahl.

1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station, glatte Platten-Ausführung in Edelstahl.

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet,

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter für ELA Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.071.8 Typ: ASZ-1EM mit TVM-1/1-Set ESTA oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A30 + ASP-2 EL STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2Tln, AP-Türstation flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

B x H x : 136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.1 Typ: ASP-2EL mit TAP-2/1 EV1-Set STABILA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A31 + ASP-2 WS STABILA AudioSet AP 2Teilnehmer

Audioset AP 2Teilnehmer, weiß (RAL 9016), AP-Türstation, flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

B x H x : 136 x 256 x 42 mm

mit 2 Haustelefone HAT-402 ws

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.4 Typ: ASP-2WS mit TAP-2/1-Set STABILA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222A32 + ASZ-2 EM AudioSet UP 2Teilnehmer Edelstahl

Audioset UP 2Teilnehmer Edelstahl, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A Unterputz, Unterputz-Station, glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Adapter für ELA

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL: 140 x 260 x 2 mm

UPK: 120 x 240 x 55 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo

mit 1 RMS-4 HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.072.8 Typ: ASZ-2EM TVM-2/1-Set ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A33 + AZA-1EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 1-Familienhaus-Set Audio-V2A, Türstation: Aufputz -Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn mit TVA-1/1 Audio-Set-Station.

Maße 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.091.9 Typ: AZA-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A34 + AZA-2EM Audio Set AP 1Teilnehmer Edelstahl

Audioset AP, 2-Familienhaus-Set Audio-V2A, Türstation: Aufputz -Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch, Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn mit TVA-2/1 Audio-Set-Station.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße 135 x 223 x 35 mm

mit 1 Einbautürelektronik ELA 402

mit 1 Trafo NTR-812

mit 1 RMS-4HS

mit 2 Haustelefon HAT-402 ws

Verdrahtung adernsparend 1+n

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.092.9 Typ: AZA-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A35 + VKG-200/BTC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-200
- 1 BTE-116 (Tastene x pander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-860 (Videonetzteil)
- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.

Eine Erweiterung durch Zusatzgeräte ist möglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.131.1 Typ: VKG-200/BTC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A36 + VKG-200/CCS Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Edelstahl-Stabkamera CCS-200
- 1 ELA-100 (Türlautsprecher)
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-860 (Videonetzteil)
- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann jede i2-Bus- Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.

Eine Erweiterung durch Zusatzgeräte ist möglich.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.133.1 Typ: VKG-200/CCS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A37 + VKG-200/BEC Basic-VideoKit Color

Basic-Video Kit Color für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera BEC-200
- 1 ELA-100 (Türlautsprecher)
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-860 (Videonetzteil)
- 1 BSV-200 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann jede i2-Bus-Innensprechstelle von ELCOM verwendet werden.

Eine Erweiterung durch Zusatzgeräte ist möglich.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.134.1 Typ: VKG-200/BEC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A38 + VKG-500/BTC Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 Einbaukamera-Lautsprecher BTC-500
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)
- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-500 (Videonetzteil)
- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)

Als Wohnungsendgerät kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.151.1 Typ: VKG-500/BTC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A39 + VKG-500/CCS Basic-VideoKit 2 Draht

Basic-VideoKit 2 Draht für 1 bis 16 WE, Elektronik ermöglicht zusammen mit einer Türstation oder dem Sprech-Klingelfach der BK-Anlage eine komplette Anlage.

Enthalten sind:

- 1 ELA-100 Lautsprecher
- 1 BTE-116 (Tastenexpander)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- 1 NTR-812 (Trafo für bel. und Türöffner)
- 1 NGV-500 (Videonetzteil)
- 1 BSV-500 (Busstromversorgung)
- 1 BAA-520 Audio-Auskoppler
- 1 CCS-500 Stabkamera

Als Wohnungsendgerät kann das BVF-200 und das BFT-500 verwendet werden.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.153.1 Typ: VKG-500/CCS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A40 + AKF-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 1 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 1 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
- Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.1 Typ: AKF-01i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A41 + AKF-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 2 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 2 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS,
- Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.2 Typ: AKF-02i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A42 + AKF-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 3 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 3 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.3 Typ: AKF-03i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A43 + AKF-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 4 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 4 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.4 Typ: AKF-04i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A44 + AKF-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 5 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 5 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.5 Typ: AKF-05i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A45 + AKF-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 6 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 6 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.6 Typ: AKF-06i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A46 + AKF-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 7 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 7 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.7 Typ: AKF-07i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A47 + AKF-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Audio-Kit 8 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 8 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.8 Typ: AKF-08i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A48 + AKF-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 9 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.180.9 Typ: AKF-09i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A49 + AKF-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 10 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.0 Typ: AKF-10i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A50 + AKF-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 11 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.1 Typ: AKF-11i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A51 + AKF-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 12 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.2 Typ: AKF-12i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A52 + AKF-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 14 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.4 Typ: AKF-14i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A53 + AKF-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 15 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.5 Typ: AKF-15i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A54 + AKF-16 i2-Bus AudioKit 16Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 16 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige
- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelefone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.6 Typ: AKF-16i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A55 + AKF-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer BFT

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer mit BFT

Bestehend aus:

- 18 x BFT-200 Freisprechtelefon, weiß
- (-4 Funktionstasten: Sprechen Ein/AUS, Türöffner, Licht, Rufabsteller
- 12 harmonische Ruftöne
- Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- Anklopfen bei aktiver Verbindung
- bis 3 Haustelevone im Parallelbetrieb
- ökonomische Ein-Mann-Inbetriebnahme ...)
- ELA-100 Türelektronik
- 2x BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.181.8 Typ: AKF-18i2-BusK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A56 + AKB-01 i2-Bus AudioKit 1Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 1 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 1x BHT-200 Haustelevon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.1 Typ: AKB-01i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A57 + AKB-02 i2-Bus AudioKit 2Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 2 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 2x BHT-200 Haustelevon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.2 Typ: AKB-02i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A58 + AKB-03 i2-Bus AudioKit 3Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 3 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 3x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.3 Typ: AKB-03i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A59 + AKB-04 i2-Bus AudioKit 4Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 4 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 4x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.4 Typ: AKB-04i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A60 + AKB-05 i2-Bus AudioKit 5Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 5 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 5x BHT-200 Haustelefon, weiß

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.5 Typ: AKB-05i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A61 + AKB-06 i2-Bus AudioKit 6Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 6 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 6x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.6 Typ: AKB-06i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A62 + AKB-07 i2-Bus AudioKit 7Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 7 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 7x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.7 Typ: AKB-07i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222A63 + AKB-08 i2-Bus AudioKit 8Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 8 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 8x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.8 Typ: AKB-08i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A64 + AKB-09 i2-Bus AudioKit 9Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 9 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 9x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.190.9 Typ: AKB-09i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A65 + AKB-10 i2-Bus AudioKit 10Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 10 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 10x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.0 Typ: AKB-10i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A66 + AKB-11 i2-Bus AudioKit 11Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 11 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 11x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.1 Typ: AKB-11i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A67 + AKB-12 i2-Bus AudioKit 12Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 12 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 12x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.2 Typ: AKB-12i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A68 + AKB-14 i2-Bus AudioKit 14Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 14 Teilnehmer

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Bestehend aus:

- 14x BHT-200 Haustelefon, weiß
- (Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.4 Typ: AKB-14i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A69 + AKB-15 i2-Bus AudioKit 15Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 15 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 15x BHT-200 Haustelefon, weiß
- (Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.5 Typ: AKB-15i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A70 + AKB-16 i2-Bus AudioKit 16Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 16 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 16x BHT-200 Haustelefon, weiß
- (Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik
- BTE-116 Tastenexpander
- BSV-100 Strangversorgung
- NTR-812 Netztrafo
- i2-BUS Systemhandbuch

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.6 Typ: AKB-16i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A71 + AKB-18 i2-Bus AudioKit 18Teilnehmer

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Bus Audio-Kit 18 Teilnehmer

Bestehend aus:

- 18x BHT-200 Haustelefon, weiß

(Menge entsprechend der Wohnungsanzahl)

- ELA-100 Türelektronik

- 2x BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.191.8 Typ: AKB-18i2-BusKit oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A72 + AKG-01/16 Basic-Kit 1-16WE Audio

INHAUS-Elektronikpaket in i2-BUS Technik.

Basic-Kit 1-16 WE Audio

Bestehend aus:

- ELA-100 Türelektronik

- BTE-116 Tastenexpander

- BSV-100 Strangversorgung

- NTR-812 Netztrafo

- i2-BUS Systemhandbuch

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.200.0 Typ: AKG-01/16Basic oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A73 + CUE-200 Codeschloss-UP-Komplettgerät

Codeschloss-UP-Komplettgerät, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss, 2 potentialfreie Schaltkontakte, steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss für 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Stromaufnahme max.70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte für max. 24 V/1A

Maße(BxH x T): FPL 120 x 190 x 2 mm

Maße(B x H x T): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.221.1 Typ: CUE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A74 + CAE-200 Codeschloss-AP-Komplettgerät

Codeschloss-AP-Komplettgerät, Edelstahl FPL inkl. Codeschloss, 2 potentialfreie Schaltkontakte, steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig).

Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss für 60 Sek. und signalisiert einen Alarmton. Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur vorgenommen.

Spannungsversorgung 12 VAC oder 15 VDC

Stromaufnahme max.70 mA

2 potentialfreie Schaltkontakte für max. 24 V/1A

Aufputzrahmen aus ALU eloxiert

Maße(B x H x T): 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.241.1 Typ: CAE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A75 + KUE- 200 Keypass UP-Komplettgerät

Berührungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle, Komplettgerät aus Edelstahl matt, Unterputz.

Programmierung über mitgelieferte Mastercard.

- Speicherplatz für max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Löschen einzelner Ausweise

- inkl.Sichtscheibe für Aussparung 80 x 80

- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC

- Stromaufnahme 200 mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A

- Maße(B x H x T): FPL 120 x 190 x 2 mm

- Maße(B x H x T): UPK 100 x 170 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.621.1 Typ: KUE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222A76 + KAE- 200 Keypass AP-Komplettgerät

Berührungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle.

Komplettgerät aus Edelstahl matt (FPL), Aufputz-Rahmen ALU, Programmierung über mitgelieferten Mastercard.

- Speicherplatz für max. 200 Ausweise
- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.
- Selektives Löschen einzelner Ausweise
- inkl.Sichtscheibe für Aussparung 80 x 80
- Spannungsversorgung 12-24 VDC/12-15 VAC
- Stromaufnahme 200 mA
- potentialfreier Wechslerkontakt max.24 V/1A
- Maße 135 x 195 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 100.641.1 Typ: KAE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A77 + VEZ-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560 1 Stück.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, UP-TS, Zentra, 1 WE Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß). Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.761.8 Typ: VEZ-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A78 + VEZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560 2 Stück.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, UP-TS, Zentra, 1 WE Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Vorbereitet für BTC 500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß). Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit 1 TVM 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.762.8 Typ: VEZ-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A79 + VEA-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-560

Videoset 1WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, AP-TS, Zentra, 1WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

inklusive weißer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.861.8 Typ: VEA-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222A80 + VEA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-560

Videoset 2WE, Color mit BVF-560.

Video-Set 2D, Vollglasblende weiß, AP-TS, Zentra, 2WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit 1 TVA 2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-560 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 106.862.8 Typ: VEA-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A81 + VSZ-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiß, UP-TS, Zentra, 1WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit TVM-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

inklusive weißer Designblende

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.761.8 Typ: VSZ-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A82 + VSZ-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiß, UP-TS, Zentra, 2WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 140 x 260 x 2 mm

UPK 120 x 240 x 55 mm

Bestandteile sind:

mit TVM-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

inklusive weißer Designblende

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.762.8 Typ: VSZ-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A83 + VSA-1 EM Videoset 1WE Color mit BVF-510

Videoset 1WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiß, AP-TS, Zentra, 1WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-1/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 1 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.861.8 Typ: VSA-1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222A84 + VSA-2 EM Videoset 2WE Color mit BVF-510

Videoset 2WE, Color mit BVF-510.

Video-Set 2D, weiß, AP-TS, Zentra, 2WE, Türstation: glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Vorbereitet für BTC-200/500

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild, taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt integrierte LED-Beleuchtung (weiß), Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Bestandteile sind:

mit TVA-2/1 Set

mit 1 BTC-500 Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera

mit 1 BTE-116 Tastenexpander

mit 1 NTR- 812 Trafo

mit 1 BSV-500 Bus-Netzgerät

mit 1 NGV-500 Videonetzteil

mit 2 BVF-510 Video-Freisprech-Haustelefone Aufputz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 108.862.8 Typ: VSA-2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B + Türstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222B01 + TVG-1/1 UP Türstation Edelstahl**

Unterputz-Station für 1WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabiles, flächenbündiges Namensschild mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.118.0 Typ: TVG-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B02 + TMG-1/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 1WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD) und stabiles, flächenbündiges Namensschild mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.189.0 Typ: TMG-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B03 + TVG-2/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 2WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.218.0 Typ: TVG-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B04 + TMG-2/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 2WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach (PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.289.0 Typ: TMG-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B05 + TVG-3/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 3WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.318.0 Typ: TVG-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B06 + TMG-3/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 3WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.389.0 Typ: TMG-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B07 + TVG-4/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 315 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.0 Typ: TVG-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B08 + TVG-4/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.418.1 Typ: TVG-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B09 + TMG-4/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.0 Typ: TMG-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B10 + TMG-4/2 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 4 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.489.1 Typ: TMG-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B11 + TVG-5/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 5 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.518.0 Typ: TVG-5/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B12 + TMG-5/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 5 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung.

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach(PVD) und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.589.0 Typ: TMG-5/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B13 + TVG-6/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.0 Typ: TVG-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B15 + TVG-6/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster, flach und stabile, flächenbündige Namensschilder mit LED-beleuchtet (weiß), Wechsel von vorn.

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.618.1 Typ: TVG-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B16 + TMG-6/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.0 Typ: TMG-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B17 + TMG-6/2 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 6 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.689.1 Typ: TMG-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B18 + TVG-7/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 7 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.718.0 Typ: TVG-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B19 + TMG-7/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 7 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.789.0 Typ: TMG-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B20 + TVG-8/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.0 Typ: TVG-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222B21 + TVG-8/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl. Edelstahlfrontplatte matt gebürstet. 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltasterfläche und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.818.1 Typ: TVG-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B22 + TMG-8/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.0 Typ: TMG-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B23 + TMG-8/2 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 8 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD)

stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.889.1 110.889.0 Typ: TMG-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222B24 + TVG-9/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.0 Typ: TVG-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B25 + TVG-9/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.918.2 Typ: TVG-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B26 + TMG-9/1 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.0 Typ: TMG-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B27 + TMG-9/3 UP Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 9 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 110.989.2 Typ: TMG-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B28 + TVG-10/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrostplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.0 Typ: TVG-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B29 + TVG-10/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrostplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.018.1 Typ: TVG-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B30 + TMG-10/1 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrostplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 495 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.0 Typ: TMG-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B31 + TMG-10/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 10 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.089.1 Typ: TMG-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B32 + TVG-11/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 11 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.118.0 Typ: TVG-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B33 + TMG-11/1 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 11 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.189.0 Typ: TMG-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B34 + TVG-12/1 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.0 Typ: TVG-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B35 + TVG-12/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.1 Typ: TVG-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B36 + TVG-12/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.218.2 Typ: TVG-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222B37 + TMG-12/1 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.0 Typ: TMG-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B38 + TMG-12/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.1 Typ: TMG-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B39 + TMG-12/3 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 12 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.289.2 Typ: TMG-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222B40 + TVG-14/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 14 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.418.1 Typ: TVG-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B41 + TMG-14/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 14 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.489.1 Typ: TMG-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B42 + TVG-15/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 15 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.518.2 Typ: TVG-15/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B43 + TMG-15/3 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 15 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.589.2 Typ: TMG-15/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B44 + TVG-16/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 16 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.618.1 Typ: TVG-16/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B45 + TMG-16/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 16 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.689.1 Typ: TMG-16/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B46 + TVG-18/2 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 230 x 445 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.1 Typ: TVG-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B47 + TVG-18/3 UP Türstation Edelstahl

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, Selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß),

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.818.2 Typ: TVG-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B48 + TMG-18/2 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 230 x 445 x 2 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.1 Typ: TMG-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B49 + TMG-18/3 UP-Türstation PVD-Messing

Unterputz-Station für 18 WE.

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 111.889.2 Typ: TMG-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B50 + TVG-Sonderbau UP Türstation Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.



Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl, Edelstahlfrontplatte matt gebürstet, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster, flache und stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.919.9 Typ: TVG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222B51 + TMG-Sonderbau UP-Türstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.



Unterputz-Station, Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing, Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert, veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb- und kratzfester PVD-Beschichtung, 2 mm Dicke und umlaufende Dichtung, selbstreinigende Edelstahltaster flach (PVD), stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 119.989.9 Typ: TMG-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C + Haus- u. Türstation/Zubehör (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

222C01 + SGR-210 200mA 10V

Spannungs-Gleichrichter-Regler zur Spannungsversorgung von Beleuchtungselementen.

Die 12 VAC am Spannungseingang werden gleich gerichtet und auf 10 V herunter geregelt.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße (B x H x T): 108 x 43 x 39 mm

Eingangsspannung 12 VAC

Ausgangsspannung 10 VDC/max . 150 mA

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.021.0 Typ: SGR-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C02 + NTR-812 230/12 V, 1.5A Netztrafo

Netztrafo.

Für Schalttafeleinbau oder Aufputzmont.

Primär: 230 VAC/50 Hz

Sekundär 12 VAC/1,5 A

Maße (B x H x T): 35 x 90 x 60 mm

Platzbedarf 2 TE

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.100.4 Typ: NTR-812 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C03 + ERG-402 Etagenrufgenerator

Etagenrufgenerator.

Generierung eines Tonrufs zur Rufunterscheidung an der Etagen- bzw Wohnungstür.

4 Ruftöne über DIP-Schalter einstellbar.

Hutschienenmontage 3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 90 x 54 x 73 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.102.4 Typ: ERG-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C04 + ZRT-100 HS Türöffner Zeitrelais

Türöffner- Zeitrelais.

Türöffner läuft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betätigen des Türöffnertasters bzw. nach Ablauf der Einschaltverzögerung (einstellbar 1-60 Sek.) .

Vorteilhaft bei größeren Entfernungen zwischen Türsprechstation und Hauseingangstüre.

Innenvandalismussicher, da der Türöffner bei Dauerkontakt des Türöffnertasters (Kurzschluss) nur für die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Hutschienenmontage

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.2 Typ: ZRT-100HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C05 + ZRT-100 BW Türöffner Zeitrelais

Türöffner- Zeitrelais.

Türöffner läuft 1-12 Sek (einstellbar) nach Betätigen des Türöffnertasters bzw. nach Ablauf der Einschaltverzögerung (einstellbar 1-60 Sek.).

Vorteilhaft bei größeren Entfernungen zwischen Türsprechstation und Hauseingangstüre.

Innenvandalismussicher, da der Türöffner bei Dauerkontakt des Türöffnertasters (Kurzschluss) nur für die eingestellte Zeit aktiviert bleibt.

Zum Einkleben in Türstation mittels Bauwanne

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.103.3 Typ: ZRT-100BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C06 + TDM-HS Türöffner Dauerfunktion

Zubehör, ermöglicht bei mithörgesperrten Anlagen das Türöffnen jederzeit und von jedem Telefon aus.

Bis zu 20 Telefone werden mit einem TDM überwacht.

Bei mehr Telefonen wird die entsprechende Anzahl an weiteren TDMs benötigt.

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.106.0 Typ: TDM-HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C07 + ELA-302 Einbau-Türelektronik Ersatzteil

Türlautsprecherelektronik.

Für Systeme mit Haustelefonen zum Einbau hinter vorhandenem Lautsprechergitter

Verdrahtung 1+n

Dezentrale Ruferzeugung

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.331.0 Typ: ELA-302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C08 + TLA-402 Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage in Türstationen.

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronikruf

Maße (B x H x T): 145 x 80 x 26 mm

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.0 Typ: TLA-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C09 + TLA-402/ERG Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage in Türstationen.

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

Maße (B x H x T): 145 x 80 x 26 mm

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.411.3 Typ: TLA-402/ERG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C10 + ELA-402 Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter.

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronikruf.

Maße (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.0 Typ: ELA-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C11 + ELA-402/ERG Einbau-Türelektronik

Einbau-Türelektronik zur Montage hinter ein vorhandenes Sprechgitter

Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher.

Integrierter Alphon-Generator für Elektronikruf

Dauerton-Generator zur Rufunterscheidung

Maße (B x H x T): 75 x 99 x 27 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 120.431.3 Typ: ELA-402/ERG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C12 + TKA-UNI Audio-Tischkonsole fürBHT200/280

Audio-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend z.B. für alle BHT-200 oder BHT-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.120.0 Typ: TKA-UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C13 + HAT-402, weiß Haustelefon f.1+n Anl.

Haustelefon.

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Türöffner- und Lichttaster

Mehrstufiger Ruflautstärkeregler mit Rufabsteller

Grüne LED für Optische Rufanzeige

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Maße (B x H x T): 100 x 192 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.810.0 Typ: HAT-402WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C14 + HT-Universal 2 (Ersatztelefon 1+n Anl.)

Ersetzt Haustelefone des Systems 302 wie z.B. HT-803RAB, die nicht mehr erhältlich sind.

Ruf über eingebauten Lautsprecher (System 402) oder externe Läutewerke

Tonhöhe und Ruftonlautstärke einstellbar(System 402)

Rote LED für Signalisierungszwecke

Einsetzbar für alle 1+n Haustelefone von ELCOM/Artikelnummer:

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.881.0 Typ: HT-Universal2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C15 + NSG-802 weiß Nebensignalgerät

Multitonruf.

Nebensignalgerät für 1+n Anlagen in Aufputzbauweise

Kunststoffgehäuse in weiß lieferbar

Maße (B x H x T): 129 x 129 x 33 mm

Ist parallel zum Haustelefon HT 802 anzuschließen.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 130.901.0 Typ: NSG-802 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C16 + RMS-4 BW Mithörsperre

Mithörsperre für bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Türstation

kombinierbar mit weiteren Mithör- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.4 Typ: RMS-4BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C17 + RMS-6 BW Mithörsperre

Mithörsperre für bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Türstation

kombinierbar mit weiteren Mithör- sperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.001.6 Typ: RMS-6BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C18 + SR-12 Steuerrelais

Steuerrelais 12V.

Zur Ansteuerung von Treppenhausbeleuchtung

potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V

Einbau in das Haustelefon HT- 802 möglich

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.003.0 Typ: SR-12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C19 + RSR-402 Steuerrelais f.HAT-402

Steuerrelais 12V für z.B. HAT-402

Zur Ansteuerung von Treppenhaisbeleuchtung

potentialfreier Wechselkontakt 12-24 V

Einbau in das Haustelefon möglich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.004.0 Typ: RSR-402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C20 + USG-200A Umschaltgerät, Basis

Umschaltgerät bei 1+n Verdrahtung ab 2 Türstationen.

schaltet das Umschaltgerät die jeweils letzte Türstation von der aus geklingelt wurde zu .

Die andere(n) Türstation(en) werden gleichzeitig von der Anlage getrennt.

Montage auf Hutschiene.

Kaskadierbar z.B. mit USG 200B.

3 Automatenbreiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.006.0 Typ: USG-200A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C21 + RMG-10 Diodenverteiler

Grundplatine max.10 Teilnehmer

Für Anlagen ohne Mithör-/Missbrauchschutz,

Ersatzteil für alle RMG-4 und RMG-8 aus vorhandenen 1+n Anlagen

Zum Aufbau nicht mithörgesperrter Anlagen, z.B. Internsprechen

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.010.0 Typ: RMG-10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C22 + RMS-10 BW Mithörsperre

Mithörsperre für bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Türstation.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.011.0 Typ: RMS-10BW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C23 + RMS-4 HS Mithörsperre

Hutschienenmontage

Mithörsperre für bis zu 4 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.4 Typ: RMS-4HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C24 + RMS-6 HS Mithörsperre

Hutschienenmontage

Mithörsperre für bis zu 6 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.020.6 Typ: RMS-6HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C25 + RMS-10 HS Mithörsperre

Hutschienenmontage

Mithörsperre für bis zu 10 Teilnehmer zur Montage in der Hausverteilung.

kombinierbar mit weiteren Mithörsperren durch Parallelschaltung

Schaltet nur das gerufene Haustelefon frei, die übrigen sind gesperrt

3 Automatenbreiten

Maße (B x H x T): 52 x 93 x 68 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 140.021.0 Typ: RMS-10HS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C26 + KPS Ersatzabdeckung f.Klingelplatten

Ersatzabdeckung für Taster.

(B x H): 57,2 x 14,4 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.213.4 Typ: KPS-Abdeckung oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C27 + KPS-Kombitaster KP anthrazit

Kombitaster für Klingelplatte.

Ersatzteil

(B x H): 63 x 21 mm

Stanzmaß (B x H): 60 x 18 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.217.0 Typ: KPS-Kombitaster oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C28 + ESK-252 AEE Klingeltaster Edelstahl matt

Klingeltaster Edelstahl matt, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.314.1 Typ: ESK-252AEE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C29 + LT-Lichttaster 101 ALU EV1

Lichttaster.

Stanzmaß: D = 16 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.1 Typ: LT-101 Lichttaster ALU EV1 oder

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C30 + LT-Lichttaster 102 MS-Gold

Lichttaster.

Außenmaß: D = 23 mm

Stanzmaß: D = 16 mm

*Ersatzteil*z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.2 Typ: LT-102 Lichttaster MS-Gold oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C31 + LT-Lichttaster 103 Edelstahl matt

Lichttaster.

Außenmaß: D = 23 mm

Stanzmaß: D = 16 mm

*Ersatzteil*z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.3 Typ: LT-103 Lichttaster konvex Edelstahl matt oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C32 + LT-Lichttaster 104 LED schwarz

Lichttaster.

Außenmaß: D = 23 mm

Stanzmaß: D = 16 mm

*Ersatzteil*z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.316.4 Typ: LT-104 Lichttaster LT konvex Schwarz oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C33 + ESK-252 ALB Messing brüniert

Messing brüniert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.1 Typ: ESK-252ALB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C34 + ESK-252 AEM PVD-MS-poliert

PVD-MS-poliert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.2 Typ: ESK-252AEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C35 + ESK-252 AEC PVD-chrom-poliert

PVD-chrom-poliert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.3 Typ: ESK-252AEC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C36 + ESK-252 AEA PVD-Anthrazit-poliert

PVD-Anthrazit-poliert, Einschraubkontakt.

Außenmaß: 21 mm

Stanzmaß: 18,1 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.400.5 Typ: ESK-252AEA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C37 + AV2-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV 1

Kombitaster.

B x H: 74 x 22 mm

Stanzmaß: 71 x 19 mm

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.413.0 Typ: AV2-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C38 + AV2-Tasterschlüssel

Antivandal-Schlüssel.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.416.0 Typ: AV2-Schlüssel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C39 + AV2-Antivandal-Lichteinlage

Antivandal-Lichteinlage.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.0 Typ: AV2-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C40 + AV2-Namensschiebinlage,AV2

Namensschiebinlage.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.418.2 Typ: AV2-Schiebinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C41 + AV3-Einbau Namensschild

Namensschild Einbau.

Bestehend aus: grauem Formteil AV3, Schilderhalter und Namensschiebinlage

zur Montage in Edelstahlfrontplatte von vorn mit Spezialschlüssel zu öffnen

B x H: 70 x 20,3 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.441.0 Typ: AV3-Namensschild oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C42 + AV3-ANTIVANDAL Kombitaster eloxal EV1

Taster und Namensschild.

Farbe EV1 Silbereloxiert

zum Einrasten in ALU-Frontplatte

Namensschild mit Spezialschlüssel von vorn zu öffnen

Kontaktkegel und Kontakteinsatz vergoldet

B x H: 82 x 24 mm

Stanzmaß: 80 x 19,8 mm

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.443.0 Typ: AV3-TasterEV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C43 + AV3-Tasterschlüssel

Tasterschlüssel.

Spezialschlüssel aus Edelstahl zum Öffnen von AV3- Namensschildern von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.446.0 Typ: AV3-Tasterschlüssel oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C44 + AV3-Lichteinlage

Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.448.0 Typ: AV3-Lichteinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C45 + AVZ-NHB Namensschild, Hinterbau

Schild Einbau-Namensschild.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.451.0 Typ: AVZ-NHB oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C46 + AVZ-NHL Namenschild-Leergehäuse

Namenschild-Leergehäuse zum Einbau in Briefkastentür.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.452.0 Typ: AVZ-NHL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C47 + AVZ-REB Ruftaster Einbau eloxal EV1

Kombitaster eloxal.

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.453.0 Typ: AVZ-REB EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C48 + AVZ-REB Ruftaster Einbau RAL9016

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.0 Typ: AVZ-REB RAL9016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C49 + AVZ-REB Ruftaster Einbau RALnxyz

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.455.5 Typ: AVZ-REB RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C50 + AVZ-SRN Taster/Namenschild Schlüssel

Tasterschlüssel.

Spezialschlüssel aus Edelstahl zum Öffnen von AVZ-Namensschildern von vorn.

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.456.0 Typ: AVZ-SRN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C51 + AVZ-RLE Ruftaster-Lichteinlage

Taster-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.0 Typ: AVZ-RLE-Einlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C52 + AVZ-NLE Namensschild-Lichteinlage

Schild-Lichteinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.1 Typ: AVZ-NLE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C53 + AVZ-RNE Ruftaster Namensschildeinlage

Taster-Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.2 Typ: AVZ-RNE Einlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C54 + AVZ-NNE Schild Namensschildeinlage

Schild Namensschildeinlage.

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.458.3 Typ: AVZ-NNE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**222C55 + AVZ-RAP Ruftaster-Anschlussplatine**

Taster-Anschlussplatine.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.0 Typ: AVZ-RAP-Platine oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C56 + AVZ-NAP Namenschild-Anschlussplatine

Schild-Anschlussplatine.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.459.1 Typ: AVZ-NAP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C57 + AVZ-RHB Ruftaster Hinterbau

Hinterbau-Taster für Edelstahltürstationen.

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß).

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.468.0 Typ: AVZ-RHB V2a oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C58 + BKN-Stabial BK-Namenschild

Schloss für Installationskasten.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.0 Typ: BKN Namenschild oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C59 + BKS-100 ESTA BK-Schloss

Schloss.

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.1 Typ: BKS-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C60 + IKS-100 ESTA BK-Schloss Install.Box

Schloss Installationskasten.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.470.2 Typ: IKS-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C61 + BKS-120 ESTA BK-Schloss f.SMB/SMF

Schloss.

Standsäulen.

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.472.1 Typ: BKS-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C62 + BKS-220, Briefkastenschlüssel

Briefkastenschlüssel für für BK-Schloss BKS-120 (z.B. MODESTA).

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.7 Typ: BKS-220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C63 + BKS-200/210 Briefkastenschlüssel

Briefkastenschlüssel für BK-Schloss BKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss BKS-110 (z.B. STABILA).

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.8 Typ: BKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C64 + IKS-200/210 Briefkastenschlüssel

Briefkastenschlüssel für BK-Schloss IKS-100 (z.B. ESTA) oder BK-Schloss IKS-110 (z.B. STABILA)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.479.9 Typ: IKS-200/210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C65 + LED-80 Tasterelement 80mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.3 Typ: LED-80grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C66 + LED-60 Tasterelement 60mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.4 Typ: LED-60grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C67 + LED-120 Tasterelement 120 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.5 Typ: LED-120grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C68 + LED-180 Tasterelement 180 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.6 Typ: LED-180grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C69 + LED-225 Tasterelement 225mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.7 Typ: LED-225grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C70 + LED-280 Tasterelement 280 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.8 Typ: LED-280grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C71 + LED-550 Tasterelement 550 mm Grün

LED-Tasterelement grün, zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 550 mm

Anschluss 12V

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.511.9 Typ: LED-550grün oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C72 + LED-SPM-110 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-110.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.1 Typ: LED-SPM-110ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C74 + LED-SPM-120 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-120.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.2 Typ: LED-SPM-120ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C75 + LED-SPM-130 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-130.

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.3 Typ: LED-SPM-130ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C76 + LED-SPM-140 weiß Beleuchtung

Beleuchtungselement für z.B. MODESTA-Tastermodule SPM-140

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.518.4 Typ: LED-SPM-140ws oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C77 + LED-80 Tasterelement 80 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 80 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.3 Typ: LED-80weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C78 + LED-60 Tasterelement 60 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 60 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.4 Typ: LED-60weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C79 + LED-120 Tasterelement 120 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 120 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.5 Typ: LED-120weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C80 + LED-180 Tasterelement 180 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 180 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.6 Typ: LED-180weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C81 + LED-225 Tasterelement 225 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 225 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.7 Typ: LED-225weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C82 + LED-280 Tasterelement 280 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 280 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.8 Typ: LED-280weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C83 + LED-550 Tasterelement 550 mm weiß

LED-Tasterelement weiß zur Beleuchtung von Namensschildern.

Länge 550 mm

Anschluss 12VAC

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.519.9 Typ: LED-550weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C84 + CLE-200 Codeschloss-Einbaugerät

Codeschloss-Einbaugerät.

Edelstahl Einbau-Codeschloss mit 2 potentialfreien Schaltkontakten, steuerbar durch 2 unabhängige Codes (1-8 stellig). Kontaktdauer 1-99 Sek. oder Umschaltbetrieb einstellbar.

Nach 5 Falscheingaben sperrt das Codeschloss für 60 Sekunden und signalisiert einen Alarmton.

Alle Einstellungen werden mit Hilfe eines Mastercodes über die Tastatur vorgenommen.

Spannungversorgung 12VAC oder 15VDC

Stromaufnahme max.70mA

2 potentialfreie Schaltkontakte für max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 109 x 87 x 25 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.600.4 Typ: CLE-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C85 + KPR-200 Keypass Reader Einbaugerät

Berührungslose "Stand-alone" Zugangskontrolle zum Einbau in Türstationen oder Briefkastenanlagen.

Programmierung über mitgelieferte Mastercard

- Speicherplatz für max. 200 Ausweise

- 2-stelliges LED-Display zur Anzeige des Speicherplatzes.

- Selektives Löschen einzelner Ausweise

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

- inkl.Sichtscheibe für Aussparung 80 x 80 mm

- Spannungsversorgung 12-24VDC/12-15VAC

- Stromaufnahme 200mA

- potentialfreier Wechslerkontakt max.24V/1A

- Maße (B x H x T): 105 x 85 x 29 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.620.0 Typ: KPR-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C86 + KPC-010 Keypass-Card

Keypass-Card.

Berührungsloser Ausweis im Scheckkartenformat für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stück

Maße (B x H x T): 85 x 54 x 1 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.1 Typ: KPC-010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C87 + KPC-003 Keypass-Card

Keypass-Card.

Berührungsloser Ausweis im Scheckkartenformat für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stück

Maße (B x H x T): 85 x 54 x 1 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.621.3 Typ: KPC-003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C88 + KPA-010 Keypass-Anhänger

Keypass-Anhänger.

Berührungsloser Ausweis als Schlüsselanhänger für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 10 Stück

Maße (B x H x T): 43 x 35 x 5 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.1 Typ: KPA-010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222C89 + KPA-003 Keypass-Anhänger

Keypass-Anhänger.

Berührungsloser Ausweis als Schlüsselanhänger für Zugangskontrolle durch KEYPASS-READER.

Verpackungseinheit mit 3 Stück

Maße (B x H x T): 43 x 35 x 5 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.622.3 Typ: KPA-003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C90 + FPE-200 Fingerprint Einbaugerät

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle.

Einbaugerät Außeneinheit für das ESTA-Programm und Steuereinheit zur Hutschienenmontage.

Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-Drähte.

Komfortabel Bedienung der Steuereinheit über LCD-Display und 4-Tasten.

Speicherplatz für 99 Finger/Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit

Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich.

Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern/Benutzer

Selektives Löschen einzelner Finger/Benutzer möglich.

Steuereingang für Türöffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menüabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W

Ma x Kontaktbelastung der Relais: 24V/2A

Max. Kabellänge: 50m bei J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8

Biometrische Kenndaten: FAR = $1,0 \times 10^{-6}$; FRR $1,4 \times 10^{-2}$

Maße der Steuereinheit: H 105 x B 70 x T 54mm

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

Schutzart des Fingerscanners: IP44

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.632.0 Typ: FPE-200-Einbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C91 + DCI-256 LAN-Interface

LAN-Interface für das Display-Call-Modul DCM-256.

Spannungsversorgung erfolgt durch das DCM-256.

Konfektioniertes Verbindungskabel zum DCM-256 (ca. 50cm).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss
 Ethernet 10/100Mbit "auto-sensing"
 Web- oder Telnet Konfiguration
 Passwort geschützter Zugang
 Temperaturbereich -20°C- + 70°C.
 Maße (B x H x T) 70 x 24 x 38 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 150.715.0 Typ: DCI-256 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C92 + CBS-300 IP Multiviewer-Software

Kamera-MultiViewer für z.B. CBM-300 und LBM-300.
 Software-Client für die Anzeige der CBM-300 Kamerastreams in Kombination mit dem LBM-300 IP-Türlautsprechermodule. Geeignet für die Installation auf MS-Windows kompatiblen Computern.
 Anzeige beliebig vieler CBM-300 Kamerastreams (abhängig vom Netzwerk)
 Zuweisung mehrerer Kameras pro Türmodul oder mehrere Türmodule pro Kamera
 Statusabfrage und Steuerung des LBM-300 IP Türlautsprechermodule
 Automatisches Videobild-Popup bei Rufeingang
 Rufziele/nummern für die Popup-Funktion sind individuell definierbar
 Textanzeige eines eingehenden Rufs im Kamerabild
 Anzeige aller konfigurierten Kamerabilder oder Einzelbildanzeige des rufenden Türlautsprechers
 Automatischen Bildspeicherung bei eingehendem Ruf
 Akustische Meldung bei eingehendem Ruf
 Speichern oder Drucken von Bild oder Videostream per Button
 Steuerung von Türöffner- und Lichtrelais im LBM-300 per Button
 Beliebige Videobildgröße und Anordnung möglich
 Beinhaltet eine Lizenz für den Betrieb einer CBM-300 Kamera
 Einbindung weitere Kameras über CBL-300 Lizenzen
 Installation des Clients auf beliebig vielen Computern möglich
 Geeignet für die Installation unter Windows XP/Vista/7
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.301.0 Typ: CBS-300 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C93 + CBL-300 IP Multiviewer-Zusatzlizenz

Multiviewer-Kameralizenz, für jeweils 1 weitere Kamera.
 Lizenzcode für den Betrieb weiterer Kameras z.B. mit der CBS-300 Multiviewer-Software. Pro Lizenzcode kann eine weitere CBM-300 Kamera angezeigt werden.
 Zusatzlizenz für CBS-300 IP Multiviewer-Software.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.302.0 Typ: CBL-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C94 + VWC-300 IP Videofon-Client Windows

Videofon-Client für Windows-Betriebssysteme.

IP Videofon-Client für Windows-Betriebssysteme VWC-300

Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation

Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und

Licht-Relais, Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface

automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt

verschiedene Automatik-, Komfort- und Systemfunktionen

Freisprech- oder Headsetbetrieb, optimiert für Touchscreen-Bedienung bis zu 4 Eingänge bzw. Kombinationen mit Überwachungskameras

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per HTTP oder RTSP, verschiedene Auflösungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen werden unterstützt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen

Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, embedded Versionen nur mit geeigneter Konfiguration

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.310.0 Typ: VWC-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222C95 + VIC-300 IP Videofon-Client iOS

Videofon-Client für iOS-Betriebssysteme VIC-300.

Software-Applikation für die Audio-/Videotürkommunikation

Videobild-Anzeige, Sprechverbindung, Steuerung von Türöffner- und Lichtrelais, Kameraumschaltung bei Betrieb mit i2BUS-Interface

automatische Videobildanzeige vor Rufannahme, Türöffnen/Licht direkt

Rufsignalisierung im Standby, horizontaler und vertikaler Screen (nur iPad) bis zu 4 Eingänge bzw. Kombinationen mit Überwachungskameras definierbar

SIP-kompatibel (nach RFC3261), SIP-Transport per UDP oder TCP

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), GSM, Speex, iLBC20/30

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band Video-Wiedergabe: MJPG per HTTP oder RTSP, verschiedene Auflösungen, Farben, Frameraten und Bild-Kompressionen werden unterstützt

STUN-Server, Outbound-Proxy, Rport, individuelle Port-Definitionen unterstützte Geräte: iPad, iPhone, iPod touch

Betriebssystem: ab iOS5

Bezug über Apple Appstore

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 151.320.0 Typ: VIC-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D + Haustelefon, Audio-u. Videoanlagen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222D01 + NSG 200 i2-BUS weiß Nebensignalgerät**

Bus Nebensignalgerät.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Ruflautstärke einstellbar.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschluss für einen Etagenruftaster.

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus.

ABS-Aufputzgehäuse zur Wandmontage

Maße (B x H x T): 129 x 129 x 33 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.152.0 Typ: NSG-200i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D02 + BHT-200 i2-BUS Haustelefon weiß

Bus Haustelefon für Wandmontage.

4 Funktionstasten: Türöffner, Licht, Rufabsteller, Programm

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 192 x 100 x 50 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.200.0 Typ: BHT-200weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D03 + ELA-100 i2-BUS Türelektronik

Bus Einbautürlautsprecher für Türkonstruktionen.

Sprechfächer oder Briefkastenanlagen

Lautstärke- und Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nötig!

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Anschlussmöglichkeit für Lichttaster

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Türöffnerdauer entspricht der Betätigungsdauer des Türöffnertasters. Zeitbegrenzung auf 10 Sekunden

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Ausgrenzung defekter Ruftaster

Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 99 x 75 x 27 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.212.0 Typ: ELA-100Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D04 + BHT-280 i2-BUS Hausstation weiß

i2-Bus Haustelefon für Wandmontage.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Internruf, Parallelruf, Portamat, Türöffner Steuerung, Schaltfunktion.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Akustische Funktionskontrolle

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße (B x H x T): 192 x 100 x 50 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.280.0 Typ: BHT-280 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D05 + BTE-116 i2-BUS Tastenexpander 16WE

i2-Bus Tastenexpander zum Anschluss von max. 16 Klingeltastern.
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Einfacher Anschluss der Ruftaster. Keine Matrix-Verschaltung nötig!
 Steckbares Anschlusskabel zum Türlautsprecher (Länge 300 mm)
 max. 16 Tastenexpander kaskadierbar
 Maße (B x H x T): 75 x 24 x 19 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.311.6 Typ: BTE-116 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D06 + BSV-100 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Türlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
 Funktionskontrolle durch grüne LED
 Elektronische Überlastsicherung. Überlastanzeige durch rote LED
 Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%
 Leistungsaufnahme: max. 29 VA
 Maße (B x H x T): 85 x 155 x 60 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.411.0 Typ: BSV-100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D07 + BSV-200 i2-BUS Strangversorgung

i2-Bus Strangversorgung zur Versorgung der Türlautsprecher und max. 48 Haustelefonen.
 Die Spannungsversorgung des BSV-200 erfolgt durch ein NGV-850 LED-Funktionsanzeige
 Thermische Überlastsicherung
 Eingangsspannung: 15VDC/In = 2xIOut
 Ausgang i2-Bus: 17-22VDC/300mA/700mA (30Sek)
 Maße (B x H x T): 92 x 52 x 63 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.412.0 Typ: BSV-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D08 + BSV-500 2-Draht-Video Strangversorgung

i2-Bus 2Draht-Video Strangversorgung zur Speisung der 2 Draht-Video Busleitung.

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Integrierter i2-Bus Audio-Auskoppler zum Anschluss von Audio-Komponenten

Bereitstellung der Zusatzspeisung zur Reichweitenerhöhung

Automatisch rückstellender Überstrom- und Übertemperaturschutz

LED-Funktionsanzeige

Hutschienen-Montage

Die Spannungsversorgung des BSV-500 erfolgt durch ein NGV-500

Eingangsspannung: 28VDC

Ausgang i2-Bus 2DV: 20-25VDC/350mA/1000mA (30Sek)

Zusatzspeisung: 28VDC/max. 1000mA

Maße (B x H x T): 92 x 52 x 63 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 170.415.0 Typ: BSV-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D09 + BFT-200 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Optische Zustandsanzeige

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 192 x 100 x 35 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.200.0 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D10 + BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE

Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Reinigungsmodus

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.2 Typ: BFT-210 SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D11 + BFT-210 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.

5 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE

Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Reinigungsmodus

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.210.3 Typ: BFT-210 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D12 + BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 4 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Einschaltung
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.2 Typ: BFT-240 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D13 + BFT-240 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 4 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Einschaltung
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.240.3 Typ: BFT-240 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D14 + BFT-500 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht Audio-Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusätzlichen Audio-Auskoppler
 4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller
 Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung der

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Ruflautstärke.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Optische Zustandsanzeige
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße (B x H x T): 192 x 100 x 35 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.500.0 Typ: BFT-500 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D15 + BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon SW

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 5 Funktionstasten mit LEDs.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.2 Typ: BFT-510 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D16 + BFT-510 i2-BUS Freisprech-Haustelefon WS

i2-Bus 2Draht- Freisprech-Haustelefon für Wandmontage.
 5 Funktionstasten mit LEDs.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Sonderfunktion: Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.510.3 Typ: BFT-510 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D17 + BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon WS

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusätzlichen Audio-Auskoppler
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 4 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Einschaltung
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Reinigungsmodus

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.3 Typ: BFT-540 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D18 + BFT-540 i2-BUS Freisprech-Komforttelefon SW

i2-Bus 2Draht-Audio-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.

Betrieb im i2-Bus 2Draht-Videosystem ohne zusätzlichen Audio-Auskoppler

9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

4 Sonderfunktionen programmierbar:

Manuelle Einschaltung

Internruf für interne Gespräche

Rufweiterleitung an weitere Innenstation

Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert

Internaufschaltung mit anderen Innenstationen ohne deren Rufannahme

Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar

Relais-Schaltfunktion

Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf

Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Reinigungsmodus

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 171.540.2 Typ: BFT-540 SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D19 + BVU-100 i2-BUS Videoumschalter

i2-Bus Videoumschalter für Mehrtüranlagen zur Umschaltung der Videokamera.

Versorgung und Steuerung über den i2-Bus

Adresseinstellung durch Drehschalter

Funktionsanzeige bei aktiver Umschaltung

Kaskadier Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videokamera Eingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.410.0 Typ: BVU-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D20 + BVV-203 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgängen

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper für Videoabschluss

Einstellregler für Videoqualität

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.3 Typ: Typ: BVV-203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D21 + BVV-504 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für vier Türstationen verwendbar

Hutschienen-Montage

Verteildämpfung: 6dB

Maße (B x H x T): 94 x 35 x 58 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Platzbedarf im Verteiler: 2 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.4 Typ: BVV-504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D22 + BVV-206 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 6 Ausgängen

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper für Videoabschluss

Einstellregler für Videoqualität

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.620.6 Typ: BVV-206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D23 + BVV-223 i2-BUS-Videoverteiler

i2-Bus Videoverteiler mit 3 Ausgängen

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Eingangsseitig kaskadierbar

Jumper für Videoabschluss

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.622.3 Typ: BVV-223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D24 + BAA-500 2-Draht-Audio-Auskoppler

Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdämpfung: 1dB

Maße (B x H x T): 94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.0 Typ: BAA-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D25 + BVV-501 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.

Alternativ auch als Einkoppler für (Etagen-) Türstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Hutschienen-Montage

Durchgangsdämpfung: 1dB

Abzweigdämpfung: 12dB

Maße (B x H x T): 94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.1 Typ: BVV-501 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D26 + BVV-502 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für zwei Türstationen verwendbar

Hutschienen-Montage

Verteildämpfung: 3dB

Maße (B x H x T): 94 x 17,5 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 1 Teilungseinheit

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.650.2 Typ: BVV-502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D27 + BAA-520 2-Draht-Audio-Auskoppler

i2-Bus 2Draht-Audio-Auskoppler der i2-Bus Audio-Busleitung aus einer 2Draht-Video-Busleitung.

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Durchgangsdämpfung: 1dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.0 Typ: BAA-520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR**222D28 + BVV-521 2-Draht-Videoverteiler/Abzweiger**

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zum Abzweigen einer Stichleitung aus der 2Draht-Video-Busleitung.

Alternativ auch als Einkoppler für (Etagen-) Türstationen verwendbar

Durchgeschleifter 2Draht-Video-Bus

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Durchgangsdämpfung: 1dB

Abzweigdämpfung: 12dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.1 Typ: BVV-521 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D29 + BVV-522 2-Draht-Videoverteiler 2-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler zur Verteilung einer ankommenden in zwei abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für zwei Türstationen verwendbar

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Verteildämpfung: 3dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.2 Typ: BVV-522 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D30 + BVV-524 2-Draht-Videoverteiler 4-fach

i2-Bus 2Draht-Videoverteiler 4-fach zur Verteilung einer ankommenden in vier abgehende 2Draht-Video-Busleitungen.

Alternativ auch als Einkoppler für vier Türstationen verwendbar

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Verteildämpfung: 6dB

Maße (B x H x T): 51 x 42 x 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 180.652.4 Typ: BVV-524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D31 + BEC-200 i2-BUS Einbaukamera

i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau in Türstationen.

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
 Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.
 Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Öffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal
 Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal
 Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 System: i2-Bus 6Draht-Video
 Versorgungsspannung: 15VDC/200mA
 Maße (B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm Einbautiefe 28 mm)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.330.2 Typ: BEC-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D32 + CCS-200 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.
 Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0
 Brennweite der Linse 4,3 mm
 Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 Versorgungsspannung 15VDC/150mA
 Maße (B x H x T): Sockel: D104 x 25 mm
 Kamerastab: D24 x L83 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.420.0 Typ: CCS-200i2-BUS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D33 + CCS-210 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.
 Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0
 Brennweite der Linse 12 mm
 Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 Versorgungsspannung 15VDC/150mA
 Maße (B x H x T): Sockel: D104 x 25 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.421.0 Typ: CCS-210i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D34 + CCS-500 i2-BUS Stabkamera COLOR-4,3mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Türkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Auflösung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 4,3mm

Maße: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.450.0 Typ: CCS-500 i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D35 + CCS-510 i2-BUS Stabkamera COLOR-12mm

i2-Bus 2Draht-Video COLOR-Kamera im Edelstahlgehäuse.

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Betriebsart: Türkamera/Zusatzkamera/Stand-Alone Kamera einstellbar

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Auflösung: 320.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit: 0,2 Lux/F2,0

Brennweite der Linse 12mm

Maße: Sockel: D104 x T25 mm

Kamerastab: D24 x L83 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.451.0 Typ: CCS-510 i2-BUS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D36 + BTC-200 i2-Bus Einbau-Türlautspr.+Kamera

i2-Bus Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Türstationen

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärkeregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmöglichkeit für Lichttaster

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)

Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: BTC-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D37 + BTC-500 2-Draht-Video EinbauKamera+Lsp

i2-Bus 2Draht-Video Einbau-Türlautsprecher mit COLOR Kamera.

Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul zum Einbau in Türstationen

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit

Eingebaute Infrarotbeleuchtung

Temperaturgeregelte Kameraheizung

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärkeregler/Mikrofonregler

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Anschlussmöglichkeit für Lichttaster

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)

Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm
Einbautiefe 27 mm)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.650.0 Typ: BTC-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D38 + BVM-100 i2-BUS Videohausstation s/w

i2-Bus Video-Hausstation S/W für Wandmontage.

Türöffner- und Lichttaste

Helligkeits- und Kontrastregler

S/W Flachbildröhre mit 100 mm Bildschirmdiagonale

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

6 harmonische Ruftöne wählbar. 4 Tür- und 2 Etagen Ruftöne
 Rufdauer entspricht der Betätigungsdauer des Ruftasters. Zeitbegrenzung auf 5 Sekunden
 Mehrstufiger Ruflautstärkeregler
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige durch rot blinkende LED
 Grüne LED Funktionsanzeige für Grundzustand, Sprechbereitschaft, Sprechbetrieb, Anklopfen
 Hörtöne zur Funktionskontrolle
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Mithör- und Mitsehgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer
 Adresseinstellung durch Drehschalter. Keine Programmierung nötig!
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße (B x H x T): 240 x 240 x 63 mm
 Achtung nur Ersatzbedarf!
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.100.0 Typ: BVM-100weiß oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D39 + BVM-280 i2-BUS Video Hausstation COLOR

i2-Bus Video-Hausstation COLOR für Wandmontage.
 10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 320 x RGB x 234 Pixel.
 8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.
 Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür- Etagen oder Internruf.
 Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstärke.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Optische Zustandsanzeige
 Akustische Funktionskontrolle
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Mithör- und Mitsehgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Abhörsicher bei nicht aufgelegtem Hörer
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße: H 260 x B 125 x T 57 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.0 Typ: BVM-280weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D40 + BVC-280 Video-Concierge COLOR

i2-BUS Video-Concierge-Station COLOR mit Tischkonsole inklusiv PC-Software zur Verwendung als Concierge-/Pförtnersystem.

4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Auflösung 480(H) x 234(V) Pixel.

8 beleuchtete Funktionstasten, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar.

Sonderfunktionen: Manuelle Kamera Ein- und Umschaltung, Internruf, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.

12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruflautstärke.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Abhörer bei nicht aufgelegtem Hörer

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Hochwertige Tischkonsole aus Edelstahl/Glas-Kombination.

3 m Anschlusskabel mit RJ-45 Stecker

3 m RS232 Anschlusskabel

Gehäuse aus ABS-Kunststoff für Farbe weiß

Software-Eigenschaften:

Hausstations-Datenbank mit Namenszuordnung, Kurzwahl und Memo-Feld.

Türstations-Datenbank mit Namenszuordnung

Anrufliste mit Rückruffunktion für nicht abgefragte Anrufe.

Manueller Verbindungsaufbau zu einer Türstation.

Internrufe zu den Hausstationen.

Türgesprächsübergabe an die Hausstationen.

Türruf-Signalisierung parallel zur Hausstation individuell einstellbar.

Programmsprache Deutsch/Englisch.

Systemvoraussetzungen: min. CPU 1GHz, RAM 256MB, RS232, Win XP SP2, Net 2.0

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 182.280.5 Typ: BVC-280weiß oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D41 + BVF-200 Video-Freisprech-Hausstation AP

i2-Bus Video-Hausstation COLOR für Wandmontage.

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 160 x RGB x 234 Pixel.

Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür- Etagen oder Internruf.
 Ruflautstärke in 3 Stufen einstellbar.
 Rufabsteller mit LED-Statusanzeige
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Türstation (abschaltbar)
 Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.
 Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung
 Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 Maße: H 192 x B 100 x T 35 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.200.0 Typ: BVF-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D42 + BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs.
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 Sonderfunktionen
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
 Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.2 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D43 + BVF-210 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.

9 Funktionstasten mit LEDs.

16 harmonische Ruftöne

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.

Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar

Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED

Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar

Anklopfen bei aktiver Verbindung

Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar

Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar

Sonderfunktionen

Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras

Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE

Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar

Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)

Reinigungsmodus

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Parallelschaltung von max. 3 Innenstation

Adresseinstellung durch Drehschalter.

Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet

Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.210.3 Typ: BVF-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D44 + BVF-230 E Video-Freisprech-Hausstation

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen.

Außenkontur eckig (E)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

i2-Bus Video-Hausstation mit Freisprecheinrichtung für Unterputz-Montage
 Hochwertige Edelstahl Frontplatte mit Edelstahl Tastatur
 4" (10cm) COLOR-TFT-Display. Auflösung 480(H) x 234(V) Pixel.
 Menügeführte 3-Tasten Bedienung
 Benutzerführung in Englisch und Deutsch
 Namenszuordnung zur Tür- und Internadressen.
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Freisprechfunktion in Voll- oder Halbduplex Betrieb (schaltbar)
 Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Ruflautstärke.
 12 harmonische Ruftöne, davon 6 Gongtöne.
 Menügeführte Zuordnung der Ruftöne zu Tür-, Etagen- oder Internruf für Rufabsteller mit Kontrollanzeige.
 Manuelle Kamera Einschaltung
 Internruf Funktion zur 4 Teilnehmern
 Hinweismeldung vor den Wegschalten aktiver Verbindung
 Mithör- und Mitsehgesperrt
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Maße Frontplatte: H 220 x 135
 Maße(H x B x T) UP-Kasten: 190 x 120 x 55 mm
 Der UPK (Artikel-Nr.:300.090.0) ist zusätzlich zu bestellen
 Achtung nur Ersatzbedarf!
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.232.0 Typ: BVF-230E oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D45 + BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D weiß

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.3 Typ: BVF-240 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D46 + BVF-240 Video-Freisprech-Komfort Tel.6D schwarz

i2-Bus 6Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320 (RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.240.2 Typ: BVF-240 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D47 + BVF-260/BE Video-Freisprech-Basisstation

i2-Bus Video-Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.
 Video-Freisprech-Haustelefon für das i2-Bus 6Draht-Videosystem
 Basiseinheit zur Kombination mit BVF-260 Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG
 Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI
 Aufputz Montage mittels Aufputzgehäuse BVF-APG
 10cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 320 x RGB x 234 Pixel.
 3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung
 Benutzerführung in Englisch und Deutsch
 Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen.
 Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar
 Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Ruflautstärke.
 16 Ruftonmelodien mit menügeführte Zuordnung für Tür- Etagen oder Internrufe.
 Rufabsteller mit Kontrollanzeige
 Kontrollanzeige für Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Manuelle Videoeinschaltung
 4 programmierbare Sonderfunktionen
 Mögliche Sonderfunktionen: Internruf, Conciergeruf, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.
 Mithör- und Mitsehgesperrt
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Maße mit Designblende: L 220 x B 135 mm
 Bauhöhe mit Aufputzgehäuse 32 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.260.0 Typ: BVF-260/BE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D48 + BVF-APG-SI APgehäuse f.BVF230/260

Aufputzgehäuse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehäuse aus hochwertigen ABS Kunststoff

Außenflächen farblich lackiert

Maße (B x H x T): 133 x 217 x 29 mm

Farbe: silber

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.1 Typ: BVF-APG-SI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D49 + BVF-APG-SW APgehäuse f.BVF230/260

Aufputzgehäuse zur Kombination mit BVF-260BE Basiseinheit.

Gehäuse aus hochwertigen ABS Kunststoff

Außenflächen farblich lackiert

Maße (B x H x T): 133 x 217 x 29 mm

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.261.2 Typ: BVF-APG-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D50 + BVF-260/E-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende schwarz.

Designblenden Farbe Schwarz für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.2 Typ: BVF-260/E-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D51 + BVF-260/E-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, weiß BVF-260/WS.

Designblenden Farbe weiß für das BVF-260 Basismodul

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.3 Typ: BVF-260/E-WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D52 + BVF-260/E-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, grün BVF-260/GN.

Designblenden Farbe Umbra für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.4 Typ: BVF-260/E-BR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D53 + BVF-260/E-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, grün BVF-260/GN.

Designblenden Farbe Mintgrün für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.5 Typ: BVF-260/E-GN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D54 + BVF-260/E-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende eckig, grün BVF-260/GN.

Designblenden Farbe Graphit für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.262.6 Typ: BVF-260/E-GR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222D55 + BVF-260/R-SW Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Schwarz für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.2 Typ: BVF-260/R-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D56 + BVF-260/R-WS Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe weiß für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.3 Typ: BVF-260/R-WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D57 + BVF-260/R-BR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Umbra für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.4 Typ: BVF-260/R-BR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D58 + BVF-260/R-GN Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Mintgrün für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.5 Typ: BVF-260/R-GN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D59 + BVF-260/R-GR Designblende f.BVF-260

i2-Bus Video-Hausstation Freisprechen Designblende abgerundete Ecken, schwarz BVF-260/SW.

Designblenden Farbe Graphit für das BVF-260 Basismodul

Hochwertige Glas-Aluminium Kombination.

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.264.6 Typ: BVF-260/R-GR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D60 + BVF-260/G-SW Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe schwarz für das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.2 Typ: BVF-260/G-SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D61 + BVF-260/G-WS Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe weiß für das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.3 Typ: BVF-260/G-WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D62 + BVF-260/G-AL Designblende Ganzglas f.BVF

Designblenden Farbe Aluminiumfarbig für das BVF-260 Basismodul.

Hochwertige Ganzglas Ausführung mit abgerundeten Ecken

Montagerahmen mit Magnethalterung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße (B x H x T): 135 x 220 x 4 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.266.9 Typ: BVF-260/G-AL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D63 + BVF-500 2-Draht-Video Freisprechstation

i2-Bus 2Draht-Video Hausstation Freisprechen.

2Draht-Video-Hausstation COLOR für Wandmontage

6 cm (2,5") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 160 x RGB x 234 Pixel.

Bild-Einstellregler für Helligkeit, Kontrast und Farbe.

4 Funktionstasten: Sprechen Ein/Aus, Türöffner, Licht, Rufabsteller

LED-Statusanzeige für Ruf- und Sprechbetrieb.

16 harmonische Ruftöne, davon 14 Gongtöne.

Freie Zuordnung der Ruftöne zu Tür- Etagen oder Internruf.

Ruflautstärke in 3 Stufen einstellbar.

Rufabsteller mit LED-Statusanzeige

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelles Einschalten der zuletzt rufenden Türstation (abschaltbar)

Voll- oder Halb-Duplex Betrieb einstellbar.

Hinweiston vor den Wegschalten aktiver Verbindung

Mithörgesperrt, Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße: H 192 x B 100 x T 35 mm

Artikel-Nr./Farbe: 183.500.0/weiß

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Maße (B x H x T): 192 x 100 x 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.500.0 Typ: BVF-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D64 + BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation SW

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.

i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage

Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.

9 Funktionstasten mit LEDs

16 harmonische Ruftöne

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 Sonderfunktionen
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras
 Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.2 Typ: BVF-510 SW oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D65 + BVF-510 Video-Freisprech-Hausstation WS

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon.
 i2-Bus Freisprech-Haustelefon für Wandmontage
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 Sonderfunktionen
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Internruf für interne Gespräche auf Adressen FF und FE
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.510.3 Typ: BVF-510 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D66 + BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D weiß

i2-Bus 2Draht- Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort.
 i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.3 Typ: BVF-540 WS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D67 + BVF-540 Video-Freisprech-Komfort Tel.2D schwarz

i2-Bus 2Draht-Video-Freisprech-Haustelefon-Komfort für Wandmontage.
 Farbiges 3,5" (8,9 cm) TFT- Display mit Symbolanzeigen. Auflösung 320(RGB) x 240 Pixel.
 9 Funktionstasten mit LEDs, davon 4 mit Sonderfunktionen belegbar
 16 harmonische Ruftöne
 Freie Zuordnung der Ruftonmelodie zu Tür-, Etagen oder Internruf.
 Ruftonmelodie- und Tastentonlautstärke einstellbar
 Ruftonmelodie abstellbar mit Kontroll-LED
 Halbduplex-Sprechbetrieb temporär und fest einstellbar
 Anklopfen bei aktiver Verbindung
 Automatische Gesprächsabschaltung nach 3 Minuten
 Automatische Videoeinschaltung bei Ruf
 Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar
 Menüsprache in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar
 8 Sonderfunktionen programmierbar:
 Manuelle Kameraeinschaltung und Umschaltung bei mehreren Kameras einstellbar
 Internruf für interne Gespräche
 Rufweiterleitung an weitere Innenstation
 Parallelruffunktion - Rufe an eine andere Innenstation werden signalisiert
 Internaufschaltung mit anderer Innenstationen ohne deren Rufannahme
 Portamat für Etagenruf und Türruf einstellbar
 Relais-Schaltfunktion
 Türöffner-Direktfunktion für Öffnen ohne eingehenden Ruf
 Änderung der Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar
 Lichttaste z.B. für Treppenhaus- oder Hoflicht (Elcom Lichtautomat erforderlich)
 Reinigungsmodus
 Anschluss für Etagenruf-Klingeltaster
 Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone
 Parallelschaltung von max. 3 Innenstation
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Auch zur Montage auf Gerätedose nach DIN 49073 geeignet
 Maße: H 196 x B 96 x T 21 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.540.2 Typ: BVF-540 SW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D68 + BVF-560/BE-2-Draht-Video Freisprechbasis

i2-Bus 2Draht-Video Freisprechen-Haustelefon Basiseinheit.

Video-Freisprech-Haustelefon für das i2-Bus 2Draht-Videosystem

Basiseinheit zur Kombination mit BVF-Designblenden und BVF-UPK oder BVF-APG

Unterputz Montage mittels Unterputz-Kasten BVF-UPK UNI

Aufputz Montage mittels Aufputzgehäuse BVF-APG

10 cm (4") COLOR-TFT-Display. Auflösung: 320 x RGB x 234 Pixel.

3-Touch Sensoren zur menügeführten Bedienung

Benutzerführung in Englisch und Deutsch

Namensanzeige für Tür- und Internverbindungen.

Voll- oder Halbduplex Freisprechbetrieb einstellbar

Elektronische Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe, Lautstärke und Ruflautstärke.

16 Ruftonmelodien mit menügeführte Zuordnung für Tür- Etagen oder Internrufe.

Rufabsteller mit Kontrollanzeige

Kontrollanzeige für Rufabsteller, Bildspeicher und/oder Sonderfunktionen konfigurierbar

Automatische Videoeinschaltung bei Ruf

Manuelle Videoeinschaltung

4 programmierbare Sonderfunktionen

Mögliche Sonderfunktionen: Internruf, Concierge, Rufweiterleitung, Parallelruf, Portamat, Schaltfunktion.

Mithör- und Mitsehgesperrt

Adresseinstellung durch Drehschalter.

3 Haustelefone im Parallelbetrieb möglich

Etagenrufweiterleitung über den i2-Bus an die parallelen Haustelefone

Maße mit Designblende: L 220 x B 135mm

Bauhöhe mit Aufputzgehäuse 32mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 183.560.0 Typ: BVF-560/BE oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D69 + BLA-100 i2-BUS Lichtautomat

i2-Bus Treppenlichtautomat mit Schaltkontakt 230V/16A.

Laufzeit von 30 Sek.- 8 Min. einstellbar

Lichtwarnung 25 Sek. vor Laufzeitende (abschaltbar)

30 Min. Dauerlicht bei langer Lichttasten Betätigung (abschaltbar)

Türzuordnung durch Drehschalter (abschaltbar)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Steuereingang für potentialfreien Taster- Ab V2020 Glimmlampen bis I=10mA

Steuereingang: 230V

Schaltausgang: 230V/16A

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.110.0 Typ: BLA-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D70 + BSR-200 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais für Teilnehmer bezogene Schaltfunktionen.

Adressierbar für einen, zwei Teilnehmer oder eine Teilnehmergruppe (max. 16)

Adressierung über Drehschalter

Schaltfunktionen: Türöffnertaste, I/O-Taste, Türruf, Videosteuerung

LED Kontrollanzeige

Zwei Schaltkontakt: max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 96 x 48 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.113.0 Typ: BSR-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D71 + BSR-140 i2-BUS Schaltrelais

i2-Bus Schaltrelais für Funktions- bezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

(ersetzt die Schaltrelais BSR-110/120/130)

Schaltfunktionen: Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon, Türrufsinalisierung

Steuerfunktionen: Türöffner-/Lichtdirektsteuerung

Funktionsauswahl über Betriebsartschalter

Adressierung über Drehschalter

Einschaltdauer 0-30 Sek. einstellbar

Steuereingang für Steuerfunktionen

LED Kontrollanzeige

Schaltkontakt: max. 24V/1A

Steuereingang: 12VAC/DC

Maße (B x H x T): 97 x 35 x 58 mm

Platzbedarf im Verteiler: 2 Einheiten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.115.0 Typ: BSR-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D72 + BKV-100 i2-BUS Stangkoppler

i2-Bus Strangkoppler+Versorgung koppelt automatisch Haupt- und Nebenstrang.

Versorgung des Nebenstrangs mit max. 32 Haustelefonen

Eigener Sprechweg im Nebenstrang

Funktionskontrolle durch grüne LED

Elektronische Überlastsicherung. Überlastanzeige durch rote LED

Statusanzeige für Datenübertragung und Kopplung

Stromversorgung: 230V/50-60Hz +/-10%

Leistungsaufnahme: max. 29 VA

Maße (B x H x T): 85 x 155 x 60 mm

Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.121.0 Typ: BKV-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D73 + BKM-141 i2-Bus Koppler-Multiplex

1. Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: 15VDC

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.1 Typ: BKM-141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D74 + BKM-142 i2-Bus Koppler-Multiplex

Weiterer Hauptstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Hauptstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Hauptstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: über BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.2 Typ: BKM-142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D75 + BKM-143 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

Concierge Koppler der modularen BKM-14X

Koppler-Familie zur Anschaltung eines Concierge-Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

4 interne Gesprächswege

i2-Bus Ein-/Ausgang

i2-Bus Videoeingang

i2-Bus Videoausgang

Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad

LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr

Die Versorgung des Concierge-Nebenstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung

Spannungsversorgung: über BKM-141/145

Stromaufnahme: ca. 35mA in Ruhe

Maße (B x H x T): 96 x 102 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.3 Typ: BKM-143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D76 + BKM-144 i2-Bus Koppler-Multiplex

i2-BUS Koppler-Multiplex.

weiterer Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Nebenstrangs.

Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

4 interne Gesprächswege
 i2-Bus Ein-/Ausgang
 i2-Bus Videoausgang
 Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad
 LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr
 Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung
 Spannungsversorgung: über BKM-141/145
 Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe
 Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.4 Typ: BKM-144 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D78 + BKM-145 i2-Bus Koppler-Multiplex

Letzter Nebenstrang Koppler der modularen BKM-14X Koppler-Familie zur Anschaltung eines Nebenstrangs.
 Mit weiteren BKM-14X Kopplern kaskadierbar.
 4 interne Gesprächswege
 i2-Bus Ein-/Ausgang
 i2-Bus Videoausgang
 Getrennte LED-Statusanzeige auf Audio- und Video- Pfad
 LED-Statusanzeige für i2-Bus Versorgung und Datenverkehr
 Die Versorgung des Nebenstrangs erfolgt über eine separate i2-Bus Strangversorgung
 Spannungsversorgung: 15VDC
 Stromaufnahme: ca. 25mA in Ruhe
 Maße (B x H x T): 96 x 56 x 50 mm
 Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.5 Typ: BKM-145 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D79 + BKM-003 Verbindungskabel f.BKM bis 3AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschiene Reihen.
 Überbrückt 3 Automatenbreiten.
 25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern
 Länge: ca. 14 cm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.8 Typ: BKM-003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D80 + BKM-012 Verbindungskabel f.BKM bis 12AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 12 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 50 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.124.9 Typ: BKM-012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D81 + BKM-024 Verbindungskabel f.BKM bis 24AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 24 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 75 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.0 Typ: BKM-024 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D82 + BKM-048 Verbindungskabel f.BKM bis 48AE

Verbindungskabel zum Kaskadieren der BKM-14X Koppler-Familie bei Montage auf mehreren Hutschienen Reihen.

Überbrückt 48 Automatenbreiten.

25pol Flachkabel mit D-SUB Steckverbindern

Länge: ca. 125 cm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.125.1 Typ: BKM-048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D83 + BTI-256 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen an das i2-Bussystem.

Schnittstellen: Analog a/b, FTZ123D12 oder 2-Draht TFE

Maximal 256 verschiedene Rufziele möglich

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Programmierung des BTI-256 über ein Telefon mittels MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Speicherung der Einstellungen bei Stromausfall

Türöffner und Lichtsteuerung durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Anwahl von i2-Bus Sprechstellen durch MFV-Nachwahl (Analog a/b)

Spannungsversorgung über beigefügtes Steckernetzteil (230V/50Hz/5,8VA)

Analoge a/b Schnittstelle: Z=600Ohm, 0dBm, MFV/IWV-Wahlverfahren, Max. 256 Rufziele

FTZ123D12 Schnittstelle: Z=600Ohm, 0dBm, Max. 4 Rufzeile

2-Draht-TFE Schnittstelle: Z=600Ohm, 0dBm, Stromsenke 30/70mA, MFV/IWV-Wahl, Max. 4 Rufziele

Gehäuse für Wandmontage

Maße (B x H x T): 215 x 185 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.140.0 Typ: BTI-256i2-Bus oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D84 + BTI-200 i2-BUS TK Interface

Interface zum Anschaltung von Telefonanlagen mittels analoger a/b Schnittstelle an das ELCOM i2-Bussystem.

Bis zu 256 verschiedene Teilnehmer/Rufziele programmierbar.

Zweizeiliges Display und 4 Tastenbedienung zur einfachen Konfiguration

Menüsprache in Englisch und Deutsch

USB-Schnittstelle zum Konfiguration und Datensicherung mittels PC.

PC-Software "BTI-Term" zur Konfiguration und Datensicherung.

Unterstützt i2-Bus Tür-, Intern oder Etagenrufe.

Integrierte Sprachansagen zur Unterscheidung der Rufart.

8 individuell konfigurierbare Sprachansagen zur Türunterscheidung.

Rufvariante mit 2 möglichen Zielrufnummern je Teilnehmer .

Rufvarianten 1,2 oder Kettenruf einstellbar.

Rufvarianten Umschaltung per Sprachmenü, Displayeingabe oder PC-Software.

Steuerung der Schaltfunktionen per MFV-Nachwahl

Schaltfunktionen: Türöffner, Lichtrelais, 4 x i2-Bus-Relais, Tür- & Kameraumschaltung.

Direktanwahl und Steuerung von bis zu 8 Türstationen und deren Türöffner.

Internrufe zu i2-Bus Haustelefonen.

Anwahlschutz durch Pin-Abfrage.

Steuercode für Türöffnung, Gesprächsannahme und Gesprächsende einstellbar.

Ruf- und Sprechdauer individuell für jede Rufart einstellbar.

Gehäuse für Hutschienenmontage

Maße: H 96 x B 93 x T 59 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Teilungseinheiten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.142.0 Typ: BTI-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D85 + BBS-256 i2-Bus Video Bildspeicher Color

Zentraler Video-Bildspeicher mit Funkuhr-Antenne.

DCF-77 Antenne extern

Bis zu 256 Teilnehmer

SD-Speicherkarte

Speicherkapazität von 1024 Bildern

Display-Menüführung zur Konfiguration

zum Einbau in die Elektroverteilung

Hutschienen-Montage

Spannungsversorgung: 15VDC/230mA

Videosignal IN/OUT: 1Vpp symmetrisch Z=100 Ohm

Speicherkapazität: 1024 Bilder

Bildauflösung: 640 x 480 24Bit Farbe

Maße (B x H x T): 96 x 93 x 50 mm

Platzbedarf im Verteiler: 6 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.151.0 Typ: BBS-256 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D86 + RSR-200 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in die i2-Bus Haustelefone BHT-200 und BFT-200.

potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 26 x 28 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.180.0 Typ: RSR-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D87 + RSR-210 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais.

Schaltrelais, potentialfreier Kontakt für BFT-210/510

2D-Video/i2BUS

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D88 + RSR-220 i2-BUS Rufschaltrelais

i2-Bus Rufschaltrelais zum Einbau in das i2-Bus Haustelefon BVF-200.

potentialfreier Schaltkontakt max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 45 x 50 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.182.0 Typ: RSR-220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D89 + RSR-500 2-Draht-Video Rufschaltrelais

i2-Bus 2Draht-Video Rufschaltrelais.

Nachrüstbaugruppe für die i2-Bus Audio-Haustelefone BHT-200, BHT-280, BFT-200 zum direkten Anschluss der Haustelefone auf die 2Draht-Video-Busleitung.

potentialfreier Rufschaltkontakt max. 24V/1A

Maße (B x H x T): 26 x 28 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.185.0 Typ: RSR-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D90 + BER-140 i2-Bus Einbaurelais UP

i2-Bus Einbaurelais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

Funktionen: Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon, Türrufsignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung

Funktionsauswahl/Adressierung über Jumper und Drehschalter

Steuereingang für potentialfreien Taster

Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Maße: H 51 x B 42 x T 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.214.0 Typ: BER-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D91 + BER-540 i2-Bus Einbaurelais UP

Einbau-Relais für funktionsbezogene Schalt- und Steuerfunktionen.

Funktionen: Etagenruffunktion, Türöffnertaste, Lichttaste, Funktionstaste Komfort-Haustelefon, Türrufsignalisierung, Türöffner-/Lichtdirektsteuerung

Funktionsauswahl/Adressierung über Jumper und Drehschalter

Steuereingang für potentialfreien Taster

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Potentialfreier Schaltkontakt (max 24V/1A)

Kompaktgehäuse zur Montage in einer UP-Gerätedose

Maße: H 51 x B 42 x T 16 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.254.0 Typ: BER-540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D92 + BPI-210 i2-BUS Interface

i2-Bus Interface zum Anschluss von Homeautomation Systemen.

Betrieb anstelle oder parallel zum einem i2-Bus Video-Haustelefon

Für bis zu 4 Rufziele (Klingeltaster) adressierbar.

Steuerung über die RS232 Schnittstelle mit dem offen gelegtem Protokoll

RS232 Schnittstelle galvanisch getrennt, passive

Videoausgang über Cinch-Buchse (FBAS 75Ohm)

Audio-Ausgang über Klinkenbuchse

Audio-Eingang über Klinkenbuchse

Statusanzeige durch LEDs

Gehäuse für Wandmontage

Maße: H 215 x B 185 x T 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.350.0 Typ: BPI-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D93 + BVS-300 i2-BUS Video-Server

IP Videoserver für die Integration von Analogkameras in IP-Netzwerke.

Digitalisierung eines analogen (asymmetrischen) Videosignals

automatische Erkennung von PAL oder NTSC

gleichzeitige MJPG- und H.264-Unterstützung

Auflösungen bis max. 720x576 und 25 Bilder/Sek.

Videoqualität, -auflösung und -bandbreite einstellbar

Farbe, Helligkeit, Kontrast, Sättigung einstellbar

Korrektur von Seitenverhältnis und Bildposition

Bildrotation, Bildspiegelung, Text-Overlay, Deinterlace-Filter

Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Zugriffsprotokolle

Protokolle: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPNP, Bonjour,

RTSP, RTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, NTP, QoS Layer 3

Analoger Composite-Video-BNC-Eingang

Netzwerkanschluss: 10/100 MBit mit PoE

Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Kl. 2

Wandmontage oder eigenständig

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße: H 30 x B 101 x T 37 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.315.0 Typ: BVS-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D94 + ISS-300 IP Sprechanlagen-Server

IP Sprechanlagen-Server für die Verwaltung und Steuerung von IP-Komponenten und Videofon-Clients.

System- und Funktionskonzept für Anwendungen in der Türkommunikation

bis zu 4 Eingänge mit SIP-Clients per UDP möglich

4 getrennte Rufgruppen, 1 gemeinsame Rufgruppe

bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe für SIP-Transport per UDP

bis zu 4 Accounts pro Rufgruppe für SIP-Transport per TCP

1 Account pro Rufgruppe für die Kopplung mit IP-Telefonanlagen

Konfiguration über integriertes Webinterface, Kennwortschutz

SIP-kompatibel nach RFC3261, komfortable Inbetriebnahme durch UPnP/Zeroconf

Protokolle: HTTP, UPNP, TCP, UDP, DHCP, NTP, SIP, Zeroconf, MDNS

Netzwerkanschlüsse: 4x 10/100/1000 MBit (RJ45), davon 1x mit PoE

Stromversorgung: Power over Ethernet (IEEE 802.3af) oder Netzteil 24-48VDC

Wandmontage, Hutschiene oder eigenständig

Maße: H 142 x B 162 x T 35 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.320.0 Typ: ISS-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D95 + AVA-300 IP Analog/VoIP-Adapter mit 2 Prt

IP Analog/VoIP-Adapter mit 2 Ports AVA-300.

Integration von analogen Telefoniegeräten in VoIP-Infrastrukturen

Registrierung von 2 analogen Telefoniegeräten an 2 SIP-Accounts

Unterstützung des SIPv2-Standards (nach RFC3261)

SIP-Kanäle über UDP- oder TCP-Transport

Sprachcodes: G.711 (alaw, ulaw), G.726, G.729A

DTMF-Signalisierung: SIP Info, Out-of-Band (RFC2833), In-Band

Vollduplex-Audio, Echokompensation, Komfortauschen

Integrierter Webserver, Kennwortschutz, Berichte und Protokolle

Protokolle: PPPoE, HTTP, HTTPS, UPNP, Bonjour, RTP,

SRTP, TCP, UDP, DNS, DynDNS, DHCP, SNTP, VLAN-Tagging

Telefonanschluss: 2x RJ11-FXS

Netzwerkanschluss: 1x 10/100 MBit Ethernet (RJ45)

Stromversorgung: Steckernetzteil 5V/2A

Wandmontage oder eigenständig

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Maße: H 101 x B 101 x T 28 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.322.0 Typ: AVA-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222D96 + SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul

SBM-300 IP Sabotageschutz-Modul.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 190.325.0 Typ: SBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E + Konsolen,Kompakt-Türstationen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222E28 + TKV-260 Video-Tischkonsole**

Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend für alle BVF-260/AP

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.126.0 Typ: TKV-260 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E29 + TKV-280 Video-Tischkonsole

Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlusschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend für alle BVM-280

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.128.0 Typ: TKV-280 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222E30 + TKU-PIU-UNI Tischkonsole Universal

Tischkonsole Universal für den Einsatz im Bürobereich.

Mit 3 m flexibler, 8 adriger Anschlussschnur und Steckverbinder RJ-45 (Western-Plug).

Passend für alle PIU-Freisprechgeräte für BVF/BFT-210/240, BVF/BFT-510/540

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 230.130.0 Typ: TKU-PIU-UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E31 + CCV-402 1+n Plus Einbau s/w verstellbar

Einbaukamera für Antivandal- AKZENTE-Türstation , Briefkastenanlage & Sets.

Mechanisch verstellbar: +/- 20°

Brennweite der Linse: 3,6 mm

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux mit

Videoausgang: 1 Vpp 75 Ohm

Versorgungsspannung: 15VDC/200mA

Eingebaute Infrarorbeleuchtung

benötigte Objektivöffnung D=60 mm

Auflösung 380(V) x 450(H)

Öffnungswinkel 55° vertikal , 74° horizontal

*Ersatzteil**Achtung nur Ersatzbedarf!*

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.300.2 Typ: CCV-402Einbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E32 + NGV-860 VIDEO Netzgerät

i2-Bus Netzgerät zur Versorgung von i2-Bus Komponenten.

Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest

LED-Funktionsanzeige

Einstellbar 15-17VDC

Eingang: 230VAC (+/-15%) 50/60Hz

Ausgang: 15VDC/2A/30W

Maße (B x H x T): 95 x 72 x 68 mm

Wirkungsgrad 85% (Vollast)

Leerlaufaufnahme 1W

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.410.6 Typ: NGV-860 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E33 + NGV-500 Netzgerät

i2-Bus Netzgerät für zur Versorgung der Strangversorgung BSV-500.

Hutschienen-Montage

Kurzschlussfest, LED-Funktionsanzeige

Eingang: 230VAC 50/60Hz

Ausgang: 28VDC/1.25A/35W

Maße (B x H x T): 93 x 52 x 68 mm

Wirkungsgrad 89% (Volllast)

Platzbedarf im Verteiler: 3 Einheiten

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.415.0 Typ: NGV-500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E34 + VSU-100 i2-BUS Video-Umsetzer 75/100Ohm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt Standard 75Ohm Videosignal in symmetrisches i2-Bus Videosignal

Übertragung auf einer 2-Draht Leitung

Videoeingang: 1Vpp Z=75Ohm

Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 49 x 30 x 14 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.620.0 Typ: VSU-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E35 + VSU-110 i2-BUS Video-Umsetzer 100/75Ohm

i2-Bus Video-Symmetrie-Umsetzer.

Wandelt symmetrisches i2-Bus Videosignal in Standard 75Ohm Videosignal

Anschluss an Überwachungsmonitore

Videoeingang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm

Videoausgang: 1Vpp Z=75 Ohm

Spannungsversorgung: 15VDC

Maße (B x H x T): 49 x 30 x 14 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 231.621.0 Typ: VSU-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E36 + BTA-230/SI Audio KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau.

Wetterfest nach IP-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar

Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärke- und Mikrofonregler

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.001.0 Typ: BTA-230/SI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E37 + BTA-230/WS Audio KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weiß.

Wetterfest nach IP-44

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar

Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärke- und Mikrofonregler

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: weiß

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 270.004.0 Typ: BTA-230/WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E38 + BTV-230/SI Video KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe silbergrau

Wetterfest nach IP-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar

Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärke- und Mikrofonregler

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Integrierte hochwertige COLOR-Kamera

In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Auflösung: 320.000 Pixel

Brennweite der Linse: 3,3 mm

Öffnungswinkel: 55° vertikal , 77°horizontal

Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: silbergrau

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.001.0 Typ: BTV-230/SI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E39 + BTV-230/WS Video KompaktTürstation

i2-Bus Kompakt-Türstation zur Aufputz-Montage.

Aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit UV-Schutzlackierung in der Farbe weiß .

Wetterfest nach IP-65

3 integrierte Klingeltaster mit LED-Beleuchtung, unabhängig adressierbar

Namensschilder ohne Spezialwerkzeug von vorne auswechselbar

Ein Klingeltaster wahlweise als Lichttaster nutzbar

Adresseinstellung durch Drehschalter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung

Lautstärke- und Mikrofonregler

potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)

Türöffnerfunktion jederzeit (abschaltbar)

Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (abschaltbar)

Integrierte hochwertige COLOR-Kamera

In 3 Positionen mechanisch einstellbar (Links-Mitte-Rechts)

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.

Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor

Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux/F2,0

Auflösung: 320.000 Pixel

Brennweite der Linse: 3,3 mm

Öffnungswinkel: 55° vertikal , 77° horizontal

Mech. Verstellbereich: horizontal +/- 12°

Maße (B x H x T): 102 x 206 x 32 mm

Farbe: weiß

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 280.004.0 Typ: BTV-230/WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E40 + BVF-UPK-UNI UPkasten f.BVF230/260

i2-Unterputz-Kasten für BVF-230/260 BVF-UPK-UNI.

Unterputzkasten aus schlagfestem Polystyrol

Flammschutz nach UL94 V-0

Hohlwandmontage möglich

Maße (B x H x T): 130 x 215 x 55 mm inklusive umlaufender Auflagekante

Farbe: schwarz

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 300.090.1 Typ: BVF-UPK-UNI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222E41 + UPK-Sonderbau und Vorablieferungen

UPK-Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputzkasten für alle Sondertürstationen

Maße richten sich nach der zugehörigen Frontplatte

UPK kann einzeln auch vorab bestellt werden

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 303.199.99 Typ: UPK-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F + Mauerdurchwurfkästen, Mauerdurchwurfanlagen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222F01 + BDP-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten**

BDP Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.169.9 Typ: BDP-X/X-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F02 + BDT-Sonderbau-K Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-K nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT, EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT, AMT)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.179.9 Typ: BDT-X/X-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F03 + BDP-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.0 Typ: BDP-1/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F04 + BDP-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in

RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.181.1 Typ: BDP-1/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F05 + BDP-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.0 Typ: BDP-2/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F06 + BDP-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.182.1 Typ: BDP-2/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F07 + BDP-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDP Sonderbau-L nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfkasten

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMP oder AMP)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.189.9 Typ: BDP-X/X-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F08 + BDT-1/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT, EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT, AMT)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.0 Typ: BDT-1/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F09 + BDT-1/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

1-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT, EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT, AMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.191.1 Typ: BDT-1/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F10 + BDT-2/1-K Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 260-380 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT, EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT, AMT, JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.0 Typ: BDT-2/1-K oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F11 + BDT-2/1-L Mauerdurchwurfkasten

Mauerdurchwurfkasten.

2-teilig Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT, EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT, AMT, JMT)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.192.1 Typ: BDT-2/1-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F12 + BDT-Sonderbau-L Mauerdurchwurfkasten

BDT Sonderbau-L -nach Kundenvorgaben

Mauerdurchwurfkasten

Tiefe ausziehbar

vormontiert, rückseitige Entnahmetür in RAL 9006 beschichtet (weiß aluminium)

Briefkästen 300 x 125 x 380-500 mm

mit Sprech Klingelfach für AMT,EMT & JMT

Alle Kästen entsprechen der DIN 13724

Seitlich angebrachte Befestigungsschiene mit Gewinde M5 für zusätzlich erforderliche Fronten (EMT,AMT,JMT)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.199.9 Typ: BDT-X/X-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F78 + EMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhüeltaster und Dioden-beleuchtetes Acryl-Namensschild

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.1 Typ: EMT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F89 + EMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhüeltaster und Dioden-beleuchtete Acryl-Namensschilder

Maße (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.210.2 Typ: EMT-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F90 + EMT-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappen aus Edelstahl mit Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

Edelstahlhügeltaster und Dioden-beleuchte Acryl-Namensschilder

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.219.9 Typ: EMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F91 + EMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.1 Typ: EMP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F92 + EMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurfklappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.220.2 Typ: EMP-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222F93 + EMP-Sonder Mauerdurchwurfanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl matt mit Einwurflappe aus Edelstahl

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 324.229.9 Typ: EMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F94 + AMT-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hügeltaster und Dioden-beleuchtetes Acryl-Namensschild

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.1 Typ: AMT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F95 + AMT-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hügeltaster und Dioden-

beleuchtete Acryl-Namensschilder

Maße (B x H x T): 360 x 435 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.310.2 Typ: AMT-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F96 + AMT-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen PVD-Messing

Entnahmesicherung und Acryl-Namensschild

Sprechfach: mit gestanztem Sprechgitter,

PVD-Messing-Hügeltaster und Dioden-

beleuchtete Acryl-Namensschilder

Mauerdurchwurfkasten BDT erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.319.9 Typ: AMT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F97 + AMP-1/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (1WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappe ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschild von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 185 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.1 Typ: AMP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F98 + AMP-2/1 Mauerdurchwurfanlage PVD-Messing

Mauerdurchwurfanlage (2WE).

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.320.2 Typ: AMP-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222F99 + AMP-Sonderbau Mauerdurchwurfanlage PVD-MS

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Mauerdurchwurfanlage

glatte Platte 2 mm Edelstahl poliert

beschichtet in PVD-Messing

mit Einwurflappen ebenfalls PVD-Messing

Acryl-Namensschilder von vorn zu wechseln

Maße (B x H x T): 360 x 310 x 2 mm

Mauerdurchwurfkasten BDP erforderlich

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 325.329.9 Typ: AMP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G + Briefkästen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222G01 + EST-1/1 BK-Standanlage Edelstahl**

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl. Einwurflappe Edelstahl matt

Gesamtmaße (B x H x T): 380 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestückt mit:

Edelstahl-Hügeltaster,

LED-beleuchteten Acryl-Namensschild (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

sowie Universaladapter für Türlautsprecher (vom Auftraggeber beigestellt)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.211.1 Typ: EST-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G02 + EST-2/2 BK-Standanlage Edelstahl

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Gesamtmaße (B x H x T): 915 x 1620 x 110

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprechfach 375 x 135 x 110 bestückt mit:

Edelstahl-Hügeltastern,

LED-beleuchteten Acryl-Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

sowie Universaladapter für Türlautsprecher (vom Auftraggeber beige stellt)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.212.2 Typ: EST-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G03 + EST-Sonderbau BK-Standanlage Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.



Briefkasten-Standanlage Edelstahl

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten (DIN 13724) und Sprechfach

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 320.219.9 Typ: EST-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G04 + ESP-1/1 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl einreihig.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Gesamtmaße (B x H x T): 380 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.211.1 Typ: ESP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G05 + ESP-2/2 Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

Briefkasten-Standanlage Edelstahl zweireihig.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Gesamtmaße (B x H x T): 915 x 1620 x 190

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.212.2 Typ: ESP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G06 + ESP-Sonder Stand-BK Edelstahl ohne Spf.

ESP-Sonderbau Briefkasten-Standanlage Edelstahl.

Edelstahlstandrohr Durchmesser 60 mm

Abdeckung, enganliegende Verkleidung mit Tropfkante als Regenschutz, Türen inkl.
Einwurfklappe Edelstahl matt

Briefkasten 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 321.219.9 Typ: ESP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G07 + EUT-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter, eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurfklappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (B x H x T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Hügeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter für
Türlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beigestellt)

Gesamtmaße (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm (B x H x T)

DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.211.1 Typ: EUT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G08 + EUT-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten mit Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm,

Sprechfach (B x H x T) 375 x 135 x 110 mm

mit Edelstahl-Hügeltastern und LED-beleuchteten Namensschildern sowie Universaladapter für Türlautsprecher (z.B. ELA-100 oder ELA-402) (vom Auftraggeber beigestellt)

Gesamtmaße (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm (B x H x T)

DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.212.2 Typ: EUT-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G09 + EUT-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

DIN 13724 entsprechend

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 322.219.9 Typ: EUT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G10 + EUP-1/1 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)entsprechend

Gesamtmaße (B x H x T): 435 x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.211.1 Typ: EUP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222G11 + EUP-2/2 UP-Edelstahl Briefkasten ohne Spf.

Unterputz Edelstahl Briefkasten.

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

Einzelkasten (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724) entsprechend

Gesamtmaße (B x H x T): 810 x 380 x 112 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.212.2 Typ: EUP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G12 + EUP-Sonderbau UP-Edelstahl Briefkasten

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz Edelstahl Briefkasten

vormontierter,eckiger Anputzrahmen aus Edelstahl (matt, 30 mm umlaufend).

Türen und Einwurflappen in Edelstahl matt, Namensschilder von vorn zu wechseln

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 323.219.9 Typ: EUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G13 + EZT-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 435 x 515 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von enganliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter für Türlautsprecher (z.B. ELA - 402 o. ELA-100) (vom Auftraggeber beigestellt)

Edelstahlhügelstaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.211.1 Typ: EZT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222G14 + EZT-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 810 x 515 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach 375 x 135 x 110 mm

mit Universaladapter für Türlautsprecher (z.B. ELA 402 o. ELA100) (vom Auftraggeber beigestellt)

Edelstahlhüeltaster und LED-beleuchtete Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)


z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.212.2 Typ: EZT-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G15 + EZT-Sonder Zaunbriefkasten Edelstahl

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.



Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 326.219.9 Typ: EZT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G16 + EZP-1/1 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 435 x 380 x 112 mm (einspaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.211.1 Typ: EZP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222G17 + EZP-2/2 Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Zaunbriefkasten Edelstahl matt.

Maße (B x H x T): 810 x 380 x 112 mm (zweispaltig)

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.212.2 Typ: EZP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G18 + EZP-Zaunbriefkasten Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Zaunbriefkasten Edelstahl matt

Frontplatte aus 2 mm Edelstahl mit 30 mm allseitigem Überstand

Gehäuse verzinkt, innen grau beschichtet

umgeben von eng anliegender Verkleidung (4-seitig) aus Edelstahl matt.

Rückseitig Entnahmetüren und frontseitig Einwurflappen aus Edelstahl matt.

Einzelkästen (B x H x T) 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 327.219.9 Typ: EZP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G19 + EAT-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt Maße (B x H x T): 380 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm (B x H x T)

vorerüstet mit Universaladapter für Türlautsprecher, mit Edelstahl Hügeltaster und Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschild (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.211.1 Typ: EAT-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222G20 + EAT-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamt Maße (B x H x T): 755 x 460 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Sprech-Klingelfach: 375 x 135 x 110 mm(B x H x T)

vorerüstet mit Universaladapter für Türlautsprecher, mit Edelstahl Hügeltaster und Diodenbeleuchtung Acryl-Namensschilder (flächenbündig, von vorn zu wechseln)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.212.2 Typ: EAT-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G21 + EAT-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl

Sonderbau Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 328.219.9 Typ: EAT-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G22 + EAP-1/1 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamtmaße (B x H x T): 380 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.211.1 Typ: EAP-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G23 + EAP-2/2 Briefkasten AP Edelstahl

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten.

Gesamtmaße (B x H x T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.212.2 Typ: EAP-2/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222G24 + EAP-Sonderbau Briefkasten AP Edelstahl

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputz-Edelstahl-Briefkasten

Gesamtmaße (B x H x T): 755 x 325 x 110 mm

Enganliegende Verkleidung aus Edelstahl matt, mit Tropfkante als Regenschutz

Türen und Einwurflappen Edelstahl matt,

Einzelkästen 375 x 320 x 110 mm (DIN 13724)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 329.219.9 Typ: EAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H + Modulare Türstation MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222H01 + FMU-1/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA**

UP-Station (Ant.pol.)

Modulare Türstation edelstahlpoliert

Anthrazitfarbig PVD Beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt) aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-1/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H02 + FMU-1/1EM UP MODESTA (1Mod.)

UP-Station (1Mod.).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 180 x 2 mm

Unterputzkasten 135 x 155 x 55 mm

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.118.1 Typ: FMU-1/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H03 + FMU-2/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2

Unterputzkasten 135 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.215.1 Typ: FMU-2/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H04 + FMU-2/1EM UP MODESTA (2Mod.)

UP-Station (2 Module)

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 310 x 2

Unterputzkasten 135 x 285 x 55

Spezialschrauben

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.218.1 Typ: FMU-2/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H05 + FMU-3/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.315.1 Typ: FMU-3/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H06 + FMU-3/1EM UP MODESTA (3 Mod)

UP-Station (3 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 440 x 2

Unterputzkasten 135 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.318.1 Typ: FMU-3/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H07 + FMU-4/1AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2

Unterputzkasten 135 x 555 x 55

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.115.1 Typ: FMU-4/1AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H08 + FMU-4/1EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 155 x 580 x 2

Unterputzkasten 135 x 555 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.418.1 Typ: FMU-4/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H09 + FMU-4/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

UP-Station (Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2

Unterputzkasten 265 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.425.1 Typ: FMU-4/2AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H10 + FMU-4/2EM UP MODESTA (4Mod.)

UP-Station (4 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 310 x 2

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Unterputzkasten 265 x 285 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.428.1 Typ: FMU-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H11 + FMU-6/2AP (Ant.pol.) UP MODESTA

(UP-Station Ant.pol.).

Modulare Türstation Edelstahl poliert

Anthrazit-farbig PVD-beschichtet

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.625.1 Typ: FMU-6/2AP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H12 + FMU-6/2EM UP MODESTA (6Mod.)

UP-Station (6 Module).

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Frontplatte (Rahmen) 285 x 440 x 2

Unterputzkasten 265 x 415 x 55

Spezialschrauben

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.628.1 Typ: FMU-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H14 + FMU-Sonderbau UP MODESTA (Mod.)

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

UP-Station

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 401.999.9 Typ: FMU-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H15 + FMO-1/1EM Aufputztürstation MODESTA (1Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 181 x 48,5 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.118.1 Typ: FMO-1/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H16 + FMO-2/1EM Aufputztürstation MODESTA (2Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

Typ: FMO-2/1EM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.218.1 Typ: FMO-2/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H17 + FMO-3/1EM Aufputztürstation MODESTA (3Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 441 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.318.1 Typ: FMO-3/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H18 + FMO-4/1EM Aufputztürstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 170 x 571 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.418.1 Typ: FMO-4/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H19 + FMO-4/2EM Aufputztürstation MODESTA (4Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 311 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.428.1 Typ: FMO-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H20 + FMO-6/2EM Aufputztürstation MODESTA (6Mod.)

Aufputztürstation.

Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Abmessungen : 300 x 441 x 48 mm

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.628.1 Typ: FMO-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222H21 + FMO-Sonderbau Aufputztürstation MODESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Aufputztürstation Modulare Türstation Edelstahl (matt)

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von MODESTA-Modulen (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Schraubenlose Befestigung

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 403.999.9 Typ: FMO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I + Standsäule MODESTA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222I01 + SMT-1/1EM Standsäule MODESTA (1Mod.)**

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1370 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1360 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.118.0 Typ: SMT-1/1EM der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222I02 + SMT-2/1EM Standsäule MODESTA (2Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 2 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1500 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.218.0 Typ: SMT-2/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I03 + SMT-3/1EM Standsäule MODESTA (3Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 3 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.318.0 Typ: SMT-3/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I04 + SMT-4/1EM Standsäule MODESTA (4Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäule-Korpus (B x H x T) 195 x 1620 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 195 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 345 x 150 mm, 10 mm stark

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.418.0 Typ: SMT-4/1EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I05 + SMT-4/2EM Standsäule MODESTA (4Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1490 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1490 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.428.0 Typ: SMT-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I06 + SMT-6/2EM Standsäule MODESTA (6Mod.)

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

Standsäulen-Korpus (B x H x T) 325 x 1620 x 80 mm,

mit rückseitiger Revisionsklappe

Frontplatte (B x H) 325 x 1620 x 2 mm Edelstahl matt

Fußplatte Edelstahl (B x T) 475 x 1 50mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.628.0 Typ: SMT-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I07 + SMT-X/XEM Standsäule MODESTA individuell

Standsäule individuell.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von X MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::482.998.0 Typ: SMT-X/XEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I08 + SMB-4/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

rückseitige Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurflappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rückseitiger Revisionstür

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.428.0 Typ: SMB-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I09 + SMB-6/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

rückseitige Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurflappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

mit rückseitiger Revisionstür

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::492.628.0 Typ: SMB-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I10 + SMB-X/XEM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

Sonderfertigung auf Anfrage,

Preis wird gemäß Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 492.998.0 Typ: SMB-X/XEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I11 + SMF-4/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurflappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standsäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.428.0 Typ: SMF-4/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I12 + SMF-6/2EM BK-Standsäule MODESTA

Standsäule.

alle sichtbaren Teile aus hochwertigem Edelstahl

matt gebürstet, gestoßene Kanten an allen Übergängen

vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 6 MODESTA-Module (120 x 120, Edelstahl matt)
aus der selben Designlinie

Modul-Einbau ohne sichtbare Verschraubungen

2 Leerrohre von Mitte Fußplatte bis in den

Installationskasten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

mit 1 großem Briefkasten (B x H x T) 375 x 440 x 150 mm

Postentnahme von vorn! Entnahmetür aus Edelstahl

große Einwurfklappe 325 x 67 mm , gedämpft

Standssäule Korpus (B x H x T) 460 x 1630 x 154 mm,

Fußplatte (B x T) 650 x 220 mm, 10 mm stark

z.B. von ELCOM/Artikelnummer::493.628.0 Typ: SMF-6/2EM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I13 + SMF-X/XEM BK-Standsäule MODESTA

Standssäule.

Sonderanfertigung auf Anfrage

Preis wird gemäß Anfrage berechnet

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 493.998.0 Typ: SMF-x/xEM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I24 + STM-100 1Taster+GravurSymbol MODESTA

1 Taster + GravurSymbol MODESTA

1 beleuchteter Taster

Eingravierter Rollstuhlfahrer

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.011.1 Typ: STM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I25 + CZM-110 1Taster+Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flächenbündiges Namensschild

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.1 Typ: CZM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222I26 + CZM-120 2Taster+Schild MODESTA

2 Taster + 2 LED-beleuchtete, flächenbündige Namensschilder

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.2 Typ: CZM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I27 + CZM-130 3Taster+Schild MODESTA

3 Taster + 3 LED-beleuchtete, flächenbündige Namensschilder

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.3 Typ: CZM-130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I28 + CZM-140 4Taster+Schild MODESTA

4 Taster + 4 LED-beleuchtete, flächenbündige Namensschilder

Namensschildwechsel von vorn

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.4 Typ: CZM-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I29 + CZM-210 m.1Taster+ gr.Schild MODESTA

1 Taster + 1 LED-beleuchtetes, flächenbündiges Namensschild

Namensschildwechsel von hinten

Schriftfeld 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.012.5 Typ: CZM-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I30 + SZM-110 MODESTA 1xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.1 Typ: SZM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I31 + SZM-120 MODESTA 2xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

2 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.2 Typ: SZM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I32 + SZM-130 MODESTA 3xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

3 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm), taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.3 Typ: SZM-130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222I33 + SZM-140 MODESTA 4xHinterbautaste+Schild

Tastermodul

4 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild (Schriftfeld 60 x 12 mm),
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.013.4 Typ: SZM-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I34 + GZM-110 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flächenbündiges Gravurschild

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.1 Typ: GZM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I35 + GZM-120 2Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

2 Taster + 2 nicht sichtbar verschraubte flächenbündige Gravurschilder

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.2 Typ: GZM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I36 + GZM-130 3Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

3 Taster + 3 nicht sichtbar verschraubte flächenbündige Gravurschilder

Namensschildwechsel von hinten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.3 Typ: GZM-130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I37 + GZM-140 4Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

4 Taster + 4 nicht sichtbar verschraubte flächenbündige Gravurschilder

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 60 x 15 mm

Schriftfeld 50 x 12 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.4 Typ: GZM-140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I38 + GZM-210 1Taster+Schild MODESTA

Tastermodul

1 Taster + 1 nicht sichtbar verschraubtes flächenbündiges Gravurschild

Namensschildwechsel von hinten

Schildgröße 80 x 50 mm

FPL Edelstahl matt 120 x 120 mm

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.017.5 Typ: GZM-210 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222I39 + LIM-100 Infomodul MODESTA

Infomodul

Sichtbereich 80 x 80 mm

Beleuchtung weiße LED

FPL 120 x 120 mm,Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Betriebsspannung 12VAC/DC

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.024.0 Typ: LIM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J + UP-Türstation (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).**222J01 + TSV-Sonderbau UP-Türstation Edelstahl**

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Selbstreinigende Edelstahltaster,

Sonderschilder z.B. gravierbare Edelstahlschilder

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 449.999.9 Typ: TSV-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J02 + TSM-Sonderbau UP-Türstation PVD-Messing

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in PVD-Messing

Edelstahlfrontplatte hochglanzpoliert

veredelt mit witterungsbeständiger hoch abrieb-und kratzfester PVD-Beschichtung

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach(PVD)

Sondernamensschilder z.B. gravierbar

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 459.999.9 Typ: TSM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J03 + TMM-Sonderbau UP-Türstation Baubronze

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Akzente Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in Reinmessing

baubronzefarbig beschichtet

Beschichtung

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

selbstreinigende Edelstahltaster flach(PVD)

stabile, flächenbündige Namensschilder mit Wechsel von vorn.

LED-beleuchtet (weiß)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 469.999.9 Typ: TMM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J04 + TSE-Sonderbau Türseitenteil

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Türstation zum Einbau in feststehendes Türseitenteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 479.999.9 Typ: TSE-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J05 + TVO-1/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.1WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 260 x 2 mm

EPK 135 x 240 x 56 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.118.0 Typ: TVO-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J06 + TVO-2/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.2WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 260 x 2 mm

EPK 135 x 240 x 56 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.218.0 Typ: TVO-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J07 + TVO-3/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.3WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 320 x 2 mm

EPK 135 x 300 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.318.0 Typ: TVO-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J08 + TVO-4/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.4WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 320 x 2 mm

EPK 135 x 300 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.418.0 Typ: TVO-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J09 + TVO-4/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.4WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 270 x 2 mm

EPK 215 x 250 x 56 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.418.1 Typ: TVO-4/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J10 + TVO-5/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.5WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 380 x 2 mm

EPK 135 x 360 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.518.0 Typ: TVO-5/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J11 + TVO-6/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.6WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 380 x 2 mm

EPK 135 x 360 x 56 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.618.0 Typ: TVO-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J12 + TVO-6/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.6WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 270 x 2 mm

EPK 215 x 250 x 56 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.618.1 Typ: TVO-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J13 + TVO-7/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.7WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 440 x 2 mm

EPK 135 x 420 x 56 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.718.0 Typ: TVO-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J14 + TVO-8/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.8WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 440 x 2 mm

EPK 135 x 420 x 56 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.818.0 Typ: TVO-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J15 + TVO-8/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.8WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 330 x 2 mm

EPK 215 x 310 x 56 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.818.1 Typ: TVO-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J16 + TVO-9/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.9WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 500 x 2 mm

EPK 135 x 480 x 56 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.918.0 Typ: TVO-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J17 + TVO-9/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.9WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 335 x 300 x 2 mm

EPK 320 x 280 x 56 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 500.918.2 Typ: TVO-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J18 + TVO-10/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.10WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 500 x 2 mm

EPK 135 x 480 x 56 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.018.0 Typ: TVO-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J19 + TVO-10/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.10WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 330 x 2 mm

EPK 215 x 310 x 56 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.018.1 Typ: TVO-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J20 + TVO-11/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.11WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 560 x 2 mm

EPK 135 x 540 x 56 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.118.0 Typ: TVO-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J21 + TVO-12/1Winx Edelstahl UP-Türstation f.12WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 560 x 2 mm

EPK 135 x 540 x 56 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.0 Typ: TVO-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J22 + TVO-12/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.12WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 390 x 2 mm

EPK 215 x 370 x 56 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.1 Typ: TVO-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J23 + TVO-12/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.12WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 335 x 300 x 2 mm

EPK 320 x 280 x 56 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.218.2 Typ: TVO-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J24 + TVO-14/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.14WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 390 x 2 mm

EPK 215 x 370 x 56 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.418.1 Typ: TVO-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J25 + TVO-15/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.15WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 335 x 360 x 2 mm

EPK 320 x 340 x 56 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.518.2 Typ: TVO-15/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J26 + TVO-16/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.16WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 450 x 2 mm

EPK 215 x 430 x 56 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.618.1 Typ: TVO-16/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J27 + TVO-18/2Winx Edelstahl UP-Türstation f.18WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 450 x 2 mm

EPK 215 x 430 x 56 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.818.1 Typ: TVO-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J28 + TVO-18/3Winx Edelstahl UP-Türstation f.18WE

Edelstahl UP-Türstation.

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

Lochsprechgitter mit Universaladapter,

Kostenfreie Vorbereitung für ELCOM Kamera BTC-200 möglich

Zentra-Klingeltaster (Hinterbauvariante) mit integriertem flächenbündigen Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 335 x 360 x 2 mm

EPK 320 x 340 x 56 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 501.818.2 Typ: TVO-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222J29 + TVO-Sonderbau Winx Edelstahl UP-Türstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

WINX Edelstahl UP-Türstation

2 mm starke schraubenlose Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

Befestigung der Frontplatte nicht sichtbar

integrierte Befestigungsmechanik

Putzausgleich bis 20 mm durch Einbau der Station in separaten

Einputzkasten (EPK)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 509.999.9 Typ: TVO-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222K + UP-Station (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222K01 + TVM-1/1 ESTA Unterputz-Station f.1WE**

Unterputz-Station für 1WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.118.0 Typ: TVM-1/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K02 + TVM-2/1 ESTA Unterputz-Station f.2WE

Unterputz-Station für 2WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 255 x 2 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.218.0 Typ: TVM-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K03 + TVM-3/1 ESTA Unterputz-Station f.3WE

Unterputz-Station für 3WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.318.0 Typ: TVM-3/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K04 + TVM-4/1 ESTA Unterputz-Station f.4WE

Unterputz-Station für 4WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.418.0 Typ: TVM-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222K05 + TVM-4/2 ESTA Unterputz-Station f.4WE

Unterputz-Station für 4WE.
Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
FPL 230 x 265 x 2 mm
UPK 210 x 245 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.418.1 Typ: TVM-4/2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K06 + TVM-5/1 ESTA Unterputz-Station f.5WE

Unterputz-Station für 5WE.
Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
Lochsprechgitter mit Universaladapter
Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
FPL 150 x 375 x 2 mm
UPK 130 x 355 x 55 mm
z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.518.0 Typ: TVM-5/1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K07 + TVM-6/1 ESTA Unterputz-Station f.6WE

Unterputz-Station für 6WE.
Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 375 x 2 mm
 UPK 130 x 355 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.618.0 Typ: TVM-6/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K08 + TVM-6/2 ESTA Unterputz-Station f.6WE

Unterputz-Station für 6WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 265 x 2 mm
 UPK 210 x 245 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.618.1 Typ: TVM-6/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K09 + TVM-7/1 ESTA Unterputz-Station f.7WE

Unterputz-Station für 7WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 435 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.718.0 Typ: TVM-7/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K10 + TVM-8/1 ESTA Unterputz-Station f.8WE

Unterputz-Station für 8WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.818.0 Typ: TVM-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K11 + TVM-8/2 ESTA Unterputz-Station f.8WE

Unterputz-Station für 8WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 325 x 2 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.818.1 Typ: TVM-8/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222K12 + TVM-9/1 ESTA Unterputz-Station f.9WE

Unterputz-Station für 9WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 495 x 2 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.918.0 Typ: TVM-9/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K13 + TVM-9/3 ESTA Unterputz-Station f.9WE

Unterputz-Station für 9WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 510.918.2 Typ: TVM-9/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K14 + TVM-10/1 ESTA Unterputz-Station f.10WE

Unterputz-Station für 10WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 495 x 2 mm
 UPK 130 x 475 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.018.0 Typ: TVM-10/1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K15 + TVM-10/2 ESTA Unterputz-Station f.10WE

Unterputz-Station für 10WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 325 x 2 mm
 UPK 210 x 305 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.018.1 Typ: TVM-10/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K16 + TVM-11/1 ESTA Unterputz-Station f.11WE

Unterputz-Station für 11WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 555 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.118.0 Typ: TVM-11/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K17 + TVM-12/1 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station für 12WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 555 x 2 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.0 Typ: TVM-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K18 + TVM-12/2 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station für 12WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.1 Typ: TVM-12/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222K19 + TVM-12/3 ESTA Unterputz-Station f.12WE

Unterputz-Station für 12WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 335 x 295 x 2 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.218.2 Typ: TVM-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K20 + TVM-14/2 ESTA Unterputz-Station f.14WE

Unterputz-Station für 14WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 385 x 2 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.418.1 Typ: TVM-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K21 + TVM-15/3 ESTA Unterputz-Station f.15WE

Unterputz-Station für 15WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 335 x 355 x 2 mm
 UPK 315 x 335 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.518.2 Typ: TVM-15/3 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K22 + TVM-16/2 ESTA Unterputz-Station f.16WE

Unterputz-Station für 16WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 445 x 2 mm
 UPK 210 x 425 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.618.1 Typ: TVM-16/2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K23 + TVM-18/2 ESTA Unterputz-Station f.18WE

Unterputz-Station für 18WE.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Lochsprechgitter mit Universaladapter
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 445 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.818.1 Typ: TVM-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K24 + TVM-18/3 ESTA Unterputz-Station f.18WE

Unterputz-Station für 18WE.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 335 x 355 x 2 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 511.818.2 Typ: TVM-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222K25 + TVM-Sonderbau ESTA Unterputz-Station

Sonderbau nach Kundenvorgaben.

Unterputz-Station

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Lochsprechgitter mit Universaladapter

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 519.999.9 Typ: TVM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222L + Klingelplatten (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.**Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).***222L01 + KVM-1/1 UP-Klingelplatte ESTA**

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 135 x 2 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.128.0 Typ: KVM-1/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L02 + KVM-2/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 135 x 2 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.228.0 Typ: KVM-2/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L03 + KVM-3/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 195 x 2 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.328.0 Typ: KVM-3/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L04 + KVM-4/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 195 x 2 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.428.0 Typ: KVM-4/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L05 + KVM-5/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 255 x 2 mm
 UPK 130 x 235 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.528.0 Typ: KVM-5/1ESTA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L06 + KVM-6/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 150 x 255 x 2 mm
 UPK 130 x 235 x 55 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.628.0 Typ: KVM-6/1ESTA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L07 + KVM-6/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.
 Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl
 Edelstahlfrontplatte matt gebürstet
 2 mm Stärke und umlaufende Dichtung
 befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.
 Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,
 taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 FPL 230 x 145 x 2 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 125 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.628.1 Typ: KVM-6/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L08 + KVM-7/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.728.0 Typ: KVM-7/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L09 + KVM-8/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 315 x 2 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.828.0 Typ: KVM-8/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222L10 + KVM-8/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 205 x 2 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.828.1 Typ: KVM-8/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L11 + KVM-9/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 520.928.0 Typ: KVM-9/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L12 + KVM-10/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 375 x 2 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.028.0 Typ: KVM-10/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L13 + KVM-10/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 205 x 2 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.028.1 Typ: KVM-10/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L14 + KVM-11/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.128.0 Typ: KVM-11/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222L15 + KVM-12/1 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 150 x 435 x 2 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.228.0 Typ: KVM-12/1ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L16 + KVM-12/2 UP-Klingelplatte ESTA

Unterputz-Klingeltableau.

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

FPL 230 x 265 x 2 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm


z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 521.228.1 Typ: KVM-12/2ESTA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L17 + KVM-Sonderbau UP-Klingelplatte ESTA

Sonderbau nach Kundenvorgaben.



Unterputz-Klingeltableau

Glatte Platten-Ausführung in Edelstahl

Edelstahlfrontplatte matt gebürstet

2 mm Stärke und umlaufende Dichtung

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Hinterbautaster mit integriertem flächenbündigem Namensschild,

taktile Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 529.999.9 Typ: KVM-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L21 + KUP-1/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 135 x 3 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.121.0 Typ: KUP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L22 + KUP-2/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 135 x 3 mm

UPK 130 x 115 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.221.0 Typ: KUP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L23 + KUP-3/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 195 x 3 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.321.0 Typ: KUP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L24 + KUP-4/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 195 x 3 mm

UPK 130 x 175 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.421.0 Typ: KUP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L25 + KUP-5/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.521.0 Typ: KUP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L26 + KUP-6/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.621.0 Typ: KUP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L27 + KUP-6/2 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 145 x 3 mm

UPK 210 x 125 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.621.1 Typ: KUP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L28 + KUP-7/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.721.0 Typ: KUP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L29 + KUP-8/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.821.0 Typ: KUP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L30 + KUP-8/2 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 205 x 3 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.821.1 Typ: KUP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L41 + KUP-9/1 UP-Klingelplatte AV EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 560.921.0 Typ: KUP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L42 + KUP-10/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.021.0 Typ: KUP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L43 + KUP-10/2 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 205 x 3 mm

UPK 210 x 185 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.021.1 Typ: KUP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L44 + KUP-11/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.121.0 Typ: KUP-11/1EV1 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L45 + KUP-12/1 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.221.0 Typ: KUP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L46 + KUP-12/2 UP-Klingelplatte EV1

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 561.221.1 Typ: KUP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L47 + KUP-Sonderbau UP-Klingelplatte

Sonderbau nach Kundenvorgaben

UP-Klingelplatte

Glattflächige Unterputztürstation mit 55 mm tiefem UP-Kasten, 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, umlaufende Dichtung

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt, integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 569.999.9 Typ: KUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L48 + KAP-1/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 105 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.121.0 Typ: KAP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L49 + KAP-2/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 105 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.221.0 Typ: KAP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L50 + KAP-3/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 165 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.321.0 Typ: KAP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L51 + KAP-4/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 165 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.421.0 Typ: KAP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L52 + KAP-5/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 225 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.521.0 Typ: KAP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L53 + KAP-6/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 225 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.621.0 Typ: KAP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L54 + KAP-6/2 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
 Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B x H x : 225 x 175 x 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.621.1 Typ: KAP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L55 + KAP-7/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm
 Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
 Edelstahl.
 Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
 Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B x H x : 145 x 285 x 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.721.0 Typ: KAP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L56 + KAP-8/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau
 Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm
 Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus
 Edelstahl.
 Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,
 Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie
 integrierte LED-Beleuchtung (weiß)
 Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn
 B x H x : 145 x 285 x 42 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.821.0 Typ: KAP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L57 + KAP-8/2 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 225 x 175 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.821.1 Typ: KAP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L58 + KAP-9/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 345 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 570.921.0 Typ: KAP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L59 + KAP-10/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 345 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.021.0 Typ: KAP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222L60 + KAP-10/2 AP-Klingeltableau EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 225 x 235 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.021.1 Typ: KAP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L61 + KAP-11/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 405 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.121.0 Typ: KAP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L62 + KAP-12/1 AP-Klingeltableau AV EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 145 x 405 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.221.0 Typ: KAP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L63 + KAP-12/2 AP-Klingeltableau EV1

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

B x H x : 225 x 235 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 571.221.1 Typ: KAP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222L64 + KAP-Sonderbau AP-Klingeltableau

Sonderbau nach Kundenvorgaben

AP-Klingeltableau

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm

Aufbauhöhe und 3 mm starker Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie

integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 579.999.9 Typ: KAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M + UP-Türstation STABILA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

222M01 + TUP-1/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.151.0 Typ: TUP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M02 + TUP-1/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.154.0 Typ: TUP-1/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M03 + TUP-1/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.159.0 Typ: TUP-1/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M04 + TUP-2/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.251.0 Typ: TUP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M06 + TUP-2/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.254.0 Typ: TUP-2/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M07 + TUP-2/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 255 x 3 mm

UPK 130 x 235 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.259.0 Typ: TUP-2/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M08 + TUP-3/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.351.0 Typ: TUP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M09 + TUP-3/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.354.0 Typ: TUP-3/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M10 + TUP-3/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.359.0 Typ: TUP-3/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M11 + TUP-4/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.451.0 Typ: TUP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M12 + TUP-4/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.451.1 Typ: TUP-4/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M13 + TUP-4/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.454.0 Typ: TUP-4/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M14 + TUP-4/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.454.1 Typ: TUP-4/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M15 + TUP-4/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 315 x 3 mm

UPK 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.459.0 Typ: TUP-4/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222M16 + TUP-4/2 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.459.1 Typ: TUP-4/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M17 + TUP-5/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.551.0 Typ: TUP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M18 + TUP-5/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.554.0 Typ: TUP-5/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M19 + TUP-5/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.559.0 Typ: TUP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M20 + TUP-6/1 EV1 STABILA UP glatte PlatteRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.651.0 Typ: TUP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M21 + TUP-6/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.651.1 Typ: TUP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M22 + TUP-6/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.654.0 Typ: TUP-6/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M23 + TUP-6/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.654.1 Typ: TUP-6/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M25 + TUP-6/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 375 x 3 mm

UPK 130 x 355 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.659.0 Typ: TUP-6/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M26 + TUP-6/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 265 x 3 mm

UPK 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.659.1 Typ: TUP-6/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M27 + TUP-7/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.751.0 Typ: TUP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222M28 + TUP-7/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.754.0 Typ: TUP-7/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M29 + TUP-7/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.759.0 Typ: TUP-7/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M30 + TUP-8/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.851.0 Typ: TUP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M31 + TUP-8/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.851.1 Typ: TUP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M32 + TUP-8/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.854.0 Typ: TUP-8/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M33 + TUP-8/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.854.1 Typ: TUP-8/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M35 + TUP-8/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 435 x 3 mm

UPK 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.859.0 Typ: TUP-8/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M36 + TUP-9/1 EV1 STABILA UP glatte PlatteRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.951.0 Typ: TUP-8/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M37 + TUP-8/2 RAL STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.859.1 Typ: TUP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M38 + TUP-9/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.951.2 Typ: TUP-9/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M39 + TUP-9/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.954.0 Typ: TUP-9/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M40 + TUP-9/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.954.2 Typ: TUP-9/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M41 + TUP-9/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.959.0 Typ: TUP-9/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M42 + TUP-9/3 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 530.959.2 Typ: TUP-9/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222M43 + TUP-10/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.051.0 Typ: TUP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M44 + TUP-10/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.051.1 Typ: TUP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M45 + TUP-10/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.054.0 Typ: TUP-10/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M46 + TUP-10/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.054.1 Typ: TUP-10/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M47 + TUP-10/1 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 495 x 3 mm

UPK 130 x 475 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.059.0 Typ: TUP-10/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M48 + TUP-10/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 325 x 3 mm

UPK 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.059.1 Typ: TUP-10/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M49 + TUP-11/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.151.0 Typ: TUP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M50 + TUP-11/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.154.0 Typ: TUP-11/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M54 + TUP-11/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation.

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.159.0 Typ: TUP-11/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M55 + TUP-12/1 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.0 Typ: TUP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M56 + TUP-12/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.1 Typ: TUP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M57 + TUP-12/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.251.2 Typ: TUP-12/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M58 + TUP-12/1 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.0 Typ: TUP-12/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M59 + TUP-12/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glatte flächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.1 Typ: TUP-12/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222M60 + TUP-12/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.254.2 Typ: TUP-12/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M61 + TUP-12/1 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 150 x 555 x 3 mm

UPK 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.0 Typ: TUP-12/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M62 + TUP-12/2 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.1 Typ: TUP-12/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M63 + TUP-12/3 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 295 x 3 mm

UPK 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.259.2 Typ: TUP-12/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M64 + TUP-14/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.451.1 Typ: TUP-14/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M65 + TUP-14/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.454.1 Typ: TUP-14/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M66 + TUP-14/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 385 x 3 mm

UPK 210 x 365 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.459.1 Typ: TUP-14/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M67 + TUP-15/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.551.2 Typ: TUP-15/3EV1 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M68 + TUP-15/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.554.2 Typ: TUP-15/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M69 + TUP-15/3 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.559.2 Typ: TUP-15/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M70 + TUP-16/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.651.1 Typ: TUP-16/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M71 + TUP-16/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.654.1 Typ: TUP-16/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M72 + TUP-16/2 RAL STABILA UP-TürstationRAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.659.1 Typ: TUP-16/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M73 + TUP-18/2 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.851.1 Typ: TUP-18/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222M74 + TUP-18/3 EV1 STABILA UP glatte Platte

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.851.2 Typ: TUP-18/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M75 + TUP-18/2 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 235 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.854.1 Typ: TUP-18/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M76 + TUP-18/3 RAL9016 STABILA UP-Türstation

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.854.2 Typ: TUP-18/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M77 + TUP-18/2 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 230 x 445 x 3 mm

UPK 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.859.1 Typ: TUP-18/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M78 + TUP-18/3 RAL STABILA UP-Türstation

RAL nach Angabe

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

FPL 335 x 355 x 3 mm

UPK 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 531.859.2 Typ: TUP-18/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222M79 + TUP-Sonderbau STABILA UP-Türstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben

Glattflächige Unterputztürstation

55 mm tiefer UP-Kasten

3 mm starke Frontplatte aus Aluminium

befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

und Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierter LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn.

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 539.999.9 Typ: TUP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N + AP-Türstation STABILA (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau von ... beschrieben.

Alle Vor- und Angaben des Herstellers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

222N01 + TAP-1/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.171.0 Typ: TAP-1/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N02 + TAP-1/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.174.0 Typ: TAP-1/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N03 + TAP-1/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.179.0 Typ: TAP-1/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N04 + TAP-2/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.271.0 Typ: TAP-2/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N05 + TAP-2/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.274.0 Typ: TAP-2/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N06 + TAP-2/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 250 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.279.0 Typ: TAP-2/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N07 + TAP-3/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.371.0 Typ: TAP-3/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N08 + TAP-3/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.374.0 Typ: TAP-3/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N09 + TAP-3/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.379.0 Typ: TAP-3/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N10 + TAP-4/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.471.0 Typ: TAP-4/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N11 + TAP-4/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.471.1 Typ: TAP-4/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N12 + TAP-4/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.474.0 Typ: TAP-4/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N13 + TAP-4/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.474.1 Typ: TAP-4/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N14 + TAP-4/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 310 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.479.0 Typ: TAP-4/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N15 + TAP-4/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.479.1 Typ: TAP-4/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N16 + TAP-5/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.571.0 Typ: TAP-5/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N17 + TAP-5/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.574.0 Typ: TAP-5/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N18 + TAP-5/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 0.579.0 Typ: TAP-5/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N19 + TAP-6/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.671.0 Typ: TAP-6/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N20 + TAP-6/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.671.1 Typ: TAP-6/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N21 + TAP-6/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.674.0 Typ: TAP-6/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N22 + TAP-6/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.674.1 Typ: TAP-6/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N23 + TAP-6/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 370 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.679.0 Typ: TAP-6/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N24 + TAP-6/2 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 260 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.679.1 Typ: TAP-6/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N25 + TAP-7/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.771.0 Typ: TAP-7/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N26 + TAP-7/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.774.0 Typ: TAP-7/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N27 + TAP-7/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.779.0 Typ: TAP-7/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N28 + TAP-8/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.871.0 Typ: TAP-8/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N29 + TAP-8/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.871.1 Typ: TAP-8/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N30 + TAP-8/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.874.0 Typ: TAP-8/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N31 + TAP-8/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.874.1 Typ: TAP-8/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N32 + TAP-8/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 430 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.879.0 Typ: TAP-8/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N33 + TAP-8/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.879.1 Typ: TAP-8/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N34 + TAP-9/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.971.0 Typ: TAP-9/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N35 + TAP-9/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.971.2 Typ: TAP-9/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N36 + TAP-9/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.974.0 Typ: TAP-9/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N37 + TAP-9/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.974.2 Typ: TAP-9/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N38 + TAP-9/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.979.0 Typ: TAP-9/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N39 + TAP-9/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 540.979.2 Typ: TAP-9/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N40 + TAP-10/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.071.0 Typ: TAP-10/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N41 + TAP-10/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.071.1 Typ: TAP-10/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N42 + TAP-10/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.074.0 Typ: TAP-10/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N43 + TAP-10/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.074.1 Typ: TAP-10/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N44 + TAP-10/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 490 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.079.0 Typ: TAP-10/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N45 + TAP-10/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 320 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.079.1 Typ: TAP-10/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N46 + TAP-11/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.171.0 Typ: TAP-11/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N47 + TAP-11/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.174.0 Typ: TAP-11/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N48 + TAP-11/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.179.0 Typ: TAP-11/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N49 + TAP-12/1 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.0 Typ: TAP-12/1EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N50 + TAP-12/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.1 Typ: TAP-12/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N51 + TAP-12/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.271.2 Typ: TAP-12/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N52 + TAP-12/1 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.0 Typ: TAP-12/1RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N53 + TAP-12/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.1 Typ: TAP-12/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N54 + TAP-12/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.274.2 Typ: TAP-12/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N55 + TAP-12/1 RAL STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 145 x 550 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.0 Typ: TAP-12/1RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N56 + TAP-12/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.1 Typ: TAP-12/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N57 + TAP-12/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 290 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.279.2 Typ: TAP-12/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N58 + TAP-14/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.471.1 Typ: TAP-14/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N59 + TAP-14/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.474.1 Typ: TAP-14/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N60 + TAP-14/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 380 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.479.1 Typ: TAP-14/2RALnxyz Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N61 + TAP-15/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.571.2 Typ: TAP-15/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N62 + TAP-15/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.574.2 Typ: TAP-15/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N63 + TAP-15/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.579.2 Typ: TAP-15/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N64 + TAP-16/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.671.1 Typ: TAP-16/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N65 + TAP-16/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.674.1 Typ: TAP-16/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N66 + TAP-16/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.679.1 Typ: TAP-16/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N67 + TAP-18/2 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.871.1 Typ: TAP-18/2EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N68 + TAP-18/3 EV1 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.871.2 Typ: TAP-18/3EV1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N69 + TAP-18/2 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.874.1 Typ: TAP-18/2RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N70 + TAP-18/3 RAL9016 STABILA AP-Türstation

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.874.2 Typ: TAP-18/3RAL9016(weiß) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N71 + TAP-18/2 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 225 x 440 x 42 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.879.1 Typ: TAP-18/2RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N72 + TAP-18/3 RALnxyz STABILA AP-Türstation

RAL nach Angabe

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

Maße(B x H x T): 330 x 350 x 42 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 541.879.2 Typ: TAP-18/3RALnxyz oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N73 + TAP-Sonderbau STABILA AP-Türstation

Sonderbau nach Kundenvorgaben

Flache Aufputz-Ausführung mit 42 mm Aufbauhöhe und 3 mm starke Frontplatte aus Aluminium, befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl.

Alu-Rahmensystem mit umlaufender Dichtung,

Lamellensprechgitter,

Kombitaster mit taktiler Rückmeldung durch Microtaster-Schaltkontakt sowie integrierte LED-Beleuchtung (weiß)

Namensschildwechsel per Spezialschlüssel von vorn

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 549.999.9 Typ: TAP-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N88 + TUE 2/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-1/1 und 2/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 235 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.102.0 Typ: TUE-2/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N89 + TUE 4/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-3/1 und 4/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 295 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.304.0 Typ: TUE-4/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N90 + TUE 6/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-4/2 und 6/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 245 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.406.1 Typ: TUE-6/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N91 + TUE 6/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-5/1 und 6/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 355 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.506.0 Typ: TUE-6/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N92 + TUE 8/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-7/1 und 8/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 415 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.708.0 Typ: TUE-8/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N93 + TUE 10/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-8/2 und 10/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 305 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.810.1 Typ: TUE-10/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N94 + TUE 10/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-9/1 und 10/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 475 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.910.0 Typ: TUE-10/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N95 + TUE 12/3 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-9/3 und 12/3)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 315 x 275 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 550.912.2 Typ: TUE-12/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N96 + TUE 12/1 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-11/1 und 12/1)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 130 x 535 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.112.0 Typ: TUE-12/1 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N97 + TUE 14/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-12/2 und 14/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 365 x 55 mm

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.214.1 Typ: TUE-14/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N98 + TUE 18/3 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-15/3 und 18/3)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 315 x 335 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.518.2 Typ: TUE-18/3 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222N99 + TUE 18/2 UP-Einbausatz

Unterputzeinbausatz für TAP STABILA

AP-Stationen (TAP-16/2 und 18/2)

Bestehend aus:

- Edelstahl-UP Gehäuse
- Befestigungsmaterial
- Dichtungsmaterial

Maße (B x H x T): 210 x 425 x 55 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 551.618.1 Typ: TUE-18/2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O + Module,Taster,Schilder u.Zeichen (ELCOM Siblik)

Version: 2018

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222O40 + HNM-110 Hausnummer-Modul 1-stellig

Hausnummer-Modul 1-stellig in robuster Stecktechnik-Ausführung FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.025.1 Typ: HNM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O41 + HNM-120 Hausnummer-Modul 2-stellig

Hausnummer-Modul 2-stellig in robuster Stecktechnik-Ausführung FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.025.1 Typ: HNM-120 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O42 + HDM-100 Schalterdosenmodul MODESTA

Schalterdosenmodul zum Montieren von Fremdgeräten (vom AG beigestellt) in eine Hohlwandschalterdose FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt.

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.030.0 Typ: HDM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O43 + AMM-100 Abdeckmodul MODESTA

Abdeckmodul zur Auffüllung von Leerfeldern oder als Platzhalter FPL 120 x 120 mm Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.040.0 Typ: AMM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O44 + BMM-200 Bewegungsmeldermodul MODESTA

Bewegungsmelder in Infrarottechnik, einstellbare Helligkeitsschwelle 5-1000 LUX

Erfassungsbereich bis ca.2,5-8m

Ansprechhelligkeit und Einschaltdauer

einstellbar (1s-3min)

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.052.0 Typ: BMM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O45 + CLM 200 Code-Lock MODESTA

Codeschloss mit 2 unabhängigen Schaltkontakten, Schaltzeit 1-9 Sekundeneinstellbar.

Programmierung direkt an der Tastatur, Steuerelektronik im Modul

Dadurch einfache Verdrahtung, da kein zusätzliches Steuerteil erforderlich

Spannungsversorgung 12VAC/DC

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.060.0 Typ: CLM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O46 + KPM-200 Kartenleser

Kartenleser mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm eingesetzt

Acrylscheibe, passend für MODESTA-Rahmen

berührungslose Zugangskontrolle für max. 200 Schlüssel,

LED-Anzeige Speicherplatznummer

selektives Löschen einzelner Schlüssel

inkl. Masterschlüssel

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.070.0 Typ: KPM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O47 + KPM-900 Kartenlesergehäuse

Kartenlesergehäuse mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm eingesetzt

Acrylscheibe, passend für MODESTA-Rahmen

berührungslose Zugangskontrolle für Fremdkartenleser

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.079.0 Typ: KPM-900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O48 + KSM-100 Schlüsseltaster MODESTA

Schlüsseltaster, komplett mit Schließzylinder sowie zwei Tastkontakten

FPL(B x H): 120 x 120 mm Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.080.0 Typ: KSM-100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O49 + FPM-200 Fingerprint Modesta 2 Kontakte

Fingerprint Biometrische Zugangskontrolle

Bestehend:

aus Edelstahl Fingerscanner Außeneinheit z.B. für das MODESTA-Programm und Steuereinheit zur Hutschiennenmontage.

Die Verbindung zwischen Steuereinheit und Fingerscanner erfolgt über 4-Drähte.

Komfortabel Bedienung der Steuereinheit über LCD-Display und 4-Tasten.

Speicherplatz für 99 Finger / Benutzer

2 potentialfreie Schaltkontakte (Wechsler) an der Steuereinheit

Schaltdauer 1-99 Sekunden einstellbar, alternativ Bistabil-Modus möglich.

Individuelle Zuordnung der Schaltkontakte zu den Fingern / Benutzer

Selektives Löschen einzelner Finger / Benutzer möglich.

Steuereingang für Türöffnungstaster

Aufzeichnung der letzten 50 Zutritte

Menüabsicherung durch Sicherheitscode.

Versorgungsspannung: 8-24VAC/DC

Leistungsaufnahme: < 2W

max Kontaktbelastung der Relais: 24V / 2A

max. Kabellänge: 50 m bei J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8

Biometrische Kenndaten: FAR = $1,0 \times 10^{-6}$; FRR $1,4 \times 10^{-2}$

Maße der Steuereinheit: H 105 x B 70 x T 54 mm

Platzbedarf im Verteiler: 4 Teilungseinheiten

Maße des Fingerscanners: H 120 x B 120 x T 50 mm

Schutzart des Fingerscanners: IP44

Betriebstemperatur: -20 bis +70°C

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.092.0 Typ: FPM-200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O50 + LRM-110 i2-BUS-Türlautsprecher/Rechteck

i2-BUS-Türlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm

Lochgitter rechteckig, quadratische Anordnung

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA 100

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.201.0 Typ: LRM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O51 + LTM-110 i2-BUS-Türlautsprecher/Dreiecke

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm

Lochgitter dreieckig, quadratische Anordnung

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA-100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.202.0 Typ: LTM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O52 + LQM-110 i2-Bus Türlautsprecher/Quadrat

i2-BUS-Türlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm

Lochgitter quadratisch, quadratische Anordnung

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA 100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.204.0 Typ: LQM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O53 + LKM-110 i2-BUS-Türlautsprecher

i2-BUS-Türlautsprecher

Lautsprechermodul mit Frontplatte aus Edelstahl (matt) 120 x 120 mm, mit Lochgitter

passend für alle MODESTA-Rahmen

bestückt mit ELA 100

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.206.0 Typ: LKM-110 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O54 + ECM-200 i2-Bus Videokameramodul

i2-BUS Videokamera z.B. MODESTA Modul 120 x 120 mm bestückt mit einer i2-Bus BEC-200 6Draht-Video Einbaukamera

i2-Bus Color-Videokamera zum Einbau z.B. in MODESTA Türstationen.

Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°.

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit.
 Eingebaute Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera.
 Automatische Ein-/Abschaltung der Kamera.
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Bildaufnehmer 1/3" CCD-Sensor COLOR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux / F2,0
 Auflösung: 320.000 Pixel
 Öffnungswinkel 60° vertikal , 80° horizontal
 Verstellbereich +/- 47° horizontal/ vertikal
 Videoausgang: 1Vpp symmetrisch Z=100Ohm
 System: i2-Bus 6Draht-Video
 Versorgungsspannung: 15VDC / 200mA
 Maße(B x H x T): 80 x 90 x 50 mm (Objektivöffnung d = 60 mm Einbautiefe 28 mm)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.232.0 Typ: ECM-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222055 + TCM-500 i2-Draht Türlautspr.+Kamera

i2-Bus 2Draht-Video Türlautsprecher + Kamera Modul
 Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul mit Edelstahlfront
 Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°
 Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
 Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
 Lautstärkeregler / Mikrofonregler
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Anschlussmöglichkeit für Lichttaster
 potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
 Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)
 Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)
 Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 120 x 120 x 50 mm
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.234.0 Typ: TCM-500 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222056 + TCM-200 i2-Bus Türlautspr.+Kamera Modul

i2-Bus Türlautsprecher + Kamera Modul
 Kombiniertes Türlautsprecher & Kameramodul mit Edelstahlfront
 Mechanisch verstellbare Kamera mit einem horizontalen Einstellbereich von 174°

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Kameraverstellung ohne Öffnen der Türstation. Gesichert durch spezielle Feststellschraube
 Automatische Umschaltung von COLOR auf S/W Betrieb bei Dunkelheit
 Eingebaute Infrarotbeleuchtung
 Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung
 Lautstärkeregler
 Adresseinstellung durch Drehschalter.
 Anschlussmöglichkeit für Lichttaster
 potentialfreier Türöffnerschaltkontakt (max. 24V/1A)
 Türöffnerfunktion jederzeit (schaltbar)
 Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar)
 Anschluss für i2-Bus Tastenexpander (B x H x T): 100 x 100 x 50 mm (Objektivöffnung d=60 mm
 Einbautiefe 27 mm)
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 181.620.0 Typ: TCM-200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222057 + DCM-256 Display-Call-MODESTA Modul

Edelstahl-Modul Display-Call
 Beleuchtetes grafisches LC-Display (128 x 64Pi x el / 63 x 44 mm) mit großer Schrift
 3er-Edelstahl-Tastatur flächenbündig integriert.
 256 Bewohner-Einträge mit je 16 Zeichen für den Namen, 16 Zeichen für Zusatzinformation und
 einer 1-6 stelligen Rufnummer.
 Alphabetisch sortierte Namensliste.
 Einfache Bedienung durch 3-Tastenfunktion (hoch / runter / rufen).
 Dynamische Suchgeschwindigkeit bei langem Tastendruck.
 Im Ruhezustand animierte Bedienungshinweise im Display.
 In Verbindung mit Tastaturmodul DLM-256 Bewohner-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe
 außerdem Codeschloss-Funktionen mit 2 unabhängigen Schaltkontakten.
 Direktruftaster mit zusätzlichem Tastenexpander (B x H x T) 120 x 120 x 39 mm
 Maße (B x H x T) 120 x 120 x 39 mm;
 z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.256.0 Typ: DCM-256 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222058 + DLM-256 Tastatur-MODESTA Modul

Tastatur-Modul, Edelstahl-Modul
 12er-Edelstahl-Tastatur flächenbündig integriert.
 Zum Anschluss an das Display-Call-Modul DCM-256.
 In Verbindung mit dem DCM-256 Bewohner-Direktanwahl durch Rufnummerneingabe außerdem
 Codeschloss-Funktionen mit 2 unabhängigen Schaltkontakten.
 Kaskadiereingang zum Anschluss von Tastenexpandern BTE-116.

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

Temperaturbereich -20°C- + 70°C.

Maße (B x H x T) 120 x 120 x 26 mm

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.257.0 Typ: DLM-256 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O59 + LBM-300 IP Türlautsprecher-Modul

Türlautsprecher-Modul, bestehend aus:

Türelektronik mit Mikrofon, Lautsprecher und Schaltrelais auf IP-Basis

Sprechverbindung über Voice-Over-IP über Ethernet-LAN

direkt zu einem SIP-fähigen Telefon

über eine SIP-fähige Telefonanlage

per Internet über einen SIP-Provider

Auslösen der Rufe über

4 direkt anschließbare Klingeltaster, plus Zentralruftaste

über bis zu 5 Diodenmatrix-Erweiterungsmodule mit je 15 Klingeltaster-Anschlüssen

Display-Modul mit maximal 60 Einträgen/Rufzielen

Türöffner-Schaltausgang über DTMF-Nachwahl oder UDP-Befehl

weiteres Schaltrelais, z.B. für Lichtsteuerung

Rufwiederholung, Rufannahmebestätigung, Rufweiserschaltung konfigurierbar

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder 28V-Netzteil

eingebauter LAN-Switch für den Anschluss von IP-Kameras oder Verkettung mehrerer SIP-Türmodule

Ethernet-Schnittstellen (100BaseTX)

Einfache Konfiguration über eingebauten Web-Server, integriertes Telefonbuch

Modul für den Einsatz im MODESTA-System

geeignet für den Außeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.301.0 Typ: LBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O60 + MBM-300 IP Diodenmatrix Modul

IP Diodenmatrix-Modul zur Befestigung in Türstationen

für den Anschluss von bis zu 15 Ruftastern

direkter Anschluss an das LBM-300 IP Türlautsprecher-Modul

bis zu 5 Matrix-Module sind kaskadierbar (75 Ruftaster)

zur Befestigung in Türstationen

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.310.0 Typ: MBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O61 + CBM-300 IP Kamera-Modul

IP Kamera-Modul CBM-300, bestehend aus:

Farbkamera mit IR-Beleuchtung auf IP-Basis

Farbbild mit 640 x 480 (VGA) oder 320 x 240 (1/4 VGA) Bildpunkten einstellbar

Hardwarebasierte JPEG-Kompression mit maximal 25 Bildern pro Sekunde

Öffnungswinkel: 83° horizontal / 65° vertikal

IR-Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Automatische Erkennung)

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder 28V-Netzteil

Ethernet-Schnittstelle (100BaseTX)

Einfache Konfiguration über eingebauten Web-Server

Darstellung des Kamerabildes im Webbrowser in VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) und QQVGA (160 x 120) oder benutzerdefinierte Größen im Einstellung des Bildausschnitts

Umschaltung Video/Einzelbild, Kompressionsrate einstellbar, bis 4-facher Digital-Zoom,

Bild in 90°-Schritten drehbar

JPEG und Motion-JPEG kompatibel zu AXIS VAPIX

Modul für den Einsatz im MODESTA-System

geeignet für den Außeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.337.0 Typ: CBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O62 + DBM-300 IP Türlautsprecher-Modul

IP Display-Modul, bestehend aus:

Digitale Rufanwahl für LBM-300 Türlautsprecher-Modul

zwei-zeiliges beleuchtetes Display mit je 16 Zeichen

Rufzielauswahl über Pfeil-Tasten, Rufanwahl über Glocke-Taste

bei einem DBM-300 Modul sind 60 Teilnehmer-Einträge möglich

werden mehrere DBM-300 Module kaskadiert (bis zu vier) dann teilt sich die maximal Teilnehmer-Anzahl von 60 entsprechend auf

Anschluss und Versorgung eines einzelnen DBM direkt vom LBM-300

Weitere kaskadierte DBM-300 müssen separat mit 28V versorgt werden

Modul für den Einsatz im MODESTA-System

geeignet für den Außeneinsatz (IP65 nach vorne)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.356.0 Typ: DBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O63 + TBM-300 IP Tastaturmodul

IP Direktwahl-Tastaturmodul

numerische Direktanwahl von Teilnehmern

Eingabe von Rufzielen/-nummern, IP-Adressen, Pincodes (Türöffnen)

hochwertige LED hinterleuchtete Tasten

ein weiteres Diodenmatrixmodul im System einsetzbar

Spannungsversorgung übe IP Türlautsprecher-Modul

Maße: H 120 x B 120 x T 35 mm

Modul für den Einbau in Türstationen-Rahmensystem

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.360.0 Typ: TBM-300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O64 + LLM-115 Lichtmodul MODESTA

Lichtmodul zur effektvollen Beleuchtung von Gravuren

Beleuchtung weiße LED

FPL 120 x 120 mm, Edelstahl matt

passend zu allen MODESTA-Rahmen

Betriebsspannung 12VAC/DC

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.0 Typ: LLM-115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O65 + FLM-111 LED-Flächenleuchte MODESTA

LED-Flächenleuchte im Edelstahlgehäuse zur Montage an einreihige Standsäule SMT

Die Standsäule/Türstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.

LED-Farbe: weiß

Spannungsversorgung 12VAC

eine Spannungsgleichrichtung mit Regler

(SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC

Maße(B x H x T): 195 x 20 x 15 mm (B x H x T)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.1 Typ: FLM-111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222O66 + FLM-112 LED-Flächenleuchte MODESTA

LED-Flächenleuchte im Edelstahlgehäuse zur Montage an zweireihige Standsäule SMT

Die Standsäule/Türstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.

LED-Farbe: weiß

Spannungsversorgung 12VAC

eine Spannungsgleichrichtung mit Regler

(SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC

Maße(B x H x T): 325 x 20 x 15 mm (B x H x T)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.2 Typ: FLM-112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O67 + FLM-113 LED-Flächenleuchte MODESTA

LED-Flächenleuchte im Edelstahlgehäuse zur Montage an Standsäulen SMB und SMF

Die Standsäule/Türstation muss bei der Fertigung bereits entsprechend vorbereitet werden.

LED-Farbe: weiß

Spannungsversorgung 12VAC

eine Spannungsgleichrichtung mit Regler

(SGR-210) begrenzt die Spannung auf 10VDC

Maße(B x H x T): 460 x 20 x 15 mm (B x H x T)

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.595.3 Typ: FLM-113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O68 + SGM-900 Sonder-Gravur-Modul

Sonder-Gravur-Modul

Mögliche Module sind :

- SZM 110 bis SZM 210

- CZM 110 bis CZM 210

- GZM 110 bis GZM 210

- LIM 100

- AMM 100

Preis ergibt sich aus dem Modulpreis und der vom Kunden gewählten Gravur

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 581.999.9 Typ: SGM-900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222O69 + TVA-Sonderbau ESTA AP Schraubenlos

Sonderbau nach Kundenvorgaben

AP-Station ohne sichtbare Schrauben

Öffnen mit Spezialwerkzeug

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 599.999.9 Typ: TVA-Sonderbau oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O70 + AV2-Schilderhalter Makrolon AV2

Schilderhalter Makrolon für Taster

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 815.050.0 Typ: AV2-Schild-halt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O71 + AV3-Schilderhalter

Schilderhalter

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 829.700.0 Typ: AV3-Schild-halt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O72 + AV3-Schilder-Einlage

Schilder-Einlage

gravierbares Material

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 829.700.1 Typ: AV3-Schildeinlage oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222O73 + AVZ-RSH Ruftaster-Schilderhalter

Halter Taster-Schilderhalter

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 839.700.0 Typ: AVZ-RSH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019
LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222074 + AVZ-NSH Namensschild-Schilderhalter

Namensschild-Schilderhalter

Ersatzteil

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 839.800.0 Typ: AVZ-NSH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222075 + LIM-Gravur 1 Zeichen Höhe 60mm

Gravur 1 Zeichen Höhe 60 mm, Gravur für Infomodul, Preis pro Zeichen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.3 Typ: LIM-Gravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222076 + AMM Gravur 1 Zeichen Höhe 60mm

Gravur 1 Zeichen Höhe 60 mm, Gravur für Abdeckmodul, Preis pro Zeichen

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.4 Typ: AMMGravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222077 + GZM Schildgravur einzeilig

Gravurservice, einzeilige Gravur, Schriftart SL 513 für MODESTA-Module der Typen GPM und GCM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.5 Typ: GZM Gravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

222078 + GZM Schildgravur zweizeilig

Gravurservice, zweizeilige Gravur, Schriftart SL 513 für MODESTA-Module der Typen GPM und GCM

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.020.6 Typ: GZM Gravur oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

LB-HT-012+ABK-EDS-016 Preisangaben in EUR

222079 + SSM-900 Sonder-Schild-Modesta mit Gravur

Sonder-Schild-MODESTA mit Gravur, Namenschild bzw Infoschild aus

- SZM 110 bis SZM 210

- CZM 110 bis CZM 210

- GZM 110 bis GZM 210

- LIM 100

mit Gravur nach Vorgabe des Kunden

Preis ergibt sich aus dem Preis des Schildes und der vom Kunden gewählten Gravur

z.B. von ELCOM/Artikelnummer: 880.999.9 Typ: SSM-900 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR****Summe Aufschläge/Nachlässe** **EUR****Gesamtpreis** **EUR****zuzüglich % USt.** **EUR****Angebotspreis** **EUR**

Ergänzungen zur StLB-HT-012**Ausschreibungstexte ELCOM**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 30.10.2019

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
18	Kommunikationsanlagen	2
22	Systeme für intelligente E-Installationen (LB-Ergänzung)	271
	Schlussblatt	539

Legende für Abkürzungen:

TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“